

Публикация (размещение) на интернет-сайте Плана (ориентировочного плана проведения процедур закупок) не является офертой и/или официальным документом (объявлением) о начале процедур закупки. ООО «ЭддиТек» оставляет за собой право не проведения закупок, опубликованных в Плане. Не проведение закупок, опубликованных в Плане, либо какие-либо иные несоответствия не могут быть основанием для каких-либо претензий.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН закупок ТМЦ в 2022 году

№ пп	Наименование	Техническая характеристика, ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Количество 1 кв.	Количество 2 кв.	Количество 3 кв.	Количество 4 кв.	Количество Итого
1	Шина 8.15-15 14PR	DEESTON или ВКТ	шт.	6				6
2	Шина погрузчика 6,50-10 14PR	DEESTON или ВКТ	шт.	6				6
3	Автошина 185/65 R15	Brigstone Ecopia EP 150	шт.	4				4
4	Полуприцеп герметичный ППГ-8		шт.		1			1
5	Автомобиль Фольксваген Каравелла	8 пассажирских мест	шт.			1		1
6	Жидкость стеклоомывающая	зимняя	л	225				225
7	Жидкость стеклоомывающая	летняя	л		150			150
8	Нож для косилки	Косилка АС-1	шт.		24			24
9	Болт для крепления ножа	Косилка АС-1	шт.		24			24
10	Гайка для крепления ножа	Косилка АС-1	шт		24			24
11	Аптечка универсальная		шт.	24				24
12	МЕБЕЛЬ	АБК (ор. стоим.100 000 бел.руб.)	к-т	10				10
13	Дверь металлическая	Хозяйственный корпус с установкой	к-т	1				1
14	Стул на раме (для операторной)	без требований	шт.	20				20
15	Стул кухонный для комнаты приема пищи	https://www.21vek.by/chairs/savline_011.html	шт.	16				16
16	Стол ТерМит Арго А-0058 (аналог).	Размеры (см): Ш 85; Д 180; В 76. Цвет серый.	шт.	2				2
17	Стол ТерМит Арго А-003 (аналог).	Размеры (см): Ш 73; Д 140; В 76. Цвет серый.	шт.	8				8
18	Стул офисный NOWY STYL ISO BLACK (аналог).	Цвет серый.	шт.	24				24
19	Стеллаж Сокол-Мебель из 8 модулей (аналог).	Размеры (см): Ш 180; В 180; Г29 Цвет серый.	шт.	1				1

20	Доска учебная аудиторная (на стену).	Одноэлементная, магнитно-маркерная. Цвет белый.Размер (мм	шт.	1					1
21	Жалюзи на окна вертикальные.	Размеры (см): Ш 140; Д 180.	шт.	6					6
22	Корзина, самогосящаяся емкость, в помещение места для курения	15л, сталь матовая, Артикул KMS 18	шт	0					0
23	Скамья со спинкой в помещение места для курения (П-образная)	согласно эскиза. В(сид.)xШ(сид.)xВ(спинки)xД(общ) 500x500	шт	1					1
24	Шкаф-купе для документов	Согласно эскиза	шт	2					2
25	Мебель для КПП (кухня)	Согласно эскиза	шт	1					1
26	Вешалка настенная (кабинет ИТР)		шт	0					0
27	Стол компьютерный		шт	4					4
28	Стул компьютерный		шт	4					4
29	Тумба для документов		шт	4					4
30	Стул ИСО	Кожзам	шт				5		5
31	Кресло офисное	для персонала, спинка сетка, обивка: ткань, максимальная нагрузка 100 кг	шт.		10	0		10	20
32	Кресло руководителя		шт.		0	5		0	5
33	Кресло		шт.		1				1
34	Кресло	полный аналог имеющихся у экономистов	шт.	1					1
35	Кресло	Атлант В пластик С 73 цвет серый	шт	3					3
36	Стул для столовой		шт				4		4
37	Кресло руководителя		шт		1				1
38	Информационный стенд (щит)	Д/В 2750/900	шт		1				1
39	Стеллаж для метизов	Открытый Д/В/Ш 995/1575/505	шт		2				2
40	Верстак	Д/В/Ш 2000/800/760	шт		1				1
41	Шкаф навесной 1200x320x500 мм с 3-мя глухими дверями (Артикул: СОВЛАБ-1200 ШН)	Шкаф навесной СОВЛАБ-1200 ШН (1200x320x500 мм, с 3-мя глухими дверями).	шт.	4					4
42	Стеллаж металлический	Д2700xГ700xВ1700. Грузоподъемность полки 400 кг. Полки: 3 шт.	шт.	1					1
43	Стеллаж металлический	Д3900xГ800xВ2500. Грузоподъемность полки 400 кг. Полки: 5 шт.	шт.	1					1
44	Ключница настенная	ШК20 или аналог	шт	1					1
45	Банкетка офисная (скамья)	Уточнения перед закупкой	шт	1					1
46	Комод на две створки(низкий шкаф)	Уточнения перед закупкой	шт	1					1
47	Кресло офисное	Уточнения перед закупкой	шт		2				2
48	Стеллаж металлический на 4 полки	Уточнения перед закупкой	шт.	4					4
49	Кресло руководителя	Уточнения перед закупкой	шт		0				0
50	Шкаф для книг		шт	1					1
51	Лента сигнальная		рулон	50					50

52	Краска ПФ-115 (синяя)	упаковка 2 кг.	кг.		50	50			100
53	Краска ПФ-115 (красная)	упаковка 2 кг.	кг.		30	30			60
54	Краска ПФ-115 (белая)	упаковка 2 кг.	кг.		5	5			10
55	Краска ПФ-115 (желтая)	упаковка 2 кг.	кг.		70	70			140
56	Краска ПФ-115 (зеленая)	упаковка 2 кг.	кг.		60	60			120
57	Краска ПФ-115 (серая)	упаковка 2 кг.	кг.		240	240			480
58	Краска ПФ-115 (черная)	упаковка 2 кг.	кг.		10	10			20
59	Растворитель для краски		кг.		10	10			20
60	Эмаль термостойкая КО-814 (серая)	упаковка 2 кг.	кг.		10	10			20
61	Грунт-эмаль	упаковка 2 кг.	кг.		50	50			100
62	Клей "Жидкие гвозди"	туба	шт	5	3	5	3		16
63	Флаги (РБ, Лукойл, ЭдиТек)	по согласованию	к-т		3				3
64	Кисть малярная	КФ-63	шт	40		10			50
65	Кисть малярная	КР-35	шт	40		10			50
66	Кисть малярная	КФ-50	шт	40		10			50
67	Кисть малярная	80 мм	шт	10		10			20
68	Кисть малярная	ФЛ 100	шт	20		20			40
69	Кисть макловица	SANTOOL 170x70 010150-170-70	шт.	10		10			20
70	Замок навесной влагозащитный	большой	шт						0
71	Щетка для мытья окон	телескопическая ручка	шт	10					10
72	Порошок чистящий	"Чистин"или аналог(фасовка 400гр)	кг	27	27	27	27		108
73	Гель моющий	противоизвестковым эффектом (фасовка 1л)	литр	36	36	36	36		144
74	Жидкость моющая	с дезинфицирующим эффектом (фасовка 1 л)	литр	49,5	49,5	49,5	49,5		198
75	Средство для мытья У-2		литр	165	165	165	165		660
76	Средство моющее ТМС-3		литр	84	84	84	84		336
77	Средство для мытья посуды	Фэри или аналог	литр	34,5	34,5	34,5	34,5		138
78	Средство для мойки окон	(фасовка 1л)	литр	39	39	39	39		156
79	Порошок стиральный	(фасовка 3кг)	кг	9	9	9	9		36
80	Мыло жидкое (фасовка 5л)		литр	28,5	28,5	28,5	28,5		114
81	Хлорная известь (таблетки)	Таблетки «Люмакс-хлор»	кг	6	6	6	6		24
82	Санитарно-гигиеническое средство	"Утенок" для унитазов или аналог (фасовка 1л)	литр	60	60	60	60		240
83	Бумага туалетная	№ 110	рул.	513	513	513	513		2 052
84	Бумага туалетная двухслойная		рул.	360	360	360	360		1 440
85	Полотенце бумажное		рул.	618	618	618	618		2 472
86	Персональные накладки на сиденье унитаза	(фасовка 250)	упак.	18	18	18	18		72

87	Освежитель воздуха		балон	96	96	96	96	384
88	Мешки для мусора	объем 30-35 литров	рул.	123	123	123	123	492
89	Мешки для мусора	объем 120 литров	рул.	75	75	75	75	300
90	Веник «Сарго»	кл. вязки 2	шт	39	39	39	39	156
91	Ткань для уборки		м. паг.	96	96	96	96	384
92	Салфетки обтирочные		шт	261	261	261	261	1 044
93	Салфетки обтирочные	из микрофибры	шт	30	30	30	30	120
94	Салфетки губчатые	(для столов)	шт	111	111	111	111	444
95	Губка для мытья посуды		шт	126	126	126	126	504
96	Средство дезодорирующее	для писуаров	шт	39	39	39	39	156
97	Таблетки для бочка унитаза		шт	36	36	36	36	144
98	Таблетки	для посудомоечной машины	шт	120	120	120	120	480
99	Соль	для посудомоечной машины	упак	3	3	3	3	12
100	Ополаскиватель-гель	для посудомоечной машины	литр	3	3	3	3	12
101	Шампунь	с интенсивным пенообразованием RM 812 ASF для агрегатов	литр	33	33	33	33	132
102	Швабра с отжимом		шт	60	60	60	60	240
103	Сменный элемент	для швабры с отжимом	шт	102	102	102	102	408
104	Ветошь		тонн	1836	1836	1836	1836	7 344
105	Песчано-гравийная смесь* (октябрь-апрель)		тонн	38,3		20	18,3	77
106	Соль** (октябрь-апрель)		кг	801			801	1 602
107	Жидкость	для поломойной машины	литр	33	33	33	33	132
108	Оправка	580 79 61-01 Husgvarna TC 242	шт.	2				2
109	Фильтр воздушный	Husgvarna TC 242	шт.	2				2
110	Фильтр масляный	Husgvarna TC 242	шт.	2				2
111	Фильтр воздушный	Husgvarna TC 342T	шт.	2				2
112	Фильтр масляный	Husgvarna TC 342T	шт.	2				2
113	Движок для снега	Движок для снега ДАФ 750х330х1,2	шт	4				4
114	Ледоруб		шт.	2				2
115	Лопата штыковая с черенком		шт.		10		5	15
116	Лопата совковая с черенком		шт.		10		5	15
117	Лопата снеговая с черенком	Лопата снеговая Американка-3 оцинкованная с планкой	шт	4				4
118	Лопата снеговая с черенком	металлическая	шт		10			10
119	Черенок к лопате		шт	0	0	0	0	0
120	Грабли металлические		шт	0	20	0	0	20
121	Метла пластиковая	круглая с черенком	шт		50			50

122	Черенок к граблям (метлам)		шт		20			20
123	Ведро оцинкованное	10л	шт.		50			50
124	Ведро пластиковое		шт.		20			20
125	Пика для отбойного молотка (пневматического)		шт.	2				2
126	Лопата для отбойного молотка (пневматического)		шт.	2				2
127	Травокосилка	Husqvarna 545RX	шт.	2	1	2		5
128	Безвоздушный аккумуляторный краскопульт	Тип используемого материала: жидкие ЛКМ. Давление: не менее 4 бар.	шт		1			1
129	Контейнер челюстной	4 м.куб с крышкой	шт		6			6
130	Лампа настольная	аналог имеющейся в ФЭО (тип освещения - светодиодное, стойка - трансформер, плавная регулировка яркости, цвет	шт.	1				1
131	Защитный коврик под офисное кресло	пластиковый, прозрачный, размер 100 см x 130 см или 100 см x 120 см	шт.		5			5
132	Ваза для цветов	стекло прозрачное, объем - 3-5 л, форма - прямоугольная	шт.	1				1
133	Горшки для цветов	объем 10 л, форма цилиндр, материал - керамика (или пластик)	шт.		1			1
134	Горшки для цветов	объем 6-7 л, материал - керамика	шт.		3			3
135	Горшки для цветов	объем 3 л, материал - керамика	шт.		1			1
136	Горшки для цветов	объем 0,6-0,8 л, материал - керамика	шт.		4			4
137	Керамзит для цветов	пакет объемом 5 литров	шт.		1			1
138	Грунт для пересадки	пакет объемом 10 литров	шт.		1			1
139	Телефон стационарный	Panasonic KX2350TS	шт.			5		5
140	Телефон мобильный	Модель уточнить у СГЭ	шт.			0		0
141	Масло моторное	Husqvarna 2T	литр		20			20
142	Масло моторное	Husqvarna 4T	литр		10			10
143	Шнур кордовый (диаметр 3 мм)	Для кустореза Husqvarna 545 XR	м.п.		3 000			3 000
144	Бумага А 4	плотность 80гр/м ²	пачка	10	10	10	10	40
145	Тачка строительная (двухколесная)	грузоподъёмность 200 кг; объём 110 л.	шт.	2		1		3
146	Рециркулятор воздуха	бактерицидный ультрафиолетовый "Витязи"Р1521	шт.		10			10
147	Велосипед дорожный		шт.	0	0			0
148	Фары на велосипед белая	Светодиодная	шт	0				0
149	Фонарь на велосипед красный	Светодиодная	шт	0				0
150	Велозамок	Длина 1,5м	шт	0				0
151	Парковка для велосипедов с навесом	согласно эскиза	шт.		0			0
152	Информационный стенд в операторную	по эскизу	шт.	1				1
153	Печь микроволновая	Мощность 1000 ватт	шт.		2			2

154	Чайник электрический		шт.		0			0
155	Вода питьевая	бутылированная	литр	11000	11000	11000	11000	44 000
156	Костюм хлопчатобумажный на утепляющей подкладке (для ИТР).		шт.	30			30	60
157	Костюм хлопчатобумажный на утепляющей подкладке (для рабочих).		шт.	40			50	90
158	Костюм для защиты от нефтепродуктов из смешенной антистатической ткани (для ИТР).		шт.	35	35	35	35	140
159	Костюм для защиты от нефтепродуктов из смешенной антистатической ткани с маслостойкой отделкой (для рабочих).		шт.	50	40	50	40	180
160	Костюм с кислотостойкой пропиткой.		шт.	60	60	60	60	240
161	Полукомбинезон с кислотостойкой пропиткой.		шт.	20	20	10	10	60
162	Костюм для защиты от кислот из сукна шерстяного с кислотостойкой пропиткой.	Кк	шт.	20	20	20	20	80
163	Костюм для сварщика летний.		шт.	3	2	2	3	10
164	Костюм для сварщика зимний.		шт.				2	2
165	Бельё мужское нательное хлопчатобумажное.		шт.	90	90	90	90	360
166	Бельё женское нательное хлопчатобумажное.		шт.	5				5
167	Бельё мужское нательное хлопчатобумажное утеплённое.		шт.	90	90	90	90	360
168	Бельё мужское нательное хлопчатобумажное утеплённое.		шт.	5				5
169	Комбинезон защитный. Тип 3/4/5/6.		шт.	45	45	45	45	180
170	Комбинезон защитный. Тип 4/5/6.		шт.	200	200	200	200	800
171	Носки мужские.		пара			500		500
172	Ботинки кожаные на маслостойкой подошве.		пара	100	100	100	80	380
173	Ботинки кожаные утеплённые на маслостойкой подошве.		пара	115			115	230
174	Высокие ботинки (сапоги) для сварщика.		пара	3		3		6
175	Сапоги кирзовые.		пара	10	10	10	10	40

176	Сапоги кирзовые утепленные.		пара	10			10	20
177	Сапоги резиновые формовые.		пара			20		20
178	Высокие ботинки (сапоги) для сварщика зимние.		пара				2	2
179	Перчатки МБС (маслобензостойкие) с полным нитриловым покрытием.		пара	1400	1400	1400	1400	5 600
180	Перчатки МБС (маслобензостойкие) с полным нитриловым покрытием, утепленные.		пара	900		900		1 800
181	Перчатки трикотажные с точечным полимерным покрытием.		пара	1500		1500		3 000
182	Перчатки из поливинилхлорида БАЙ-КОЛОП (или аналог).		пара	1000	1000	1000		3 000
183	Перчатки нитриловые повышенной прочности.		пара	700	700	700	700	2 800
184	Перчатки комбинированные.		пара	240		240		480
185	Перчатки спилковые с крагами.		пара	30				30
186	Перчатки зимние спилковые с крагами.		пара	20				20
187	Очки защитные.		шт.			50	50	100
188	Очки защитные открытые.		шт.			50	50	100
189	Очки для токаря		шт.			6		6
190	Подшлемник трикотажный.		шт.		80	80		160
191	Каска защитная (оранжевая, белая).		шт.			140	140	280
192	Коробка ФК-5Б (большого габарита) или её аналог		шт.				300	300
193	Противогаз ППФ-5 с панорамной маской.		шт.				300	300
194	Сумка «НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК» для противогаза ППФ-5 (либо ее аналог).		шт.	100	100	100	100	400
195	Маска полнолицевая панорамная ЗМ серии 6000 (либо ее аналог).		шт.		60		60	120
196	Фильтр сменный к маскам.		шт.		225	225		450

197	Комплект фильтров к системе принудительной подачи воздуха Clean-air® Basic 2000 со сварочной маской NEW VISION MOST, GRAND VISION MOST.		шт.			1		1
198	Противогаз ПШ-1.		шт.			2		2
199	Щиток защитный от искр (шлифмашинки).		шт.		4			4
200	Халат х/б с кислотозащитными свойствами.		шт.	21		21		42
201	Передник для слесарей.		шт.		4			4
202	Наколенники для сварщика.		шт.			3		3
203	Мыло туалетное кусковое.		шт.	875	875	875	875	3 500
204	Мыло туалетное жидкое.		шт.	875	875	875	875	3 500
205	Крем-паста защитная для рук.		шт.	87	88	87	88	350
206	Полотенца хлопчатобумажные.		шт.	15		15		30
207	Фартук виниловый маслобензостойкий.		шт.	5	5	5	5	20
208	Подшлемник для сварщика.		шт.		3			3
209	Щиток лицевой термостойкий с прозрачным козырьком и наголовным креплением.		шт.	10				10
210	Сварочный щиток.		шт.	4				4
211	Тапочки кожаные.		пара	14				14
212	Накладка изолирующая гибкая 60x39 см (НИГ 60x39).		шт.	6				6
213	Накладка изолирующая гибкая 75x60 см (НИГ 75x60).		шт.	6				6
214	Коврик диэлектрический 750x750x6 мм.		шт.	20				20
215	Диэлектрические перчатки (перчатки электроизолирующие).		шт.	10				10
216	Диэлектрические боты (боты электроизолирующие).		шт.	2				2

217	Щиток защитный КБТ ВИЗИОН® ENERGO Артикул: 04197 или аналог.		шт.	2				2
218	Прорезиненное полотно VDE, на магнитах.		шт.	0				0
219	Прорезиненное полотно VDE, на магнитах.		шт.	0				0
220	Изоляционный защитный колпачок 80мм HAUPA или аналог.		шт.	2				2
221	Веревка капроновая. 40 м.п.		шт.	1	1	1		3
222	Пластиковая номерная пломба		шт.	100				100
223	Пластиковая номерная пломба		шт.	50	50	50	50	200
224	Пластиковая номерная пломба	ПК-910П/320	шт.	1 000		1 000		2 000
225	Пластиковая номерная пломба	Пломба пластиковая Фаст 220 БН	шт.	300		300		600
226	Свинцовая пломба	Диаметр 16 мм	кг	2	2	2	2	8
227	Свинцовая пломба	Диаметр 10 мм	кг	3	3	3	3	12
228	Свинцовая пломба	Диаметр 12 мм	кг	2		1		3
229	Запорно-пломбировачное устройство (ЗПУ)	"БЛОК-ГАРАНТ"	шт.	10	10	10	10	40
230	Запорно-пломбировачное устройство (ЗПУ)	"БЛОК-ГАРАНТ"	шт.	700	700	700	700	2 800
231	Проволока витая стальная	Диаметр 0,5 мм	м	10				10
232	Проволока витая стальная	Диаметр 0,5 мм	м	200		200		400
233	Проволока витая стальная	Диаметр 0,5 мм	м	200	200	200	200	800
234	Пломбиратор	2 дюйма	шт.			1		1
235	Пломбиратор	2 дюйма	шт.					0
236	Пленка п/э бесцветная (толщина 0,08-0,15)	ГОСТ 10354-82	рулон	1	1	1	1	4
237	Пленка п/э бесцветная (толщина 0,08-0,15)	ГОСТ 10354-82	рулон	1	1	1	1	4
238	Пленка п/э бесцветная (толщина 0,08-0,15)	Укрывная черная/прозрачная	рулон	1	1			2
239	Пленка п/э бесцветная (толщина 0,08-0,15)	Укрывная прозрачная	рулон	2	2	2	2	8
240	Брезент водонепроницаемый	6м*9м	шт.	2		2		4
241	Пленка-стрейч упаковочная техническая		кг	400	400	400	400	1 600
242	Бочка металлическая Б31А1-216,5		шт.	4800	4800	4800	4800	19 200
243	Контейнер ИВС пластиковый (поддон - дерево)	С клеймом фитосанитарной обработки и сертификатом АДР	шт.	52	52	52	52	208
244	Контейнер ИВС пластиковый (поддон - металл)		шт.	104	104	104	104	416
245	Поддоны	С клеймом фитосанитарной обработки	шт.	1200	1200	1200	1200	4 800
246	Краска штемпельная (не смываемая)		литр	1		1		2
247	Пряжка проволочная		шт.		100			100
248	Пряжка проволочная		шт.	2000	2000	2000	2000	8 000

249	Лента бандажная упаковочная		м.п.		100				100
250	Лента бандажная упаковочная		м.п.	10000	10000	10000	10000		40 000
251	Диспенсер для стрейч-пленки	Ручной	шт.	1					1
252	Натяжитель для полипропиленовой ленты		шт.	1					1
253	Ключ для закрывания крышек на бочках	Крышка 2 дюйма	шт.	1					1
254	Катушка (барабан) заземления автоцистерны	Катушка с тросом на конце которого находится зажим (крокодил)	шт.				2		2
255	Знак категорирования помещения	Макеты по заявкам цеха №2 (материал - пластик)	шт.				30		30
256	Знак категорирования помещения	Макеты по заявке ТСУ (материал - пластик)	шт.	30					30
257	Табличка-плакат	Макеты по заявке цеха №2 (материал - пластик)	шт.			30			30
258	Таблички информационные на оборудование	Макеты по заявкам цеха №2 (материал - пластик)	шт.				30		30
259	Этикетка	136×174,5 мм	шт.	6000	6000	6000	6000		24 000
260	Этикетка предупредительной маркировки бочки	105×148 мм	шт.	4000	4000	4000	4000		16 000
261	Этикетка	150×210 мм	шт.	1000	1000	1000	1000		4 000
262	Этикетка предупредительной маркировки ИВС-контейнеры	148×210 мм	шт.	500	500	500	500		2 000
263	Этикетка	A4	шт.	400	400	400	400		1 600
264	Этикетка транспортной маркировки ООН	150×300 мм	шт.	400	400	400	400		1 600
265	Этикетка опасного груза	300×400 мм	шт.			100		100	200
266	Этикетка "знак опасности "9"	300×300 мм	шт.			100		100	200
267	Этикетка "знак опасности для окружающей среды"	300×300 мм	шт.			100		100	200
268	Кольца ПАЛЯ	Материал - пластик, диаметр -50мм	м3	1					1
269	Ортофосфорная кислота		кг	1000	1000	1000	1000		4 000
270	Азот газообразный		баллон	5	5	5	5		20
271	Порошок перлитовый фильтровальный		тн	0		1		0	1
272	Картон фильтровальный		тн			0		5	0
273	Полотно иглопробивное фильтровальное		м2	0			1500		1 500
274	Бельтинг	По нормам	м.п.	180	180	180	180		720
275	Фильтрующий элемент серии "MESH filter" ФГС-ПН6-80	MESH filter" ФГС-ПН6-80 125/102/402	шт.	0			0		0
276	Фильтрующий элемент очистки от механических примесей (с усиленной конструкцией)	Фильтрующий элемент серии «MESH filter» ФГС-ПН6-80 125/102/402 ТУ 3683-050-54116265-2016 ЗАО	шт.	16			12		28
277	Нож в чехле	Длина лезвия 15 см	шт.			5		0	5
278	Нож в чехле	Длина лезвия 15 см	шт.			5		0	5
279	Нож строительный 25 мм	Образец https://deal.by/p80905374-nozh-vydvizhnoe-lezvie.html	шт.	5				5	10
280	Лезвие к ножу строительному	25 мм	уп.	5	0		5	0	10

281	Огнетушитель ОУ-5		шт.			6		6
282	Огнетушитель ОУ-7 в комплекте		шт.	15		15		30
283	Пожарный ствол РС-50		шт.	10				10
284	Рукав пожарный напорный	ПРЕСТИЖ 51-1,0-ОП-ПК-РС	шт.	2	2	2	2	8
285	Рукав пожарный напорный	С 2-мя навязанными головками РГ-51	шт.	5		5		10
286	Рукав пожарный напорный	С 2-мя навязанными головками РГ-66	шт.	5				5
287	Лента сигнальная оградительная	80мм х 100м бело-красная	м.п.	100	200	200	100	600
288	Лента сигнальная оградительная	80мм х 100м бело-красная	шт.	10	10	10	10	40
289	Лента сигнальная оградительная	80мм х 100м бело-красная	м.п.		100	100		200
290	Лента сигнальная оградительная	80мм х 100м бело-красная	м.п.	100	100	100	100	400
291	Трос капроновый	Диаметр 15 мм, длина 30 м	шт.	1				1
292	Ящик для песка и соли	Полиэтиленовый 250 литров 1200х750х760мм	шт.	3				3
293	Ящик для песка и соли	Полиэтиленовый 250 литров 1200х750х760мм	шт.	4				4
294	Ящик для песка	500 л пластиковый (https://www.baltpara.by/katalog/konteynery-dlya-peska-i-soli/yashchik-dlya-peska-i-soli-500-l)	шт.		10			10
295	Ящик для песка	500 л пластиковый (https://www.baltpara.by/katalog/konteynery-dlya-peska-i-soli/yashchik-dlya-peska-i-soli-500-l)	шт.		10			10
296	Пневмозаглушка	Пневмозаглушки многоразмерные Vetter 70-150	шт.	1				1
297	Тросорез ТР-10 КВТ		шт.	1				1
298	Тросорез ТР-10 КВТ		шт.	1		0		1
299	Тросорез ТР-10 КВТ	http://enterkom.by/shop/product/trosorez-ruchnoj-tr-6	шт.	1				1
300	Лазерный дальномер	Bosh GLM 40 (0601072900)	шт.		0			0
301	Контейнер самовыгрузной	Контейнер саморазгружающийся (с крышкой), объем 1,5 м3	шт.		0			0
302	Контейнер самовыгрузной	3м3	шт.		0			0
303	Перила для маршевой лестницы из нержавеющей стали	Длинну и дизайн уточнить при замерах	м.п.		0			0
304	Приспособление вскрытия дна бочек	220х360х128, механический привод	шт.	0				0
305	Трап усиленный для разгрузки бочкотары из полуприцепа	Длина 4,5м, ширина 1,5 м	шт.	0				0
306	Пластиковая оградительная цепь и карабин	Диаметр звена 8 мм, бухта 25 м	м	100		100		200
307	Сетка нержавеющая сварная	50х50	м2	100				100
308	Монтажный пояс	Размер (обхват талии): М (940 -1240 мм)	шт.	2				2
309	Столбик переносной для ограждения		шт.	10				10
310	Пылесос	KARHER WD 6 P Premium	шт.	1				1
311	Строп текстильный ленточный	СТП L=2000мм, г/п- 1,5т	шт.		5			5
312	Строп текстильный ленточный	СТП L=1000мм, г/п- 1,0т	шт.		3			3

313	Строп текстильный ленточный	СТП L=4000мм, г/п- 3,0т	шт.		2			2
314	Строп текстильная ленточная	СТП L=1000мм, г/п- 2,0т	шт.		2			2
315	Строп текстильная ленточная	2СТ L=1000мм, г/п- 2,0т	шт.		1			1
316	Строп текстильная ленточная	3СТ L=1000мм, г/п- 2,0т	шт.		1			1
317	Колесо рабочее в комплекте с цепью на механизм передвижения кран-балки г/п 5т	для механизма передвижения кран-балки г/п 5т	шт.		2			2
318	Таль ручная шестеренная	г/п - 1,5т, ВЗИ, с передвижным механизмом высота подъема 5 метров	шт.		1			1
319	Таль ручная шестеренная	г/п - 3т, ВЗИ, с механизмом передвижения, высота подъема 6 метров	шт.		2			2
320	Тележка гидравлическая (рохля)	Грузоподъемность 1,5 тн.	шт	1				1
321	Таль ручная шестеренная	г/п - 5т, ВЗИ, с передвижным механизмом	шт.		2			2
322	Гидравлическая стойка	Грузоподъемность 0,6т	шт.		1			1
323	Ручная гидравлическая тележка	DF 2.5, 1150 мм	шт.		1			1
324	Подъемный стол	Грузоподъемность 500кг	шт.		1			1
325	Электрододержатель: 300А, диаметр электрода 2,0÷4,0 мм	ABICOR BINZEL DE 2300	шт.			6		6
326	Присадочные прутки для аргонодуговой сварки (TIG)	ESAB OK TIGROD 12.64 Ø2.0мм	кг.			10		10
327	Присадочные прутки для аргонодуговой сварки (TIG)	ESAB OK TIGROD 12.64 Ø1,6мм	кг.			10		10
328	Рукав (пропан)	I-9-0,63-н, ГОСТ 9356-75	м.			80		80
329	Рукав (кислород)	III-9-2,0-н, ГОСТ 9356-75	м.			80		80
330	Электроды	в ассортименте	кг.	150	150	150	150	600
331	Резак повышенной надежности	Проминь 347	шт.	2				2
332	Аргон	ГОСТ 1015, РБ.	баллоны	3	3	3	3	12
333	Комплект ЗИП к аппарату плазменной резки	в ассортименте	компл.		1			1
334	Комплект ЗИП к аргоно-дуговой сварке	в ассортименте	компл.		1			1
335	Баллон с углекислотой	Типоразмер: 40-150У ГОСТ 949-73.	шт.		2			2
336	Кабель сварочный	КГ 1×16	м.п.		32			32
337	Комплект панорамных покровных стекол(160*130)	маска 51285 NH12 crystaline standart, код 00630	шт.		30			30
338	Циркуль для плазменной резки	Набор балеринок с магнитом	шт.		1			1
339	Ленточный шлифовальный станок	FLOTT BSM-75 или аналог.	шт.	1				1
340	Ленточная шлифмашина	Metabo RBE 15-180 Set; Bosch GRB 14 CE Professional с дополнительным набором лент	шт	1				1
341	Сварочный аппарат инверторный	ESAB, 200А	шт.	1				1
342	Лазерный нивелир	ADA Instruments CUBE MINI Professional Edition (A00462)	шт.	1				1
343	Гайколом ручной гидравлический 14т	Forsage F-Q24 Болт:М22-М27; Гайка:32-41мм	шт.	2				2

344	Угловая шлифмашинка	Makita, диаметр диска 125мм, мощность 1400Вт, 2800-12000об/мин	шт.	1			2	3
345	Угловая шлифмашинка	Makita GA 9040 SFK или аналог	шт.				2	2
346	Гайковерт аккумуляторный ударный	MAKITA DTW 181 Z	шт.	2				2
347	Аккумулятор	Makita BL1850B (18В/5 Ah)	шт.	1				1
348	Точильный станок с гибким валом Калибр ТЭ+ВГ-160	Мощность, Вт: 160. Напряжение сети, В: 220±10. Кол-во оборотов в минуту: 10000. Диаметр круга, мм: 75. Толщина	компл.	1				1
349	Лазерная рулетка	40-50м						0
350	Угломер разводной	600мм. нержавеющая сталь	шт.		1			1
351	Трещетка 1/2" 72 зубья 265мм	FORCE,Toptul,Makita ...			2			2
352	Трещетка 1/2" 72 зубья 315мм	FORCE,Toptul,Makita ...			2			2
353	Головка-кардан ударная 1/2		шт.		1			1
354	Кардан шарнирный ударный 3/4"	FORCE,Toptul,Makita ...	шт.		2			2
355	Удлинитель ударный 1/2" 250ммL	FORCE,Toptul,Makita ...	шт.		3			3
356	Удлинитель ударный 3/4" 250мм	FORCE,Toptul,Makita ...	шт.		2			2
357	Удлинитель ударный 3/4"	400мм	шт.		2			2
358	Кардан шарнирный ударный	1/2"	шт.		2			2
359	Универсальный набор инструмента	Yato YT-38941 (225 предметов)	шт.		2			2
360	Набор глубоких ударных головок	1/2", 6гр., 10пр. (10,12 - 15,17,19,21,22,24), в металлическом кейсе.	шт.		2			2
361	Рулетка	5м	шт.		8			8
362	Щетка по металлу		шт.		45			45
363	Ключ комбинированный омедненный	24*24	шт.		40			40
364	Пассатижи	NEO Ref01-011 или аналог	шт.		4			4
365	Бокорезы	NEO Ref01-017 или аналог	шт.		2			2
366	Ключ рожковый	22*24	шт.		30			30
367	Ключ рожковый	22*24	шт.		20			20
368	Ключ накидной	17*19	шт.		20			20
369	Ключ разводной	до 30 мм	шт.		1			1
370	Ключ КТР 1		шт.		3			3
371	Ключ КТР 2		шт.		3			3
372	Набор отверток		шт.		2			2
373	Набор отверток	5533MF НК5 5 шт Wiha (29138)	шт.		1			1
374	Набор рожковых ключей	6-24мм (10-12 предметов)	шт.		3			3
375	Нож слесарный		шт.		3			3
376	Ножницы по металлу		шт.		2			2

377	Рамка ножовочная		шт.		6			6
378	Киянка безынерционная	KING TONY 7851-24	шт.		1			1
379	Полотно ножовочное	12*300 мм	шт.		110			110
380	Полотно ножовочное (12*300 мм)	Биметалл	шт.		30			30
381	Нож строительный выдвижной	лезвие - 25мм	шт.		55			55
382	Лезвие сегментированное	25мм	уп.		2			2
383	Штангенглубиномер ШГ 0-150	ЗАО"ЭТАЛОН"	шт.		2			2
384	Шлифовальный круг	300 х 40 х 76 мм Тип 1 63С 40 К-Р 7 V 35 м/с (керамика, зелёные)			3			3
385	Шлифовальный круг	300 х 40 х 76 мм Тип 1 25А 40 О 6 V 50 м/с (керамика) ГОСТ 2424-83	шт.		3			3
386	Scotch-Brite	158мм×224 А-VFN? Бордовый лист, код 07447 в упаковке 20 листов	уп.		1			1
387	Шлифовальный круг 205×19×15,88	WA60KV	шт.		2			2
388	Шлифовальный круг 205×19×15,88	GC120HV	шт.		2			2
389	Набор зачистных абразивных кругов скотч-брайт	125*32/26*20 для прямых шлифовальных машин	шт.		1			1
390	Круг зачистной	115 х 22, Scotch-Brite Clean & Strip Disc, purple XT-DB, 3М	шт.		10			10
391	Шлифшкурка на тканевой основе	5-Н 14АСФЖУ1С гост 13344-79	рул.		2			2
392	Шлифшкурка на тканевой основе	10-Н 14АСФЖУ1С гост 13344-79	рул.		2			2
393	Круг отрезной	230*2,0*22,23мм	шт.		560			560
394	Круг отрезной	125*1,6*22,23мм	шт.		200			200
395	Круг обдирочный	125*6*22,23мм	шт.		100			100
396	Круг обдирочный	230*6*22,23мм	шт.		50			50
397	Круг лепестковый торцевой	КЛТ 1 125×22 А 80	шт.		33			33
398	Индикатор часового типа ИЧ 0-10 без ушка	ЗАО «ЭТАЛОН» деление 0,01мм ГОСТ 577-68	шт.		6			6
399	Набор оснастки	Bosch 2608577352 или аналог	шт.		2			2
400	Набор сверл ступенчатых	4 пр.(3-12мм, 4-12мм, 4-20мм, 4-32мм), в кейсе	шт.		3			3
401	Сверло по металлу ступенчатое MILWAUKEE	6-35 мм. Диаметр стержня, мм: 10. Количество шагов: 14. Общая длина, мм: 90.	шт.		2			2
402	Сверла с цилиндрическим хвостовиком	в ассортименте Ø1мм-Ø20мм	шт.		50			50
403	Сверла по металлу из быстрорежущей стали	2, 3, 4, 5, 6 мм	компл.		2			2
404	Корончатые сверла по металлу	в ассортименте Ø12мм-Ø18мм	шт.		10			10
405	Щетка-ерш для чистки отверстий	Ø4-5мм Материал ворса: сталь, латунь	шт.		10			10

406	Люнет токарный неподвижный	086.26 для станка ГС526У	шт.		1			1
407	Стол поворотный с ручным приводом	Модель №7204-0023-01 диаметр стола 400мм	шт.		1			1
408	Зенковка	D25 90° HSS-E FormC	шт.			5		5
409	Зенковка	D12,4 90° HSS/TiN FormC	шт.			5		5
410	Зенковка	D16,5 90° HSS-E FormC	шт.			5		5
411	Державка токарная расточная	A10K-SCLCR06	шт.			4		4
412	Державка токарная расточная	A16R-SSKCR09	шт.			4		4
413	Державка токарная расточная	A25T-SSKCR12	шт.			4		4
414	Пластина токарная	для нарезания метрической резьбы 60° с шагом от 0,5мм до 3мм	шт.			10		10
415	Пластина токарная	для нарезания трубной резьбы 55° с шагом 11 ниток на дюйм	шт.			10		10
416	Пластина токарная	для нарезания трубной резьбы 55° с шагом 14 ниток на дюйм	шт.			10		10
417	Пластина токарная	CCMT060204-UM NRG25P	шт.			20		20
418	Пластина токарная	CCMT060204-UM NRG20M	шт.			20		20
419	Пластина токарная	SCMT09T304-MM4 WSM30S	шт.			20		20
420	Пластина токарная	SCMT09T304-MM4 WMP20S	шт.			20		20
421	Пластина токарная	SNMG120408-MD NRG25P	шт.			20		20
422	Пластина токарная	SNMG120408-MM NRG20M	шт.			20		20
423	Пластина токарная с усиленным стружколомом для большинства материалов (отрезная)	для державки P92 CXCBL/R 3225 P60				40		40
424	Набор фрез	Metabo 628404000 или аналог	шт.			2		2
425	Сверло SDS Bosh	6 x 50 мм	шт.		5			5
426	Сверло SDS Bosh	8 x 100 мм	шт.		3			3
427	Пружинная проволока для мотор-редукторов	проволока 51ХФА-А-П-1-ХН-2.2 ГОСТ 14963-78 в прутках L=2-4 метра	м.п.		12			12
428	Шабер слесарный универсальный по металлу (L=350 мм)		шт.	1				1
429	Пластина твердосплавная шаберная плоская ВК60М 25×30×2-8	ТУ 2-035-363	шт.	2				2
430	Пластина твердосплавная шаберная плоская ВК60М 15×30×2	ТУ 2-035-363	шт.	2				2
431	Молоток слесарный 500 г. фибerglassовая прорезиненная рукоятка		шт.	1				1
432	Набор для капиллярной дефектоскопии: очиститель, пенетрант, проявитель		компл.	1			1	2
433	JONNESWAY AI030014 Стетоскоп механика для обнаружения дефектов подшипников AI030014		компл.	1				1

434	Сумка для инструмента КВТ С-10		шт.	1				1
435	DREMEL SC690, Набор отрезных кругов SpeedClic (10 шт+держатель)		компл.	1		1		2
436	Гель для ультразвукового контроля 100 гр.		шт.		2			2
437	Труба Ø 25×2,5мм	Сталь 20 ГОСТ 8732-78	т.н.	2,1				2
438	Труба Ø 57×4мм	Сталь 20 ГОСТ 8732-78	т.н.	3,5				4
439	Труба Ø 89×5мм	Сталь 20 ГОСТ 8732-78	т.н.	3,2				3
440	Труба Ø 108×6мм	Сталь 20 ГОСТ 8732-78	т.н.	2				2
441	Труба Ø 159×6мм	Сталь 20 ГОСТ 8732-78	т.н.	0,75				1
442	Труба 57*4	12X18H10T ГОСТ 9941-81	т.н.	0,3				0
443	Труба 89*5	12X18H10T ГОСТ 9941-81	т.н.	0,2				0
444	Труба 108*6	12X18H10T ГОСТ 9941-81	т.н.	0,2				0
445	Фланец	20-16-11-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015	шт.	78				78
446	Фланец	25-16-11-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015	шт.	140				140
447	Фланец	50-16-11-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015	шт.	97				97
448	Фланец	80-16-11-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015	шт.	87				87
449	Фланец	100-16-11-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015	шт.	33				33
450	Фланец	150-6-11-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015	шт.	5				5
451	Фланец	150-16-11-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015	шт.	19				19
452	Фланец	200-16-11-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015	шт.	5				5
453	Фланец	250-16-11-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2016	шт.	2				2
454	Фланец	300-16-11-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2017	шт.	4				4
455	Фланец	50-16-11-1-В-12X18H10T-IV ГОСТ 33259-2015	шт.	5				5
456	Фланец	80-16-11-1-В-12X18H10T-IV ГОСТ 33259-2015	шт.	5				5
457	Фланец	100-16-11-1-В-12X18H10T-IV ГОСТ 33259-2015	шт.	5				5
458	Фланец	150-16-11-1-В-12X18H10T-IV ГОСТ 33259-2015	шт.	2				2
459	Фланец	200-16-11-1-В-12X18H10T-IV ГОСТ 33259-2016	шт.	2				2
460	Фланец	250-16-11-1-В-12X18H10T-IV ГОСТ 33259-2016	шт.	2				2
461	Отвод 90°: Ø57×5	Ст.20 ГОСТ 17375-2001	шт.	77				77
462	Отвод 90°: Ø89×5	Ст.20 ГОСТ 17375-2001	шт.	36				36
463	Отвод 90°: Ø108×6	Ст.20 ГОСТ 17375-2001	шт.	39				39
464	Отвод 90°: Ø159×6	Ст.20 ГОСТ 17375-2001	шт.	9				9
465	Отвод 90°: Ø57×5	12X18H10T ГОСТ 17375-01	шт.	7				7
466	Отвод 90°: Ø89×5	12X18H10T ГОСТ 17375-01	шт.	7				7
467	Отвод 90°: Ø108×6	12X18H10T ГОСТ 17375-01	шт.	7				7

468	Переход	Сталь 20 ГОСТ 17378-01 в ассортименте	шт.	39				39
469	Переход	12X18H10T ГОСТ 17378-01 в ассортименте	шт.	5				5
470	Заглушка эллиптическая	Ø57-Ø273 в ассортименте Сталь 20	шт.	12				12
471	Заглушка эллиптическая	Ø57-Ø273 в ассортименте 12X18H10T	шт.	3				3
472	Полоса стальная	25*4мм Ст.3	т.н.	0,3				0
473	Полоса стальная	40*4мм Сталь Ст.3	т.н.	0,35				0
474	Круг	Ø16-Ø20 Ст.20	т.н.	0,02				0
475	Швеллер №8	Ст.3	т.н.	0,1				0
476	Швеллер №10	Ст.3	т.н.	0,1				0
477	Швеллер №12	Ст.3	т.н.	0,1				0
478	Швеллер №16	Ст.3	т.н.	0,2				0
479	Уголок 25*25*3	Ст.3 ГОСТ 8509-93	т.н.	0,1				0
480	Уголок 32*32*3	Ст.3 ГОСТ 8509-93	т.н.	0,15				0
481	Уголок 50x50x5	Ст.3 ГОСТ 8509-93	т.н.	0,5				1
482	Лист ПВЛ 510	ТУ 36.26.11-5-89	т.н.	0,4				0
483	Лист δ-6 мм	ГОСТ 19903-74	т.н.		0,5			1
484	Лист δ-8 мм	ГОСТ 19903-74	т.н.		0,5			1
485	Лист δ-10 мм	ГОСТ 19903-74	т.н.		1			1
486	Лист δ-16 мм	ГОСТ 19903-74	т.н.		1			1
487	Лист 0,5 мм алюминий 0,5x1250x2500мм	ГОСТ 21631-76 ГОСТ 4784-97	т.н.	3,7				4
488	Лист 1 мм алюминий 1x1250x2500мм	ГОСТ 21631-76 ГОСТ 4784-97	т.н.	0,8				1
489	Лист 0,55 мм оцинк.0,55x1250x2500мм	ГОСТ 19904	т.н.	1				1
490	Металлорукав Ду50-Ду150	в ассортименте	шт.	33				33
491	Плоская заглушка	Ду15 Ру16 РД 38.13.004-86	шт.	40				40
492	Плоская заглушка	Ду20 Ру16 РД 38.13.004-87	шт.	60				60
493	Плоская заглушка	Ду50 Ру16 РД 38.13.004-88	шт.	70				70
494	Плоская заглушка	Ду80 Ру16 РД 38.13.004-89	шт.	70				70
495	Плоская заглушка	Ду100 Ру16 РД 38.13.004-90	шт.	50				50
496	Плоская заглушка	Ду150 Ру16 РД 38.13.004-91	шт.	24				24
497	Плоская заглушка	Ду200 Ру16 РД 38.13.004-92	шт.	24				24
498	Пробка 1"	Ст.20	шт.	34				34
499	Пробка 3/4"	Ст.20	шт.	31				31
500	Пробка 1/2"	Ст.20	шт.	41				41

501	Штуцер (двухсторонний) 1"	Ст.20	шт.	34				34
502	Штуцер (двухсторонний) 3/4"	Ст.20	шт.	41				41
503	Штуцер (двухсторонний) 1/2"	Ст.20	шт.	51				51
504	Бобышка 1"	1-2-G1-50-20 ОСТ 26.260.460-99	шт.	34				34
505	Бобышка 3/4"	1-2-G¾-50-20 ОСТ 26.260.460-99	шт.	41				41
506	Бобышка 1/2"	1-2-G½-50-20 ОСТ 26.260.460-99	шт.	51				51
507	Скребок роторно-плёночного испарителя	Согласно эскиза	шт.	350				350
508	Пневматическая заглушка	Пневмозаглушки многоразмерные Vetter 150-300,	шт.	4				4
509	Задвижка Ду 50 Ру 16	30с41нж	шт.	50				50
510	Задвижка Ду 80 Ру 16	30с41нж	шт.	44				44
511	Задвижка Ду 100 Ру 16	30с41нж	шт.	26				26
512	Задвижка Ду 150 Ру 16	30с41нж	шт.	13				13
513	Задвижка Ду 200 Ру 16	30с41нж	шт.	2				2
514	Задвижка Ду 250 Ру 16	30с41нж	шт.	2				2
515	Задвижка Ду 300 Ру 16	30с41нж	шт.	1				1
516	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду 80 Ру 16 с электроприводом	30с41нж (1ExdII BT4)	шт.	2				2
517	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду 100 Ру 16 с электроприводом	30с41нж (1ExdII BT4)	шт.	2				2
518	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем Ду 250 Ру 16 с электроприводом	30с41нж (1ExdII BT4)	шт.	1				1
519	Задвижка Ду 50 Ру 16	30нж41нж	шт.	9				9
520	Задвижка Ду 80 Ру 16	30нж41нж	шт.	7				7
521	Задвижка Ду 100 Ру 16	30нж41нж	шт.	7				7
522	Задвижка Ду 150 Ру 16	30нж41нж	шт.	5				5
523	Задвижка Ду 200 Ру 16	30нж41нж	шт.	2				2
524	Задвижка Ду 250 Ру 16	30нж41нж	шт.	2				2
525	Задвижка Ду 250 Ру 16 с эл. приводом	30нж41нж	шт.	3				3
526	Кран шаровой фланцевый Ду20 Ру16	сталь 20	шт.	40				40
527	Кран шаровой фланцевый Ду25 Ру16	сталь 20	шт.	40				40
528	Кран шаровой фланцевый Ду50 Ру16	сталь 20	шт.	38				38
529	Кран шаровой фланцевый Ду80 Ру16	сталь 20	шт.	25				25
530	Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру16	сталь 20	шт.	9				9
531	Кран шаровой фланцевый Ду150 Ру16	сталь 20	шт.	2				2
532	Кран шаровой фланцевый Ду50 Ру16	12X18Н10Т	шт.	4				4
533	Кран шаровой фланцевый Ду80 Ру16	12X18Н10Т	шт.	7				7

534	Кран шаровой фланцевый Ду100 Ру16	12X18H10T	шт.	3				3
535	Кран шаровой фланцевый Ду250 Ру16	12X18H10T	шт.	2				2
536	Кран шаровой муфтовый Ду15 Ру16	сталь 20	шт.	65				65
537	Кран шаровой муфтовый Ду20 Ру16	сталь 20	шт.	57				57
538	Кран шаровой муфтовый Ду25 Ру16	сталь 20	шт.	29				29
539	Кран шаровой муфтовый Ду32 Ру16	сталь 20	шт.	3				3
540	Кран шаровой трехходовой муфтовый	сталь 20/латунь Ду15 Ру10 Т-тип	шт.	13				13
541	Кран шаровой фланцевый с редуктором	Ду 300 Ру 16 согласно опросного листа	шт.	1				1
542	Вентиль фланцевый Ду 20 Ру 16	сталь 20	шт.	20				20
543	Вентиль фланцевый Ду 25 Ру 16	сталь 20	шт.	35				35
544	Вентиль фланцевый Ду 50 Ру 16	сталь 20	шт.	12				12
545	Вентиль фланцевый Ду 80 Ру 16	12X18H10T	шт.	3				3
546	Вентиль фланцевый Ду 100 Ру 16	12X18H10T	шт.	2				2
547	Вентиль игольчатый Ду 15 Ру 160	15с546к (с внутренней резьбой 1/2G)	шт.	20				20
548	Вентиль латунный	Ду15(с внутренней резьбой 1/2G)	шт.	15				15
549	Задвижка клиновья стальная муфтовая	31лс15нж. DN15 PN40 .	шт.	5				5
550	Задвижка клиновья стальная муфтовая	31лс15нж. DN20 PN40 .	шт.	5				5
551	Отборное устройство давления	ОУД-16-200-01-А	шт.	31				31
552	Сменная кассета огнепреградителя ОП-150ЧН	ТУ 63 РСФСР 68 –75	шт.	12				12
553	Замерный люк ЛЗ-100	ЛЗ-100 с КОФ	шт.	20				20
554	Компенсатор резиновый Ду 150		шт.		3			3
555	Компенсатор резиновый Ду 250		шт.		3			3
556	Клапан обратный межфланцевый подпружиненный	Ду 20-Ду100 мм	шт.	4				4
557	Клапан обратный фланцевый Ду 50 Ру40	16нж13нж	шт.	5				5
558	Клапан обратный фланцевый	Ду 100 Ру16 19с53нж золотник, седло – из латуни	шт.	4				4
559	Клапан обратный межфланцевый	Ду 50 Ру40	шт.	3				3
560	Клапан обратный Ду 20	Ду 20/15 мм, подъемный (ВР-ВР)	шт.	3				3
561	Клапан обратный Ду 25	Ду 25 подъемный (ВР-ВР)	шт.	3				3
562	Конденсатоотводчик	3/4" приоединение к трубопроводу под приварку	шт.	19				19
563	Клапан дыхательный	КДМ-200/150 УХЛ1 с КОФ	шт.	3				3
564	Клапан дыхательный	КДМ-150/150 УХЛ1 с КОФ	шт.	2	2			4
565	Гайка М6	СТ 25	шт.	100				100

566	Гайка М8	СТ 25	шт.	200				200
567	Гайка М10	СТ 25	шт.	1000				1 000
568	Гайка М12	СТ 25	шт.	3800				3 800
569	Гайка М16	СТ 25	шт.	7200				7 200
570	Гайка М20	СТ 25	шт.	2200				2 200
571	Гайка М8	12X18H10T	шт.	200				200
572	Гайка М10	12X18H10T	шт.	100				100
573	Гайка М20	30ХМА	шт.	200				200
574	Шпилька М10	СТ 40Х	шт.	500				500
575	Шпилька М12	СТ 40Х	шт.	2200				2 200
576	Шпилька М16	СТ 40Х	шт.	3600				3 600
577	Шпилька М20	СТ 40Х	шт.	1100				1 100
578	Шпилька М20	25Х1МФ	шт.	100				100
579	Шпилька М10	12X18H10T	шт.	50				50
580	Шпилька М10	L-1000мм СТ 35	шт.	6				6
581	Шпилька М12	L-1000мм СТ 35	шт.	15				15
582	Шпилька М16	L-1000мм СТ 35	шт.	16				16
583	Шпилька М20	L-1000мм СТ 35	шт.	4				4
584	Болт с полной резьбой М6	СТ 35	шт.	100				100
585	Болт с полной резьбой М8	СТ 35	шт.	300				300
586	Болт с полной резьбой М10	СТ 35	шт.	500				500
587	Болт с полной резьбой М12	СТ 35	шт.	400				400
588	Болт с полной резьбой М16	СТ 35	шт.	200				200
589	Болт с полной резьбой М6	A4-80	шт.	100				100
590	Болт с полной резьбой М8	A4-80	шт.	200				200
591	Болт с полной резьбой М10	A4-80	шт.	100				100
592	Болт с полной резьбой М12	A4-80	шт.	100				100
593	Болт с полной резьбой М16	A4-80	шт.	200				200
594	Болт с полной резьбой М20	A4-80	шт.	100				100
595	Подшипник 1321K+H321	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	1				1
596	Подшипник 1218K+H218	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	2				2
597	Подшипник 22218K+H318	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	2				2
598	Подшипник 22220	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	3				3
599	Подшипник 22222	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	6				6
600	Подшипник 22314	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	2				2

601	Подшипник 22311	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	16				16
602	Подшипник 2311	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	16				16
603	Подшипник 2314	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	2				2
604	Подшипник 3310 НТ	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	3				3
605	Подшипник 51224 (8224)	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	2				2
606	Подшипник 51320 (8320)	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	3				3
607	Подшипник 6211	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	1				1
608	Подшипник 6213	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	2				2
609	Подшипник 6214	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	28				28
610	Подшипник 6215	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	3				3
611	подшипник 6217	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	5				5
612	подшипник 6218	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	6				6
613	Подшипник 6222	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	2				2
614	Подшипник 6308	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	98				98
615	Подшипник 6309	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	40				40
616	Подшипник 6310	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	30				30
617	Подшипник 6312	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	2				2
618	Подшипник 6314	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	3				3
619	Подшипник 6315	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	3				3
620	Подшипник 6316	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	4				4
621	Подшипник 6320	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	4				4
622	Подшипник 6326	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	2				2
623	Подшипник 6330	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	2				2
624	Подшипник 6409	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	10				10
625	Подшипник 7314	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	4				4
626	Подшипник 7316	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	4				4
627	Подшипник 7330 (30330)	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	1				1
628	Подшипник 7410	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	4				4
629	Подшипник 7412	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	32				32
630	Подшипник N217ЕС	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	6				6
631	Подшипник N324	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	1				1
632	Подшипник NF309	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	12				12
633	Подшипник NU 309 М	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	5				5
634	Подшипник NU211 М	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	5				5
635	Подшипник 7211ВЕСВМ	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	20				20

636	Подшипник NU 317	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	4				4
637	Подшипник 6026	SKF	шт.	3				3
638	Подшипник 6030	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	2				2
639	Подшипник NF305	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	24				24
640	Подшипник NJ208EMC3	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	1				1
641	Подшипник NBI RN215-E-M1-ENH 35JD4	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	2				2
642	Подшипник 6014 RS1	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.		20			20
643	Подшипники 6308-2RS1	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.		20			20
644	Подшипники 6309-2RS1	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.	8	20			28
645	Подшипники 6310-2RS1	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.		20			20
646	Подшипники 6311-2RS1	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.		20			20
647	Подшипники 6312/C3	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.		20			20
648	Подшипники 6317/C3	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.		20			20
649	Подшипники 6212/JC3	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.		20			20
650	Подшипник NU311ECJ/C3	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.		20			20
651	Подшипник NU312ECJ/C3	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.		20			20
652	Подшипник NU312EM/C3	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.		20			20
653	Подшипник NU314ECJ/C3	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.		20			20
654	Подшипник NUP212ECP	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR	шт.		20			20
655	Фум лента (ширина 19мм, толщина -0,2мм)	ТУ 6-05-1388-86	рул.	144				144
656	Шнур резиновый	Ø3мм-Ø8мм СБ26 в ассортименте	м.п.	150				150
657	Клей для изготовления резиновых колец	LOCTITE 406 или аналог	мл.	160				160
658	Набивка сальниковая АФТ:	сечение 4,6,8,10,12 мм	кг.	20				20
659	Уплотнительная самоклеящаяся лента из экспандированного фторопласта	Ширина ленты 10 мм. Толщина ленты 3 мм	м.п.	20				20
660	Лента графитовая	Толщина ленты 3мм. Ширина ленты 25мм. Вес 2кг.	кг.	4				4
661	Лента графитовая	Толщина ленты 4мм. Ширина ленты 20мм. Вес 2 кг.	кг.	4				4
662	Прокладка ПМБ	Ду20-Ду1200	шт.	9000				9 000
663	Прокладки под манометры паронитовые	Размер: 18,0x6,0x2,0 мм.	шт	1 000				1 000
664	Прокладка СНП	Ду20-Ду200	шт.	50				50
665	Прокладка ПАГФ	Ду20-Ду200	шт.	115				115
666	Паронит	ПМБ 2 мм (1,7 м x3,0 м.)	кг.	100				100
667	Паронит	ПМБ 3 мм (1,7 м x1,0 м.)	кг.	140				140
668	Уплотнения камлоков Ду 75 (SE300)	95*76мм, t до 180С	шт.	40				40

669	Уплотнения камлоков Ду 50 (SE200)	67*50мм, t до 180С	шт.	10				10
670	Уплотнения камлоков Ду 40 (SE150)	1.1/2", t до 180С	шт.	15				15
671	Уплотнения камлоков Ду 32 (SE125)	1.1/4", t до 180С	шт.	5				5
672	Уплотнения камлоков	40*27мм, t до 180С	шт.					0
673	Камлок тип А Ду 75 (А300)	материал SS - ответная часть с фланцем	шт.	5				5
674	Камлок тип А Ду 40 (А150)	материал SS - ответная часть с внутренней резьбой	шт.	5				5
675	Камлок тип А Ду 32 (А125)	материал SS - ответная часть с внутренней резьбой	шт.	2				2
676	Камлок тип С Ду 40 (А150)	материал SS - ответная часть с внутренней резьбой	шт.	3				3
677	Камлок тип С Ду 32 (А125)	материал SS - ответная часть с внутренней резьбой	шт.	2				2
678	Камлок тип F Ду 75 (F300)	материал SS - ответная часть с внешней резьбой	шт.			2		2
679	Камлок тип AL (AL300)	материал SS - ответная часть с фланцем Ду80	шт.			2		2
680	Камлок тип AL (AL300)	материал SS - ответная часть с фланцем Ду50	шт.			2		2
681	Камлок тип DL (DL300)	материал SS - приемная часть с фланцем Ду80	шт.			1		1
682	Камлок тип DL (DL300)	материал SS - приемная часть с фланцем Ду50	шт.			1		1
683	Камлок тип DC (DC300)	материал SS	шт.			5		5
684	Камлок тип DP (DP300)	материал SS	шт.			2		2
685	Камлок тип AA (AA300)	материал SS	шт.			2		2
686	Камлок тип DD (DD300)	материал SS	шт.			1		1
687	Камлок тип MKS80 (соединение TW)	материал SS - муфта с рычагом и хвостовиком (в сборе)	шт.			2		2
688	Камлок тип VKS80 (соединение TW)	материал SS - штуцер с хвостовиком (в сборе)	шт.			2		2
689	Камлок тип МК80 (соединение TW)	материал SS - муфта с внутр. резьбой с рычагом	шт.			1		1
690	Камлок тип VK80 (соединение TW)	материал SS - штуцер с внутр. резьбой	шт.			1		1
691	Камлок тип MB80 (соединение TW)	материал SS - заглушка (крышка)	шт.			1		1
692	Камлок тип VK80 (соединение TW)	материал SS - заглушка (пробка)	шт.			1		1
693	Камлок тип DC Ду 50	материал SS	шт.	10				10
694	Камлок тип E Ду 50	материал SS		8				8
695	Камлок тип DP Ду 75	материал SS	шт.	10				10
696	Камлок тип FR3020	материал SS	шт.	4				4
697	Камлок тип F Ду 20	материал SS	шт.	8				8
698	Камлок тип B Ду 20	материал SS	шт.	8				8
699	Камлок тип AL Ду 75	материал SS - ответная часть с фланцем	шт.	4				4
700	Камлок тип AL Ду 50	материал SS - ответная часть с фланцем	шт.	4				4
701	Камлок тип D Ду50	материал SS - приемная часть с фланцем	шт.	4				4
702	Уплотнение GMKV80	манжета уплотнительная для соединения т w, материал - Hyalon NRP	шт.			10		10
703	Уплотнение GMB80	Плоское уплотнительное кольцо для соединения типа MB (крышка) материал - Hyalon NRP	шт.			5		5

704	Уплотнение TS80	Уплотнительная прокладка под резьбу, материал - PTFE	шт.			5			5
705	Камлок тип DL Ду50	материал SS - приемная часть с фланцем	шт.						0
706	Уплотнения камлоков Ду 75 (SE300)		шт.			100			100
707	Уплотнения камлоков Ду 50 (SE200)		шт.			100			100
708	Камлок тип D Ду 75	материал SS - приемная часть с внутренней резьбой	шт.			2			2
709	Камлок тип D Ду 50	материал SS - приемная часть с внутренней резьбой	шт.			5			5
710	Камлок тип E Ду 50	материал SS - ответная часть	шт.			5			5
711	Камлок тип D Ду 25	материал SS - приемная часть с внутренней резьбой	шт.			2			2
712	Камлок тип AL Ду 75	материал SS - ответная часть с фланцем	шт.			2			2
713	Камлок тип AL Ду 50	материал SS - ответная часть с фланцем	шт.			2			2
714	Камлок тип DL Ду75	материал SS - приемная часть с фланцем	шт.			2			2
715	Камлок тип DL Ду50	материал SS - приемная часть с фланцем	шт.			2			2
716	Манжета армированная	85*110*12 ГОСТ 8752-79	шт.	4					4
717	Манжета армированная	80*050*12 ГОСТ 8752-79	шт.	2					2
718	Манжета армированная	160*190*17 ГОСТ 8752-79	шт.	2					2
719	Манжета армированная	110*150*17 ГОСТ 8752-79	шт.	2					2
720	Манжета армированная	1,2-200-240-1 ГОСТ 8752-79	шт.	4					4
721	Манжета армированная	1,2-100-125-1 ГОСТ 8752-79	шт.	6					6
722	Манжета армированная	1,2-95-120-1	шт.	3					3
723	Манжета армированная	1,2-25-42-2	шт.	8					8
724	Фторопласт Ф-4	Ø100мм L-300 мм	шт.	6					6
725	Фторопласт Ф-4	Ø150мм L-300 мм	шт.	8					8
726	Коксофторопласт	Ф4К20 Ø150мм L-300 мм	шт.	6					6
727	Рукав резиновый напорный с тканевым каркасом (бухта 20м)	ПАР-2(X)25-40-0,8	м.п.	200	600	300	200		1 300
728	Рукав резиновый напорный с тканевым каркасом (бухта 20м)	ПАР-2(X)32-47-0,8	м.п.	240	120	120	120		600
729	Рукав напорно-всасывающий Б-2-75-5У	L=6 000 ГОСТ 5398-76	м.п.	18	12	12	12		54
730	Рукав напорно-всасывающий Б-2-75-5У	L=10 000 ГОСТ 5398-76	м.п.	100	50	50	50		250
731	Рукав напорно-всасывающий	КЩ-2-50-5 (бухта 19м) ГОСТ 5398-76	м.п.	76					76
732	Рукав напорно-всасывающий	КЩ-2-50-5 (бухта 10м) ГОСТ 5398-76	м.п.			100	100		200
733	Манжета для сливного устройства	УСН-150П-04	шт.	10					10
734	Рукав для горячей воды, пара	Темп-ра: -40 °С +220 °С, Вн.Ø25	м.п.			500			500
735	Рукав напорно-всасывающий	КЩ-2-75-5 (бухта 10м) ГОСТ 5398-76	м.п.	200		100			300
736	Рукав резиновый поливочный	ВГ-16-23-1,0 (длина 50 м) ТУ 38.1051731-86	м.п.	300		500			800

737	Шланг высокого давления для чистки труб к АД	Длина 50м. Диаметр 10мм	шт.	1				1
738	Хомут четырехболтовой	DIN2817 для шланга Ду75, внешний диаметр шланга 89 -97 мм	шт.	10				10
739	Силовой хомут 16-25мм		шт.	20				20
740	Силовой хомут 25-40мм		шт.	35				35
741	Силовой хомут 36-39мм		шт.	15				15
742	Хомут силовой одноболтовой	36-39мм (нержавеяка)	шт.	20				20
743	Хомут силовой одноболтовой	60-63мм (нержавеяка)	шт.	20				20
744	Хомут силовой одноболтовой	87-92мм(нержавеяка)	шт.	20				20
745	Хомут силовой одноболт. 29-31мм		шт.			5		5
746	Хомут силовой одноболт. 32-35мм		шт.			5		5
747	Хомут силовой одноболт. 36-39мм		шт.			5		5
748	Хомут силовой одноболт. 40-43мм		шт.			40		40
749	Хомут силовой одноболт. 44-47мм		шт.			40		40
750	Хомут силовой одноболт. 51-55мм		шт.			10		10
751	Хомут силовой одноболт. 55-59мм		шт.			10		10
752	Хомут силовой одноболт. 86-91мм		шт.			20		20
753	Хомут червячный 16-25 мм		шт.			40		40
754	Хомут червячный 25-40 мм		шт.			60		60
755	Шланг (д.50 мм) из ПВХ		п.м			10		10
756	Шланг (д.100 мм) из ПВХ		п.м			50		50
757	Шланг высокого давления с внутренним проходом 10 мм	для моечного аппарата высокого давления (бухта 50м)	п.м			150		150
758	Камлок переходник тип КС 050 (13мм)	материал нержавеющей сталь-SS	шт	5				5
759	Камлок переходник тип КС 075 (20мм)	материал нержавеющей сталь-SS	шт	5				5
760	Камлок переходник тип КС 100(25мм)	материал нержавеющей сталь-SS	шт	5				5
761	Камлок переходник тип КС 125(32мм)	материал нержавеющей сталь-SS	шт	5				5
762	Камлок переходник тип КС 150(40мм)	материал нержавеющей сталь-SS	шт	5				5
763	Камлок переходник тип КС 200(50мм)	материал нержавеющей сталь-SS	шт	5				5
764	Камлок переходник тип КС 250(60мм)	материал нержавеющей сталь-SS	шт	5				5
765	Камлок переходник тип КС 300(75мм)	материал нержавеющей сталь-SS	шт	5				5
766	Камлок тип D 050 (13мм)	материал нержавеющей сталь-SS	шт	5				5
767	Камлок тип D 075 (20мм)	материал нержавеющей сталь-SS	шт	5				5
768	Камлок тип D 100(25мм)	материал нержавеющей сталь-SS	шт	5				5
769	Камлок тип D 125(32мм)	материал нержавеющей сталь-SS	шт	5				5

770	Камлок тип D 150(40мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	5				5
771	Камлок тип D 200(50мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	5				5
772	Камлок тип D 250(60мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	5				5
773	Камлок тип D 300(75мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	5				5
774	Камлок тип A 050 (13мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	5				5
775	Камлок тип A 075 (20мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	5				5
776	Камлок тип A 100(25мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	5				5
777	Камлок тип A 125(32мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	5				5
778	Камлок тип A 150(40мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	5				5
779	Камлок тип A 200(50мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	5				5
780	Камлок тип A 250(60мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	5				5
781	Камлок тип A 300(75мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	5				5
782	Камлок-заглушка тип DS 200(50мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	5				5
783	Камлок-заглушка тип DS 300(75мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	5				5
784	Камлок переходник тип AA 200(50мм/50мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	2				2
785	Камлок переходник тип AA 230(50мм/75мм)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	2				2
786	Камлок переходник тип AA 300(75мм/75)	материал нержавеющая сталь-SS	шт	2				2
787	Прокладка для камлока SE 050 (13мм)	МБС резина (NBR)	шт	20				20
788	Прокладка для камлока SE 075 (20мм)	МБС резина (NBR)	шт	20				20
789	Прокладка для камлока SE 100(25мм)	МБС резина (NBR)	шт	20				20
790	Прокладка для камлока SE 125(32мм)	МБС резина (NBR)	шт	20				20
791	Прокладка для камлока SE 150(40мм)	МБС резина (NBR)	шт	20				20
792	Прокладка для камлока SE 200(50мм)	МБС резина (NBR)	шт	20				20
793	Прокладка для камлока SE 250(60мм)	МБС резина (NBR)	шт	20				20
794	Прокладка для камлока SE 300(75мм)	МБС резина (NBR)	шт	20				20
795	Зажимной хомут силовой	Ø40-43 мм	шт	30				30
796	Зажимной хомут силовой	Ø44-47 мм	шт	30				30
797	Зажимной хомут силовой	Ø48-51 мм	шт	30				30
798	Зажимной хомут силовой	Ø60-63 мм	шт	30				30
799	Зажимной хомут силовой	Ø64-67 мм	шт	30				30
800	Зажимной хомут силовой	Ø68-73 мм	шт	30				30
801	Зажимной хомут силовой	Ø74-79 мм	шт	30				30
802	Зажимной хомут силовой	Ø80-85 мм	шт	30		12		42

803	Рукав напорно-всасывающий Б-2-50-5У	L=6 000 ГОСТ 5397-76	м.п.	12		12		24
804	Рукав напорно-всасывающий Б-2-50-5У	L=4 000 ГОСТ 5397-76	м.п.	12		20		32
805	Рукав напорно-всасывающий КЩ-2-50-5У	L=10 000 ГОСТ 5397-76	м.п.	20		20		40
806	Рукав напорно-всасывающий КЩ-2-50-5У	L=6 000 ГОСТ 5397-76	м.п.	20				20
807	Стекло δ-4мм		м2	40				40
808	Мат прошивной	из каменной ваты с обкладкой из стальной оцинкованной сетки плотность 80 кг./м3	м3	131				131
809	Трос стальной в ПВХ оболочке 2 мм		м.п.	50				50
810	Воздухоприемные устройства вент.системы		шт.	16				16
811	Крышка люка телефонной канализации	ГОСТ 3634-99 Материал СЧ-20 Тип Л(В125)Ø630 (4 ушка)	шт.			2		2
812	Крышка люка канализации	ГОСТ 3634-99 Материал СЧ-20 Тип Л(А15) Ø626	шт.			2		2
813	Втулка вращающаяся Т9-002	Сталь 95Х18	шт.			60		60
814	Втулка неподвиж. Т9-003	АГ 1500	шт.			60		60
815	Пружина к Т9	Сталь 12Х18Н10Т	шт.			800		800
816	Втулка ОНП 45-202	Карбид кремния	шт.			50		50
817	Втулка ОНП 45-203	Карбид кремния	шт.			50		50
818	Пружина к т/у ОНК-45	12Х18Н10Т	шт.			800		800
819	Кольцо резиновое 137*5	DuPont™ Kalrez®	шт.			500		500
820	Резиновые кольца	Ø40-Ø820 СБ26 в ассортименте	шт.	200				200
821	Втулки упругие резиновые для МУВП	1-25/5 (14x27x28) ТУ 2500-37600152106-94	шт.			90		90
822	Втулки упругие резиновые для МУВП	1-70/5 (24x45x44) ТУ 2500-37600152106-94	шт.	50				50
823	Втулки упругие резиновые для МУВП	1-80/5 (30x56,5x56) ТУ 2500-37600152106-94	шт.			30		30
824	Торцовое уплотнение	FN22BQ1VGF или 111.R5.022.284КК	шт.	5				5
825	Двойное торцовое уплотнение	2ТМ 45 КЕ 113	шт.	2				2
826	Двойное торцовое уплотнение	2ТМХ 45 КЕ 113	шт.	1				1
827	Двойное торцовое уплотнение	36/Т модернизированное	шт.	3				3
828	Торцовое уплотнение	БО-60	шт.	6				6
829	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	36УТ3	шт.	1			2	3
830	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	45УТД13	шт.	2			2	4
831	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	45УТД15	шт.	2				2
832	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	45УТТ6 00.00 зав. № 061802	шт.			2		2
833	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	2ТМР 95-232	шт.	4				4

834	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	2ТМР 110	шт.	2				2
835	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	60УТТ 13 00.00	шт.	2				2
836	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	60УТД 5 00.00	шт.	2				2
837	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	60УТДХ 2 00.00	шт.	2				2
838	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	251.71.040	шт.	2				2
839	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	251/Д.71.048	шт.	2				2
840	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	2ТМ 45	шт.	3				3
841	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	2ТМХ45	шт.	3				3
842	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	153/Д.71.048.881МК	шт.	3				3
843	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	РДД-0950-26838	шт.	1				1
844	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	РДТ2-0650	шт.	7				7
845	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	361/Т.Т9.055	шт.	7				7
846	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	БО 60	шт.	70				70
847	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	ОНП-60	шт.	3				3
848	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	ОНП-70	шт.	2				2
849	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	ДНТ80 (вторичное СБ-26)	шт.	5				5
850	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	36/Т модернизированное	шт.	5				5
851	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	КТМ - 65-183 к стенду испытания т/у	шт.			1		1
852	Комплект ЗИП к бочковому насосу LUTZ	Lutz B70V-SR 50.1 MEH 7	компл.	2				2
853	Комплект ЗИП к насосам	VARISKO V50,V60, V80, V100	компл.	3				3
854	Комплект ЗИП к насосам	НК 65-35/70(125)	компл.	1				1
855	Комплект ЗИП к насосам	НМШГ	компл.	1				1
856	Комплект ЗИП к насосам	ХГНЕ 25.50-2	компл.	3				3
857	Комплект ЗИП к насосам	АНЦХ-Г40.30	компл.	3				3
858	Комплект ЗИП к насосам	конденсатный насос ADCAMAT POP-S	компл.	1				1
859	Комплект ЗИП к насосам	ВВН-12	компл.	1				1
860	Комплект ЗИП к насосам	Wilden, Luts, Boxer	компл.	3			1	4
861	Комплект ЗИП к насосам	ДС-125	компл.	2				2
862	Комплект ЗИП к сепараторам	TSE75-06-577	компл.	3				3
863	Комплект ЗИП к сепараторам	СНРХ513	компл.					0
864	Комплект ЗИП к декантерам	D-1-3	компл.	1				1
865	Комплект запчастей к мотопомпе	модель Honda WT 20ХК40Е	шт.	1				1
866	Мотор-редуктор	МПО-2М-15ВК-46,9-55-31 с комплектом ЗИП	шт.	2				2
867	Мотор-редуктор	МПО-2М-15-ВК-32,1-7,5/45 с комплектом ЗИП	шт.	1				1
868	Мотор-редуктор	МПО-2М-15-ВК-46,95-5,5/31 с комплектом ЗИП	шт.	1				1

869	Комплект ЗИП к мотор-редуктору	МПО2М-15ВК	шт.	5				5
870	Комплект ЗИП к мотор-редуктору	MP-2-315-26-32-Ф1В	шт.	4				4
871	Комплект ЗИП к мотор-редуктору	MP3-500 Ф1В 74,4 25-20 У3	шт.	5				5
872	Вал карданный основной ЗИЛ-120 121-2202011-А	Лшпн по фланцам 395мм, ход 44мм, присоединительные размеры фланца: 4 отв. Ø14мм на Ø120мм, буртик Ø95мм	шт.	2				2
873	Опрессовщик электрический	V-Test 60-6	шт.	2				2
874	Ремкомплект редуктора	HONEYWELL	компл.	6				6
875	Фильтрующий элемент	HONEYWELL	компл.	10				10
876	Запчасти к насосному оборудованию	по чертежам	компл.	1				1
877	Запчасти к мешалке М-240	по чертежам	компл.	1				1
878	Запчасти к ротору испарителя	по чертежам	компл.	1				1
879	Сливное устройство УСН-150		шт.	2				2
880	Герметик прокладочный	Victor Reinz 200 мл	шт.	15				15
881	Смазочно-очистительная смесь	200 мл. WD-40, или аналог	шт.	13				13
882	Фиксатор резьбы демонтируемый Mannol 9924	для применения при температуре окружающей среды от -55 °С до +150 °С. Объем не менее 10 мл.	шт.		5			5
883	Смазка	SKF LGHP 2 картуш 420 мл	шт.	6				6
884	Смазка	Castrol Tribol GP 100-2 PD	кг.	72				72
885	Смазка	Agip Grease MU EP 2/0/.4 AGIP 400гр.	шт.	14				14
886	Смазка	VMPAUTO MC-Спорт или аналог	кг.	20				20
887	Масло	Лукойл-стило 320	кг.	360				360
888	Масло	И-40А	литр	240				240
889	Масло	Shell omal A HD320	литр	200				200
890	Масло	Shell omala s4 we 320	литр	40				40
891	Масло	GEA D-3 WS-0036	литр	25				25
892	Масло	моторное масло 10W40 Sj/CF по Api	литр			5		5
893	Притирочная паста	паста алмазная АСМ 60/40	тюбик	2				2
894	Порошок притирочный	M14П	кг.	1				1
895	Порошок притирочный	M28	кг.	1				1
896	Порошок притирочный	M40П	кг.	1				1
897	Состав для нарезки резьбы	Cimcool Cimtap	кг.	1				1
898	Вентилятор Ц13-50 в комплекте	№6, 18000мкуб/час, 725об/мин	шт.	1				1
899	Вентилятор Ц13-50 в комплекте	№6, 16000мкуб/час, 725об/мин	шт.	1				1
900	Вентилятор осевой взрывозащищенный	ВО 06-320 №6	шт.			2		2
901	Вентилятор осевой взрывозащищенный	ВО 06-320 №8	шт.			1		1
902	Мышь USB	Сенсор лазерный, разрешение не ниже 1000 dpi	шт.	20				20
903	Персональный компьютер в настольном исполнении	i5-9400F/16GB/ 1000GB7200ENTHDD/ W10ENTLTSC64/USB Slim kpb/USB mouse + Office Pro Plus 2016 SNGL OLP NL	шт.	5				5

904	Монитор Dell U2414H	Экран: 1920x1080 (16:9) тип матрицы: IPS	шт.	7				7
905	Защищённый безвентиляторный компьютер MOXA MC-7200-DC-CP-T	Процессор - не ниже Intel® Core™ i3 3120ME, Порты USB - не менее 6,	шт.	6				6
906	Блок питания	Защита от перенапряжения, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки. Фильтр электромагнитных помех.	шт.	7				7
907	Жесткий диск WD Purple 1TB (WD10PURX)	Тип накопителя HDD, Объём 1 ТБ, Форм-фактор 3.5", Интерфейс SATA 3.0 (6Gbps), Буфер 64 МБ,	шт.	5				5
908	Медиаконвертер D-link DMC-G01LC	Медиаконвертер с 1 портом 100/1000Base-T и 1 портом 1000Base-X SFP	шт.	3				3
909	Модуль SFP (SM, SMF) для одномодового волокна	интерфейс: Ethernet 1000Base-BX-D разъем: LC Simplex	шт.	3				3
910	Патч-корд оптический LC/LC (UPC) 2м	Группа ETIM: Оптоволоконный соединительный кабель Тип кабеля: сдвоенный	шт.	5				5
911	Твердотельный накопитель Samsung 860 PRO 512GB (MZ-76P512BW)	форм-фактор 2.5", объём 512 GB	шт.	5				5
912	Ноутбук	Вес с блоком питания не более 1.2 кг; Разрешение экрана: Full HD;	шт.	1				1
913	МФУ - лазерный	лазерный; цветной;	шт.	1				1
914	Компьютер.	i3/4GB/ 500GB HDD/ W10ENTLTSC64/USB Slim kpb/USB mouse + Office Pro Plus	шт.	4				4
915	Проектор мультимедийный.	Потолочный.	шт.	1				1
916	Коммутатор	Коммутатор Hirschmann RS20-1600M2T1SDAP (только этот)	шт.	1				1
917	Ноутбук	Диагональ экрана - не менее 15.6 " Другие характеристики в процессе закупки	шт.		1			1
918	Персональный компьютер	Диагональ экрана - от 19 до 24 " Другие характеристики в процессе закупки	шт.		1			1
919	Аккумуляторная батарея для источник бесперебойного питания Eaton 9SX1000I	Напряжение 12 В, ёмкость 9 Ач, тип клеммы FASTON (зажим) 6,35 мм, количество циклов полного заряда не ниже	шт.				10	10
920	Кабель ВВГнг 3х1,5	ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012	м	300		300		600
921	Кабель КПГН1У 5х2,5		м	100				100
922	Провод ПВС 3х1,5	ГОСТ 7399-97	м	100		100		200
923	Кабель КГ 3х4		м	100		100		200
924	Кабель ВББШВнг 3х1,5	ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012	м	300		300		600
925	Кабель КВББШВнг 7х1,5	ГОСТ 31996-2012 и ГОСТ 31565-2012	м	200		200		400
926	Лампа светодиодная ECOTUBE с поворотным цоколем	T8-600-10W 220V Цветовая температура 4000 К	шт.	200		200		400
927	Лампа светодиодная ECOTUBE с поворотным цоколем	T8-1200 20 W Цветовая температура 4000 К	шт.	200		200		400
928	Лампа компактная люминисцентная	TDM КЛЛ-FS-30 Вт, 4000К E27 длина не более 18 см, световой поток не менее 1800 Лм	шт.	150		150		300

929	Вилка переносная Legrand или аналог	220В, 16 А, черная, IP не ниже 44	шт.	15		15		30
930	Светильник взрывозащищенный светодиодный для зон В-1а, В-1г и не ниже IIА ТЗ.	Мощность не выше 40 Вт. Дополнительные технические характеристики согласно заданию на закупку.	шт.	150		150		300
931	Пост управления взрывозащищенный двухкнопочный (ПУСК, СТОП) кнопка СТОП с фиксацией и отпиранием	Для установки в зоне В-1а, В-1г по ПУЭ и не ниже IIАТЗ IP65 Дополнительные технические характеристики согласно заданию	шт.	50		50		100
932	Металлорукав в усиленной ПВХ изоляции МПНг Номинальный диаметр 20мм или аналог	Покрытие: самозатухающий ПВХ Уплотнение: нейлоновая нить	м.п.		100			100
933	Автоматический выключатель (EATON) ВZMB1-А25-ВТ 3-х фазный или аналог	Un-380В, In-25А, ток расцепителя от к.з. 320-480А, Отключающая способность не менее 25 кА	шт.			5		5
934	Автоматический выключатель (EATON) ВZMB1-А40-ВТ 3-х фазный или аналог	Un-380В, In-40А, ток расцепителя от к.з. 320-480А, Отключающая способность не менее 25 кА	шт.			10		10
935	Автоматический выключатель (EATON) ВZMB1-А80-ВТ 3-х фазный или аналог	Un-380В, In-80А, ток расцепителя от к.з. 800-1200А, Отключающая способность не менее 25 кА	шт.			10		10
936	Контактор силовой DILM12-10 (230V50HZ) EATON или аналог	380 В. Номинальный ток 12А. Напряжение катушки 220В. 1 н.о. контакт	шт.			5		5
937	Контактор силовой DILM32-10 (230V50HZ) EATON или аналог	381 В. Номинальный ток 32А. Напряжение катушки 220В.	шт.			5		5
938	Контактор силовой DILM50 (230V50HZ) EATON или аналог	382 В. Номинальный ток 50А. Напряжение катушки 220В. 1 н.о. контакт	шт.			5		5
939	Контактор силовой DILM115 (RAC240) EATON или аналог	383 В. Номинальный ток 115А. Напряжение катушки 220В.	шт.			2		2
940	Тепловое реле ZB для контакторов DILM7-DILM15 EATON или аналог	Настройка тока 6-10А	шт.			5		5
941	Тепловое реле ZB для контакторов DILM7-DILM15 EATON или аналог	Настройка тока 9-12А	шт.			5		5
942	Тепловое реле ZB для контакторов DILM7-DILM15 EATON или аналог	Настройка тока 12-16А	шт.			5		5
943	Тепловое реле ZB для контакторов DILM17-DILM38 EATON или аналог	Настройка тока 16-24А	шт.			5		5
944	Тепловое реле ZB для контакторов DILM17-DILM38 EATON или аналог	Настройка тока 24-32А	шт.			5		5
945	Тепловое реле ZB для контакторов DILM40-DILM72 EATON или аналог	Настройка тока 40-57А	шт.			5		5
946	Тепловое реле ZB для контакторов DILM80-DILM150 EATON или аналог	Настройка тока 70-100А	шт.			2		2
947	Тепловое реле ZB для контакторов DILM80-DILM150 EATON или аналог	Настройка тока 95-125А	шт.			2		2
948	Вспомогательные контакты для DILM7-DILM32 EATON DILA-XHI22 или аналог	2 Н.О. - 2 Н.З.	шт.			6		6
949	Вспомогательные контакты для DILM40-DILM150 EATON DILM150-XHI22 или аналог	2 Н.О. - 2 Н.З.	шт.			4		4
950	Полупроводниковый оптоэлектронный модуль регулятора мощности МРМ3-60-8 60А или аналог	Uком – 0,2 – 60А Uком – 100 – 560 В	шт.		10			10

951	ТЕРМОПАСТА КПТ-8 (125 Г)	КПТ-8 (125 Г)	шт.		6			6
952	Светильник для светодиодных ламп Т8-600-10W 220V встраиваемый в потолок "Армстронг" с матовым		шт.	15				15
953	Табличка ПВХ с надписью согласно заданию на закупку	250x200мм ПВХ 2-5мм	шт.	50		50		100
954	Хомуты кабельные морозостойкие	3x150 Расширенный температурный диапазон применения от 60°С до +95°С;	шт.	300		300		600
955	Хомуты кабельные морозостойкие	4x250 Расширенный температурный диапазон применения от 60°С до +95°С;	шт.	300		300		600
956	Хомуты кабельные морозостойкие	5x300 Расширенный температурный диапазон применения от 60°С до +95°С;	шт.	300		300		600
957	Sabeus GTM-200 Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 200x2.5мм, с площадкой для		шт.	300		300		600
958	Удлинитель силовой на металлической катушке 30 м КГ 3*2,5 IP44		шт.			2		2
959	Удлинитель силовой на металлической катушке 50 м КГ 3*2,5 IP44		шт.			4		4
960	Изолента ХБ		шт.	20		20		40
961	Изолента ПВХ рулон 20 метров	цвет: желтый, зеленый, красный, черный, каждого по 10 шт.	шт.	40	40	40	40	160
962	Термоклеевой пистолет Bosch PKP 3,6 LI [0603264620] или аналог	С возможностью работы без кабеля не менее 30 мину. Зарядное устройство Micro-USB 4 клеевых стержня	шт.	1				1
963	Стержни для термopистолета черные	Диаметр 7мм, длина 150 мм.	шт.	40				40
964	Стержни для термopистолета прозрачные	Диаметр 7мм, длина 150 мм.	шт.	40				40
965	Портативная газовая горелка X-350 (КВТ) или аналог	Рекомендована для монтажа термоусадочной трубки, а также наконечников и разъемов с термоусаживаемой изоляцией;	шт.	1				1
966	Газ очищенный для заправки зажигалок с насадками (переходниками) 330мл ZENGAZ или аналог	Баллон 330 мл металлический. В комплект входит встроенный в крышку адаптер с 5 насадками	шт.	10				10
967	Коробка распределительная, пластиковая, для наружной установки	IP не ниже 55, не менее саль	шт.	20		20		40
968	Набор сверл разнопрофильных, головок и бит с битодержателями HSS 4241 или аналог	Количество в наборе 246 шт	шт.	1				1
969	Бесконтактный детектор напряжения СЕМ АС-8 или аналог	Световая индикация. строенный фонарик. Бесконтактный детектор напряжения: 50...1000В.	шт.	7				7
970	Wago серии 222 универсальные клеммы	Число проводов 3. Диапазон сечений 0,5-4мм. Ток 32А	шт.	50		50		100
971	Wago серии 222 универсальные клеммы	Число проводов 5. Диапазон сечений 0,5-4мм. Ток 32А	шт.	50		50		100
972	Мини-упаковка рычажковых клемм «Wago» в блистерах серии 221	Число проводов 3. Диапазон сечений 0,5-4мм. Ток 32А	шт.	40		40		80
973	Мини-упаковка рычажковых клемм «Wago» в блистерах серии 221	Число проводов 5. Диапазон сечений 0,5-4мм. Ток 32А	шт.	10		10		20

974	Набор клещей VDE Наура из 4 шт.Артикул: 220123 или аналог		шт.			3		3
975	Набор двухкомпонентных отверток VDE Наура PZ Артикул: 101999/PZ или аналог		шт.			3		3
976	Нож для резки кабеля VDE Наура , прямое лезвие 40 мм Артикул: 200005 или аналог		шт.			3		3
977	АККУМУЛЯТОР ENERGIZER EXTREME AAA 800 или аналог	Тип аккумулятора NiMh Типоразмер AAA	шт.	20		20		40
978	АККУМУЛЯТОР DURACELL AA 2500 или аналог	Тип аккумулятора NiMh Типоразмер AA	шт.	20		20		40
979	Батарейка MN1604 GP Super Alkaline 1604A BC1 КРОНА или аналог	Типоразмер – MN1604 Вид элемента питания – щелочной	шт.	20		20		40
980	Батарейка CR2032	Тип батарейки: Литиевая Типоразмер: CR2032	шт.	10				10
981	Электродвигатель взрывозащищенный	1,1 кВт, 1500 об/мин	шт.		1			1
982	Электродвигатель взрывозащищенный	3 кВт, 1500 об/мин	шт.		1			1
983	Электродвигатель взрывозащищенный	4 кВт, 3000 об/мин	шт.		1			1
984	Электродвигатель взрывозащищенный	5,5 кВт, 1500 об/мин	шт.		1			1
985	Электродвигатель взрывозащищенный	5,5 кВт, 3000 об/мин	шт.		1			1
986	Электродвигатель взрывозащищенный	8 кВт, 750 об/мин	шт.		1			1
987	Электродвигатель взрывозащищенный	11 кВт, 3000 об/мин	шт.		2			2
988	Электродвигатель взрывозащищенный	13 кВт, 3000 об/мин	шт.		1			1
989	Электродвигатель взрывозащищенный	15 кВт, 3000 об/мин	шт.		6			6
990	Электродвигатель взрывозащищенный	15 кВт, 1000 об/мин	шт.		1			1
991	Электродвигатель взрывозащищенный	22 кВт, 1000 об/мин	шт.		2			2
992	Электродвигатель взрывозащищенный	22 кВт, 1500 об/мин	шт.		1			1
993	Светильник взрывозащищенный переносной 12В	Согласно заданию на закупку	шт.	2		2		4
994	Переносной взрывозащищенный прожектор	Согласно заданию на закупку	шт.	4		2		6
995	Фара ручная взрывозащищенная	Согласно заданию на закупку	шт.	4		2		6
996	Перфоратор Bosch GBH 2-28 Professional 0611267500	880 Вт, питание: сеть, 4000 ударов/мин, энергия удара: 3.2 Дж, 2900 г	шт.	1				1
997	Бесконтактный детектор переменного напряжения СЕМ АС-9 или аналог		шт.	9				9
998	Указатели высокого напряжения со светозвуковой индикацией и устройством самопроверки УВНУ-10		шт.	2				2
999	ССД-0,9 П Подмость стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой		шт.	12				12

1 000	Щит стеклопластиковый диэлектрический (L=1200 мм, H=1700 мм)		шт.	12				12
1 001	Мультиметр цифровой ZEN-MM31-13 или аналог		шт.	1				1
1 002	Провода измерительные (щупы) к мультиметрам до 1000 В, 105 см		шт.	6				6
1 003	Заземления переносные для распределительных устройств ПЗРУ-1М		шт.	4				4
1 004	Тахометр цифровой UT371 или аналог		шт.	1				1
1 005	Лестница-стремянка трехсекционная универсальная	Рабочая высота 6 метров	шт.	2				2
1 006	Припой ПОС-61	с канифолью 1 мм катушка 100 г	шт.		10			10
1 007	Припой ПОС-61	с канифолью 1 мм катушка 100 г	шт.		10			10
1 008	Кабель МКЭШ 2х1,5		м		200			200
1 009	Фонарь налобный	На аккумуляторе, взрывозащита, влагозащита	шт.	16				16
1 010	Изолента ПВХ	20 мм	шт.		30			30
1 011	Изолента ПВХ	30 мм	шт.		30			30
1 012	Изолента ХБ		шт.		20			20
1 013	Толстостенная термоусадочная трубка с клеевым слоем и коэффициентом усадки 3:1 и 4:1	Диаметр до усадки 24 мм	м	10				10
1 014	Хомуты кабельные морозостойкие 4,8х100, нейлон черный	Расширенный температурный диапазон применения от -60°C до +95°C	шт.	2000				2 000
1 015	Хомуты кабельные морозостойкие 4,8х200, нейлон черный	Расширенный температурный диапазон применения от -60°C до +95°C	шт.	1000				1 000
1 016	Хомуты кабельные морозостойкие 4,8х300, нейлон черный	Расширенный температурный диапазон применения от -60°C до +95°C	шт.	500				500
1 017	Кабельный ввод взрывозащищенный с креплением под металлоорукав 12мм (10,9-15,9) P3-Ц PVC	M20x1,5. Материал: полиамид. Уплотнительное кольцо кабеля в комплекте. Взрывозащита: 1Ex ia IIC.Для	шт.		50			50
1 018	Кабельный ввод взрывозащищенный с креплением под металлоорукав 15мм (10,9-15,9) P3-Ц PVC	M20x1,5. Материал: полиамид. Уплотнительное кольцо кабеля в комплекте. Взрывозащита: 1Ex ia IIC.Для	шт.		50			50
1 019	Кабельный ввод взрывозащищенный с креплением под металлоорукав 19мм (19,6-24,5) P3-Ц PVC	M20x1,5. Материал: латунь. Уплотнительное кольцо кабеля в комплекте. Взрывозащита: 1Ex e IIC Gb. Для	шт.		50			50
1 020	ВЗ заглушки под кабельные вводы	Резьба: M20x1,5. Материал: нержавеющая сталь, сталь с антикоррозионным	шт		50			50
1 021	ВЗ заглушки под кабельные вводы	Резьба: G 1/2. Материал: нержавеющая сталь, сталь с антикоррозионным	шт		50			50
1 022	Металлорукав в усиленной ПВХ изоляции МГПнг Номинальный диаметр 12 мм или аналог	Покрытие: самозатухающий ПВХ Уплотнение: нейлоновая нить	м.п.	150				150
1 023	Металлорукав в усиленной ПВХ изоляции МГПнг Номинальный диаметр 20мм или аналог	Покрытие: самозатухающий ПВХ Уплотнение: нейлоновая нить	м.п.	50				50
1 024	Труба медная 8x1		кг			8		8

1 025	Фильтр регулятор FESTO LFR-1/2-D-MIDI-A	Мембранный регулятор прямого действия без внутреннего потребления, с компенсацией первичного давления и	шт.				8	8
1 026	Редуктор давления с фильтром AW20-F02 и крепежом	Давление питания на входе от 0,25 до 0,9 МПа, присоединительная резьба 1/4; металлический резервуар	шт.				40	40
1 027	Регулятор давления воздушный	Согласно опросного листа (азот на сепараторы/декантеры)	шт.	1				1
1 028	Мешки для пылесоса	Для пылесоса Karcher NT 35/1 Tact*EU	шт.	40				40
1 029	Лента диаграммная	Реестровый № 1338	м2		600	600	600	1 800
1 030	Коврик силиконовый термостойкий для ремонта и пайки	Размер не менее 35x25 см, устойчивость к температуре +500°C	шт.	2				2
1 031	Переходной нипель	НСВ с 1/2"x1/2"	шт			50		50
1 032	Переход конический с 1/2" на медь	Для соединения 1/2" - медная труба 8x1мм	шт			100		100
1 033	Прямой фитинг цанга-резьба 1/4 с уплотнением	Для полиэтиленовых трубок 8x1	шт.			50		50
1 034	Прямой фитинг проходной цанга-цанга с уплотнением	Для полиэтиленовых трубок 8x1	шт.			100		100
1 035	Фитинг, угловой 90°, цанга-резьба 1/4 с уплотнением	Для полиэтиленовых трубок 8x1	шт.			50		50
1 036	Фитинг, "Т"-образный, цанга с уплотнением	Для полиэтиленовых трубок 8x1	шт.			50		50
1 037	Тройник на медь	Для медных труб 8x1	шт			50		50
1 038	Набор электроизолированного инструмента	Набор электроизолированных отверток, электроизолированные бокорезы 160 мм, электроизолированные пассатижи 160 мм,	шт.	6				6
1 039	Бокорезы электроизол. прямые 1000 В, 160мм		шт.	7				7
1 040	Пассатижи электроизол. (длинноносые прямые) 1000 В, 160мм		шт.	5				5
1 041	Пассатижи электроизол. (круглогубцы) 1000 В, 160мм		шт.	5				5
1 042	Наконечник изолированный	D 1,5-4мм	шт.			1000		1 000
1 043	Наконечники для проводов	Наконечник кольцевой, наконечник вилочный, наконечник игольчатый. Различного диаметра.	КОМПЛ.			2		2
1 044	Микроскоп стереоскопический	Dena Optical Discovery E или аналог. увеличение 10х, LED подсветка	шт	1				1
1 045	Цифровая термовоздушная паяльная станция	Rexant 12-0042-4 или аналог Фен + паяльник. Подставки(для фена и паяльника). Сменные насадки на фен. Сменные жала	шт	1				1
1 046	Средство для очистки флюса с плат	FLUX OFF	шт			5		5
1 047	Защитный лак для контактов (спрей). Контакт SL или аналог.	200 мл	шт.			3		3
1 048	Очиститель электрических контактов	400 мл	шт.			3		3

1 049	Микропереключатель ВБПЛ4-40 УХЛ3 или аналоги аналоги МП-1101, ВП73-21-10111-00УХЛ3	Количество полюсов: 2. Степень защиты по ГОСТ 14255 – 69: IP40 со стороны привода, IP00 со стороны контактных	шт.	30				30
1 050	Плавкий предохранитель в керамическом корпусе. Безвыводного исполнения. DC/AC	Номинальный рабочий ток: 0,5А Диаметр корпуса: 4 мм. Длина корпуса: 15 мм.	шт	30				30
1 051	Плавкий предохранитель в керамическом корпусе. Безвыводного исполнения. DC/AC	Номинальный рабочий ток: 3,15А Диаметр корпуса: 4 мм. Длина корпуса: 15 мм.	шт	30				30
1 052	Бирки на кабеля.	Прямоугольные	шт	1 000				1 000
1 053	Бирки на кабеля.	Треугольные.	шт	1 000				1 000
1 054	Батарейки	1604А, Крона, 9V.	шт		10			10
1 055	АККУМУЛЯТОР ENERGIZER EXTREME AAA 1100 или аналог	Тип аккумулятора NiMh Типоразмер AAA	шт		10			10
1 056	АККУМУЛЯТОР DURACELL AA 2500 или аналог	Тип аккумулятора NiMh Типоразмер AA	шт		10			10
1 057	Мультиметр	Согласно задания на закупку	шт.		3			3
1 058	Мультиметр	Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS.	шт.		2			2
1 059	Ручные терминалы для организации системы складского учета. (системы учета обхода приборов)	Интеграция с 1С. Электронные журналы ТО	шт		5			5
1 060	HART-коммуникатор	475 field communicator с лицензией Bluetooth	шт		1			1
1 061	Эндоскоп	Оптический или цифровой с хорошим разрешением.	шт	2				2
1 062	Пинцет антистатический, изогнутый, заостренный, 110мм	5-053-13 SMD. Длина, мм: 110. Вид инструмента: изогнутый. Материал: esd.	шт	1				1
1 063	Пинцет антистатический, изогнутый, заостренный, 110мм	5-052-13 SMD. лина, мм: 110. Вид инструмента: изогнутый. Материал: esd.	шт	1				1
1 064	Паяльник с вакуумным оловоотсосом 220В, 40Вт	Тип рукоятки: прямая. Напряжение питания, В: 220. Потребляемая мощность, Вт: 40. Тип нагревателя:	шт	3				3
1 065	SMD резисторы.	Типоразмер: 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210. Количество: 20 шт каждого указанного типоразмера.	компл.	1				1
1 066	SMD конденсаторы.	Типоразмер: 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210. Количество: 20 шт каждого указанного типоразмера.	компл.	1				1
1 067	Трос стальной оцинкованный	D-1мм	м	200				200
1 068	Зажим алюминиевый для троса стального d-1мм		шт	1 000				1 000
1 069	Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД (Евро) СВД-2,0Е	Общая высота стремянки в рабочем положении 2,7 м	шт.	5				5
1 070	Стенд для проверки датчиков скорости СП31-ГОРТЕХИНВЕСТ	Согласно задания на закупку (для эксплуатируемых датчиков скорости)	шт	1				1
1 071	Пресс для изготовления прокладок	Под манометры	шт	1				1
1 072	Ручной резак по металлу (гильотина)	Согласно задания на закупку	шт	1				1
1 073	Опрессовочный насос ручной с резервуаром для рабочей жидкости	Согласно задания на закупку	шт.			1		1

1 074	Этиловый спирт	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья по ГОСТ Р 51652-2000	л.			15		15
1 075	Теплоноситель	Кремнийорганическая жидкость ПФМС-4 с температурой вспышки не ниже 310 °С. В диапазоне рабочих температур	л.			10		10
1 076	Ротаметр Н250	Согласно задания на закупку	шт.		1			1
1 077	Преобразователь давления интеллектуальный	Согласно задания на закупку	шт.		7			7
1 078	ЭКМ-1005 (пенотушение ц.№3)	Согласно задания на закупку	шт.			4		4
1 079	Электроконтактный манометр общепромышленного исполнения	Согласно задания на закупку	шт.			3		3
1 080	Манометр технический МТ-50	Диапазон измерения 0-160 кПа, класс точности 2,5; присоед. М12х1,5 (радиальное), IP40.	шт.			50		50
1 081	Манометр типа М 1/4 для (РДФ-4)	Диаметр 40 мм. Диапазон измерения 0-160 кПа, класс точности 2,5, присоединительная резьба манометра: М10х1	шт.			50		50
1 082	Манометр технический	1 МПа 1/8"	шт.			20		20
1 083	Манометр технический виброустойчивый	Диапазон измерения 0-1,0 МПа, класс точности 1,5; присоединительная резьба манометра: М20×1,5-8g	шт.	6				6
1 084	Манометр технический виброустойчивый	Диапазон измерения 0-1,6 МПа, класс точности 1,5; присоединительная резьба манометра: М20×1,5-8g	шт.	7				7
1 085	Манометр технический виброустойчивый	Диапазон измерения 0-2,5 МПа, класс точности 1,5; присоединительная резьба манометра: М20×1,5-8g	шт.	20				20
1 086	Манометр технический	манометр дм10008-ВУФ. диапазон измерения 0-2,5 мпа, класс точности 1; присоединительная резьба манометра:	шт	20				20
1 087	Манометр технический	манометр дм10008-ВУФ. диапазон измерения 0-1000 мпа, класс точности 1; присоединительная резьба манометра:	шт	10		10		20
1 088	Указатель рабочего давления	Для манометров производства Физтех.	шт.	150				150
1 089	Реле давления DWS-1/*	D-45968, IM 2 EEx ia I U<24 VDC, -20°C<Ta<80°C Gladbeck	шт.		3			3
1 090	Термометр сопротивления эталонный	Эталон третьего разряда Поинт-100/1 или аналог	шт.			1		1
1 091	Эталонный термоэлектрический преобразователь платиновый ППО-3-1000-00 3 разряда	ППО-3-1000-00 или аналог 3-го разряда	шт.			1		1
1 092	Термометр сопротивления интеллектуальный	Согласно задания на закупку	шт.			12		12
1 093	Вставной термометр сопротивления с присоединительным проводом JUMO	8158-4500-819, 8158-4000-227, 8551-7001-236	шт.		5			5
1 094	Датчик температуры для D-2,3	В комплекте с бобышкой	шт.		4			4
1 095	Преобразователь температуры ТСПТ (подшипник насосов)	Согласно задания на закупку	шт.			10		10
1 096	Инфракрасный портативный термометр (пирометр)	Диапазон температур: от -20 °С до 280 °С. Оптическое разрешение: 12:1. Разрешающая способность, °С: 0,1°С до	шт.		5			5
1 097	Термометр контактный ТК-5.08 (взрывозащищенный)	Исполнение: портативный. Источник питания: аккумулятор. Единицы измерения температуры: °С. Температура	компл.		3			3

1 098	Термометр контактный	ТК-5.01 или аналог	КОМПЛ.	1				1
1 099	Термопреобразователь L=1000 мм ТХК 2088		шт.			1		1
1 100	Термопреобразователь L=750 мм ТХК 2088		шт.			2		2
1 101	Термопреобразователь L=320 мм ТХК 2088		шт.			7		7
1 102	Термопреобразователь L=250 мм ТХК 2088		шт.			4		4
1 103	Термопреобразователь L=80 мм ТХК 2088		шт.			2		2
1 104	Термопреобразователь L=160 мм ТХК 2088		шт.			6		6
1 105	Термопреобразователь L=120 мм ТХК 2088		шт.			3		3
1 106	Термометры технические жидкостные	ТТЖ (от 0 до + 100 °С)	шт.		10			10
1 107	Термометр биметаллический	Согласно опросного листа	шт.	4				4
1 108	Гильза защитная для термопреобразователя.	Резьба присоед. термопреобраз. М20х1,5 (внутренняя). Диаметр монтажной наружной резьбы М20х1,5 (с медным	шт.			4		4
1 109	Гильза защитная для термопреобразователя.	Резьба присоед. термопреобраз. М20х1,5 (внутренняя). Диаметр монтажной наружной резьбы М20х1,5 (с медным	шт.			4		4
1 110	Гильза защитная для термопреобразователя.	Резьба присоед. термопреобраз. М20х1,5 (внутренняя). Диаметр монтажной наружной резьбы М20х1,5 (с медным	шт.			2		2
1 111	Прокладки уплотнительные медные под термопреобразователи	М20	шт.			100		100
1 112	Прокладки уплотнительные медные под гильзы термопреобразователей	М27	шт.			100		100
1 113	Уровнемер радарный	Согласно задания на закупку	шт.			3		3
1 114	Уровнемер электронный переносной	Согласно задания на закупку	шт.	1				1
1 115	Сигнализатор уровня (метран экспорт)	Rosemount 2012	шт.			3		3
1 116	Сигнализатор уровня Krohne Optiswitch	Optiswitch 5100 45 мм.	шт.			1		1
1 117	Сигнализатор уровня Krohne Optiswitch	Optiswitch 5200 95 мм.	шт.			1		1
1 118	Сигнализатор уровня Endress-Hauser	Liquicap M FTI51	шт.			3		3
1 119	Сигнализатор уровня Endress-Hauser	Soliphant M FTM52	шт.			1		1
1 120	Сигнализатор уровня Endress-Hauser	Soliphant M FTM50	шт.			1		1
1 121	Поплавковый выключатель ERV	Согласно задания на закупку	шт.	1				1
1 122	Устройство регулирующее пневматическое пропорционально-интегральное (ПИ)	ФР0091 или ПР3.31-М1	шт.	4				4
1 123	Клапан запорно-регулирующий	Согласно задания на закупку	шт.			5		5
1 124	Шток шарового крана PROVAL	Для с DN100	шт.			3		3

1 125	Соленоидный клапан NAMUR для поворотных приводов	Согласно задания на закупку	шт.			10		10
1 126	Соленоидная катушка взрывозащищенная d-32545 (Buschjost, Germany)	8551-7000-322. 113951 Напряжение питания: 24 VDC. Допустимое отклонение напряжения: 10%. Объем	шт.	5				5
1 127	Обратные клапана на имп. линии 1/2"	Согласно задания на закупку	шт	10				10
1 128	GEA. СА: Пневматический клапан (Compressed air valve)	8551-7000-322	шт.	2				2
1 129	GEA. Дозирующий цилиндр в сборе блока управляющей воды	8551-7000-322	шт.	1				1
1 130	Пнемораспределитель 5470	8551-7000-322. 5470 C 5/32 Pmax100psi, R20-320 Ohm	шт.	3				3
1 131	Пнемораспределитель 6518/6519	8158-4000-227	шт.	3				3
1 132	2/2-сторонний угловой клапан 2000	8551-7000-322. 2000 A PTFE VA, G ½, Pmed 10bar, pilot 2.7-10 bar	шт.	3				3
1 133	Пневмоглушитель для соленоидов	A145 (PROVAL)	шт.			40		40
1 134	Индикатор положения концевика	PROVAL полукруглый	шт.			10		10
1 135	Рулетка измерительная металлическая РНГ	Р5НЗГ (5 метров); с поверкой, признаваемой в Республике Беларусь	шт.	2				2
1 136	Рулетка измерительная металлическая РНГ	Р10НЗГ (10 метров); с поверкой, признаваемой в Республике Беларусь	шт.	2				2
1 137	Рулетка измерительная металлическая РНГ	Р10НЗГ (10 метров); с поверкой, признаваемой в Республике Беларусь	шт.	10				10
1 138	Рулетка измерительная металлическая РНГ	Р20НЗГ (20 метров); с поверкой, признаваемой в Республике Беларусь	шт.	10				10
1 139	Рулетка измерительная металлическая РНГ	Р10Н2Г; с поверкой, признаваемой в Республике Беларусь	шт.	1		1		2
1 140	Рулетка измерительная металлическая	3 м; с поверкой, признаваемой в Республике Беларусь	шт.	2				2
1 141	Рулетка измерительная металлическая	5 м; с поверкой, признаваемой в Республике Беларусь	шт.	2				2
1 142	Рулетка измерительная металлическая	10 м; с поверкой, признаваемой в Республике Беларусь	шт.	1				1
1 143	Уровень строительный	1,5 м; с поверкой, признаваемой в Республике Беларусь	шт.	1				1
1 144	Рулетка лазерная	Требования согласно опросного листа; с поверкой, признаваемой в Республике Беларусь	шт.	1				1
1 145	Датчик скорости для S-1,2	0005-3727-000	шт.				4	4
1 146	Датчик скорости для деканторов	0005-0868-000	шт.				4	4
1 147	Измерительный сенсор СН4 для X-am 7000	Согласно задания на закупку	шт.	1				1
1 148	Измерительный электрод для рН-метра М300	Согласно задания на закупку	шт.	1				1
1 149	Калибратор Veamex MC5/MC6 переносной	Согласно задания на закупку	шт.	1				1
1 150	Корректор СПГ 762	Согласно задания на закупку	шт.	2				2
1 151	Осциллограф	Согласно задания на закупку	шт.			1		1
1 152	Искробезопасный барьер	Согласно задания на закупку	шт.		20			20

1 153	Блок питания с регулированием выходных характеристик	Согласно задания на закупку	шт.		1			1
1 154	Блок питания SIEMENS SITOP MODULAR POWER SUPPLY бер1336-3BA00	Защита от перенапряжения, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки. Фильтр электромагнитных помех.	шт.		2			2
1 155	Инфракрасный термометр Testo 830-T2 или аналог	Наличие сертификата о внесении в Госреестр СИ РБ. С поверкой.	шт.	1				1
1 156	Мегаомметр Е6-32 или аналог	Наличие сертификата о внесении в Госреестр СИ РБ. С поверкой.	шт.	1				1
1 157	Трансформатор напряжения НАМИТ-10	Согласно заданию на закупку	шт.	1				1
1 158	Трансформатор тока ТОП-0,66-1-5-0,5S-100/5 У3	Согласно заданию на закупку	шт.	3				3
1 159	Трансформатор тока ТОП-0,66-1-5-0,5S-300/5 У3	Согласно заданию на закупку	шт.	3				3
1 160	Трансформатор тока ТШП-0,66-1-5-0,5S-600/5 У3	Согласно заданию на закупку	шт.	3				3
1 161	Цифровой мегаомметр Е6-32 предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не	Наличие сертификата о внесении в Госреестр СИ РБ. С поверкой.	шт.	1				1
1 162	Измеритель сопротивления заземления ИС-20. Предназначен для измерения сопротивления элементов заземления,	Наличие сертификата о внесении в Госреестр СИ РБ. С поверкой.	шт.	1				1
1 163	Измеритель петли фаза-ноль ИФН-300. Прибор предназначен для измерения полного, активного и реактивного	Наличие сертификата о внесении в Госреестр СИ РБ. С поверкой.	шт.	1				1
1 164	Измеритель параметров УЗО ПЗО-510 предназначен для измерений параметров устройств защитного отключения	Наличие сертификата о внесении в Госреестр СИ РБ. С поверкой.	шт.	1				1
1 165	Быстросъемная изоляция	Быстросъемная мягкая изоляция теплоизоляционное изделие для запорной арматуры, фланцевых соединений, колпаков	шт.	100				100
1 166	Радиотелефон DECT	База + трубка; АОН, Caller ID;	шт.	4				4
1 167	Мобильный телефон	Xiaomi Mi 10T 8Gb/128Gb либо аналог	шт.	2				2
1 168	Телефон мобильный	4/64 ГБ память, АКБ от 3000 mAh (или аналог с характеристиками не хуже заявленных)	шт.					0
1 169	Телефон мобильный	Nokia TA-1017 кнопочный или аналог.	шт.					0
1 170	Радиостанция Motorola DP4401 Ex	Радиочастота, полосы радиочастот, мГц (ПРД - 443.125; ПРМ - 443.125)	шт.	4				4
1 171	Аккумулятор (батарея) NNTN8359A для радиостанции (рации) Motorola DP4401 Ex	V-NNTN8359-IMP-D Аккумулятор (батарея) NNTN8359A , DP4801 Ex, 2050 мАч (взрывобезопасный)	шт.	5				5
1 172	Кондиционер.	Хладопроизводительность не менее 6 кВт.	шт.	1				1
1 173	Инвентарь в ассортименте	уточнения при закупке	шт.			2		2
1 174	Вытяжной химический шкаф	ШВ 1,6 "Ламинар С" АП-химик	шт.	1				1
1 175	Запасные части для лабораторной реакторной установки		шт.			15		15
1 176	Перемешивающий элемент для ЛРУ		шт.			1		1
1 177	КИП для лабораторной реакторной установки		шт.		3			3

1 178	Колба для фильтра воды		шт			1		1
1 179	Тележка для одного баллона	Для 40 литровых баллонов, диаметр колес 320 мм.	шт	1				1
1 180	Контейнер для хранения проб	1020*790*680, материал Ст3	шт	1				1
1 181	Носилки для переноски баллона	Для 40 литровых баллонов	шт	1				1
1 182	Стремянка-стул с широкими ступенями алюминиевая	Высота 1.2 метра	шт	2				2
1 183	Секундомер электронный «Интеграл С-01»		шт			2		2
1 184	Запасные части для вискозиметра Herzog HVM 472		шт.	3				3
1 185	Запасные части РФА для сервисного обслуживания		шт.			3		3
1 186	Пленка для кювет РФА		рулон			2		2
1 187	Запасные части для прибора НТ201		шт		2			2
1 188	Запасные части для роторного испарителя ИКА RV10		шт		5			5
1 189	Расходные материалы для ИК-спектрометра Bruker		шт.	10				10
1 190	Шланг силиконовый	Диаметр внутренний 6мм.	м			20		20
1 191	Пробоотборник "ВискоСамплер" (ViscoSampler)	ВискоСамплер (viscosampler) и прочие .у точнения в приведенной документации	шт	4				4
1 192	Пробоотборник для нефтепродуктов	Бутылочный	шт	2				2
1 193	Шкаф газовый	6 мест	шт.		1			1
1 194	Редуктор для газовых баллонов		шт.				4	4
1 195	Специализированная литература		шт.	3				3
1 196	Якорь для магнитной перемешки с тефлоновым покрытием	длина -15-20 мм, диаметр - 4-5 мм.	шт.			10		10
1 197	Якорь для магнитной перемешки с тефлоновым покрытием	длина -30-35 мм, диаметр - 6-7мм.	шт.			10		10
1 198	Кюветы для мутномеров НАСН 2100 и НАСН 2360	6 шт в комплекте	шт.	3				3
1 199	Мерный стакан	Объем - 50мл.	шт			80		80
1 200	Мерный стакан	Объем - 100мл.	шт			40		40
1 201	Мерный стакан	Объем - 250мл.	шт			60		60
1 202	Мерный стакан	Объем - 400мл.	шт			40		40
1 203	Мерный стакан	Объем - 600мл.	шт			50		50
1 204	Мерный стакан	Объем - 1000мл.	шт			12		12
1 205	Мерный стакан	Объем - 2500мл.	шт			6		6
1 206	Колба коническая с притертой крышкой	Объем от 250 мл до 500 мл.	шт			20		20
1 207	Колба мерная с притертой стеклянной пробкой	Объем от 50 мл до 1000 мл.	шт			10		10
1 208	Бюретка лабораторная	Бюретка 1-1-2-10-0,05 ГОСТ 29251-91	шт			3		3
1 209	Аппарат АКОВ-10		шт			5		5
1 210	Приемник-ловушка для определения воды	Объем 10 мл	шт			4		4

1 211	Ершики лабораторные для мытья посуды		шт			30		30
1 212	Пробки резиновые	разных размеров	шт			60		60
1 213	Шпатель лабораторный	металл	шт			2		2
1 214	Ложка лабораторная	металл	шт			3		3
1 215	Воронка стеклянная	разных размеров	шт			20		20
1 216	Бумага фильтровальная в ассортименте		уп			8		8
1 217	Пробирки для центрифуги стеклянные	ASTM D96	шт			30		30
1 218	Стеклянная посуда в ассортименте	уточнения при закупке	шт			10		10
1 219	Стеклянные палочки		шт			40		40
1 220	Пробирка химическая П1-16-150		шт			3000		3 000
1 221	Цилиндры мерные без крышки	Стекло, Объем 100мл.	шт.	10		10		20
1 222	Цилиндры стеклянные с крышкой	объем- от 50 до 200 мл.	шт			40		40
1 223	Пластиковые наконечники для дозаторов.	Объем -10-20 мл.	шт			200		200
1 224	Пробирки центрифужные на 50мл	типа Фалькон	шт			100		100
1 225	Груша резиновая		шт			5		5
1 226	Штатив для пробирок	32 гнезд, диаметр пробирки 16 мм	шт.			5		5
1 227	Штативы для пробирок	металл, уточнения при закупке	шт			2		2
1 228	Штатив для пробирок	96 гнезд, диаметр пробирки 16 мм	шт.			1		1
1 229	Расходных материалы для прибора TEOST Dual		шт.		15			15
1 230	Диффузорный камень с сертификатом производителя TANNAS		шт.		2			2
1 231	Стержень для оценки термоокислительной способности (33С) компании TANNAS				20			20
1 232	Стержень для оценки термоокислительной способности (МНТ) компании TANNAS		шт		30			30
1 233	Кюветы для спектроколориметра Lovibond			20				20
1 234	Кюветы кварцевые для спектрофотометров		шт			30		30
1 235	Стандартные образцы для плотномера		шт.				2	2
1 236	Стандартный образец для РФА		шт.				4	4
1 237	Стандартные образцы для аппарата по определению температуры вспышки		шт.				2	2
1 238	Стандартные образцы вязкости кинематической для вискозиметра		шт.				3	3
1 239	Стандартные образцы для титратора		шт				2	2

1 240	Ячейка для титрования		шт	3				3
1 241	Электрод к титратору Metrohm		шт	3				3
1 242	Уплотнение для крышки виалы для плотномера DA-040 компания «Kyoto Electronics Manufacturing»	100 штук в упаковке.	уп.		10			10
1 243	Стаканчики с крышками для плотномера		шт		100			100
1 244	Фольга алюминиевая	пищевая фольга	рулон	6				6
1 245	Ватные диски	100 штук в упаковке.	уп.	20				20
1 246	Электрод для pH-метра pH-150M		шт	2				2
1 247	Расходных материалы для газового хроматографа		шт			20		20
1 248	Тигли маленькие для HP DSK-1	100шт./упаковка	уп	12				12
1 249	Запасные части для HP DSK-1		шт.	3				3
1 250	Фарфоровая чаша для выпаривания с носиком	разных размеров	шт			10		10
1 251	Фильтр для шприца нейлоновый	с размером пор 0,2 мкм, 100 шт в упаковке	уп.			2		2
1 252	Термометры спиртовые	в ассортименте	шт.			15		15
1 253	Масло силиконовое M20.195/235.20 для термостата Huber	Диапазон рабочей температуры -20 – 235 (для закрытой системы);	уп.				1	1
1 254	Трубка из боросиликатного стекла SIMAX		уп.				2	2
1 255	Корзины для переноски бутылок	6 мест	шт.	15				15
1 256	Поддоны для хранения реактивов(кислот)		шт.			30		30
1 257	Колбонагреватель двухместный		шт.		1			1
1 258	Устройство для сушки посуды ПЭ-2010		шт.		1			1
1 259	Аппарат для определения условной вязкости	Уточнения при закупке	шт.	1				1
1 260	Вакуумная станция (вакуумный насос)	Уточнения при закупке	шт		1			1
1 261	Рабочая станция для микроволнового синтеза и экстракции	Уточнения при закупке	шт	1				1
1 262	Четырехшариковая машина для проверки трибологических свойств моторных масел	Уточнения при закупке	шт		1			1
1 263	Вискозиметр для высоковязких продуктов	Уточнения при закупке	шт			1		1
1 264	Лабораторное оборудование	Уточнение в течении года	шт				1	1
1 265	Электрообогрев с термопарой и контроллером на колбу	Уточнения при закупке	шт		1			1
1 266	Канистра	1л.	шт.		200			200
1 267	Канистра	2л.	шт.		100			100
1 268	Канистра	5 л.	шт.		100			100
1 269	Канистра	10 л.	шт.		20			20
1 270	Канистра	0,5 л.	шт.		200			200

1 271	Металлическая тара	5 литров	шт.		30			30
1 272	Канистра металлическая	10-20 литров	шт.		6			6
1 273	Катализатор для определения азота		шт.			500		500
1 274	Реактивы в ассортименте	уточнения в течение года	кг.	20		20		40
1 275	Стандарт-титр рН-метрии 2 разряда, набор 6 значений рН		уп.	2				2
1 276	Фиксаналы		уп.	5	5	4		14
1 277	Н-гексан		кг	20		20		40
1 278	Ледяная уксусная кислота		кг	168		168		336
1 279	Метансульфоновая кислота		кг	2		2		4
1 280	Хлорная кислота		кг	2		2		4
1 281	Петролейный эфир		кг	20		20		40
1 282	Кислота серная		кг			3		3
1 283	Кислота соляная		кг			3		3
1 284	Спирт этиловый		литр.	20		10		30
1 285	Спирт изопропиловый		кг	20		10		30
1 286	Толуол		кг	30		30		60
1 287	Хлороформ		кг	270		270		540
1 288	Бутанон (метилэтилкетон)		кг			6		6
1 289	Гидроксид натрия безводный кристаллический		кг			10		10
1 290	Сульфат натрия безводный кристаллический		кг			1		1
1 291	н-Гептан		кг	20		20		40
1 292	Силикагель(осушитель воздуха)с индикатором		кг.	3		3		6
1 293	Аммиак (водный раствор)		кг.	1				1
1 294	Метилен хлористый		кг.	5		10		15
1 295	Уксусный ангидрид		кг	1		1		2
1 296	Электролит для титраторов		литр	0,5				1
1 297	Индикаторы		кг	0,2				0
1 298	Услуга по заправке газового баллона б/у кислородом ос.ч.		шт	8	8	8	8	32
1 299	Услуга по заправке газового баллона б/у гелием ос.ч.	Гелий 4.6 и 6.0	шт	5	5	5	5	20
1 300	Услуга по заправке газового баллона б/у аргометановой смесью		шт	1		1		2

1 301	Услуга по заправке газового баллона б/у закисью азота ос.ч.		шт			1		1
1 302	Услуга по заправке газового баллона б/у CO2		шт.			1		1
1 303	Услуга по заправке газового баллона 5-литрового б/у пропаном		шт.	1		1		2
1 304	Мяч теннисный белый Bafferfly	пр-во Германия (Germany)	шт.	12				12
1 305	Карабин Vento «Овал дюралевый» с муфтой	Ширина 62 мм,длина 110 мм, с винтовой (резьбовой) муфтой и защелкой типа keylock	шт.	24				24
1 306	Блок-ролик Camp Dryad Pro двойной с подшипником	материал -дюраль;диаметр веревкимакс. 13 мм; максимальная нагрузка 260кг	шт.	2				2
1 307	Зажим ручной Vento Жумар	правый и левый,материал -дюраль; диаметр веревки мин 8 мм, макс. 12 мм; допустимая нагрузка 150 кг; максимальная	шт.	4				4
1 308	Шатер Митек Пикник Элит 6×3м	Длина, см 600; ширина, см 300; высота, см 268; вес, кг 56; цвет бежево-коричневый; габариты упаковки, см каркас:	шт.			1		1
1 309	Палатка Кемпинговая Tramp Eagle 4 (V2)	Вместимость, чел 4; Длина, см 255; Ширина, см 445; Вес, кг 13,8.; Влагостойкость, мм 4000; Влагостойкость дна, мм 4000	шт.			1		1
1 310	Туристическая плита Tourist Duet [TW-030]	Работа от бытовых газовых баллонов.	шт.			1		1
1 311	Комплект игровой волейбольной формы	с логотипом в цветовой гамме общества	шт.	12				12
1 312	Комплект игровой баскетбольной формы	с логотипом в цветовой гамме общества	шт.	12				12
1 313	Комплект игровой футбольной формы	с логотипом в цветовой гамме общества	шт.	12				12
1 314	Игровые накидки с логотипом	двухсторонние	шт.	20				20
1 315	Мяч игровой (размер 5)		шт.			1		1
1 316	Мяч игровой (размер 4)		шт.	1				1
1 317	Перчатки вратарские		пара	2				2
1 318	Сумка для спортивного инвентаря	с логотипом в цветовой гамме общества	шт.	0				0
1 319	Комплект бутылок для воды	с логотипом в цветовой гамме общества	шт.	0				0
1 320	Бумага копировальная А4	плотность. 80 г/м2, пачка - 500 л класс А, белизна – не менее 161% яркость – не менее 98%	пач.	720		720		1 440
1 321	Бумага копировальная А3	плотность 80 г/м2, 500 листов, белая, класс А, для лазерной двусторонней печати. белизна – не менее 161%. яркость – не	пач.	50		50		100
1 322	Бумага копировальная А4	плотность 120 г/м2, класс А, белизна – не менее 161%, яркость – не менее 98%, пачка-500л	пач.	200		200		400
1 323	Канц. Товары			1		1		2
1 324	Календарь настенный		шт.				150	150
1 325	Календарь настольный		шт.				100	100
1 326	Ежедневник		шт.				100	100
1 327	Планер		шт.	50				50
1 328	Ручка		шт.			100	100	200
1 329	Пакет с логотипом		шт.	100			100	200

1 330	Пакет бумажный с логотипом		шт.	100			100	200
1 331	Флэшка с логотипом		шт.	100				100
1 332	Зонт с логотипом для встречи делегаций		шт.	10				10
1 333	Зонт с лотипом		шт.	30				30
1 334	Кружка с логотипом		шт.	30				30
1 335	Представительские сувениры	состав будет уточняться	шт.	10		5	10	25
1 336	Сувениры для приема делегаций	состав будет уточняться	шт.	10				10