



Общество с ограниченной ответственностью

«ЭддиТек»

211441, г. Новополоцк, Витебская область
Республика Беларусь, УНП 390401182
Телефон (0214) 59-45-13, факс (0214)59-81-62
www.additech.by; E-mail: office@additech.by
р/с BY80PJCB30122104561000000933
в «Приорбанк» ОАО, БИК PJCBVY2X

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПКИ № 248/2022-УОК от 24.08.2022

Уважаемые господа!

ООО «ЭддиТек» приглашает принять участие в открытом конкурсе по закупке для собственного производства холодильник-конденсаторов теплообменников в количестве 3-х компл.

Срок предоставления предложений:

- в запечатанном конверте - до 16.00 (по Минску) 26.09.2022 Почтой или нарочным по адресу: 211441, Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк, ООО «ЭддиТек».

Вскрытие конвертов с коммерческой частью конкурсных предложений состоится – 27.09.2022 года в 10.30 часов по Минску в конференцзале ООО «ЭддиТек».

Условия поставки: ДАР-Новополоцк (иные варианты возможны).

Срок поставки: 2 кв. 2023г.

Условия оплаты: не менее 60 дней от даты поставки (иные варианты возможны как альтернативные).

Стоимость предмета закупки должна быть зафиксирована.

Предложения, поступившие иным способом либо позже установленного срока, а также оформленные не надлежащим образом могут быть отклонены.

Подробные сведения о проводимой закупке, а также требования к оформлению конкурсных предложений размещены во вложении, а также на официальном сайте ООО «ЭддиТек» - www.additech.by в разделе «Закупки».

По вопросам разъяснения предмета закупки просьба контактировать с исполнителем – Жигунов Дмитрий Викторович, раб. тел. +375 214 59 48 96.

В случае отказа от участия в конкурсе, просьба письменно уведомить об этом конкурсную комиссию ООО «ЭддиТек» по факсу + 375 214 59 45 21 или по электронной почте konkurs@additech.by.

С уважением,

Генеральный директор

А.А.Звонцов

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЗАКУПКЕ
холодильник-конденсаторов.

1.	Регистрационный номер процедуры закупки		№ 248/2022-УОК от 24.08.2022		
	Задания на закупку		046-33-2022 (вх. 231-2022)		
2.	Вид проводимой процедуры закупки, обоснование ее выбора Процедура открытого конкурса, на основании п.1.3.2 «Положения о закупках в ООО «ЭддиТек»				
3.	Наименование, количество (объем) подлежащих закупке товаров, а также основные требования к предмету закупки:				
	№ лота	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во
	1	Холодильник-конденсатор поз. ХК-211	Горизонтальный четырёхходовой, кожухотрубный теплообменный аппарат по типу конденсатора 800 ККГ-0,6-1,0-М10/25Г-4-4-У-И, длина труб 4 м. Подробные технические характеристики согласно опросному листу 20LUOR-2-A-TX.ОЛ18 (приложение 4).	комплект*	1
	2	Холодильник-конденсатор поз. ХК-212	Горизонтальный четырёхходовой, кожухотрубный теплообменный аппарат по типу конденсатора 800 ККГ-0,6-1,0-М10/25Г-4-4-У-И, длина труб 4 м. Подробные технические характеристики согласно опросному листу 20LUOR-2-A-TX.ОЛ19 (приложение 5).	комплект*	1
	3	Холодильник-конденсатор поз. ХК-10	Горизонтальный двухходовой, кожухотрубный теплообменный аппарат по типу конденсатора 500 ТУ-1,6-1,6-М1/20Г-3-Т-2-У-И, длина труб 3 м. Подробные технические характеристики согласно опросному листу 20LUOR-2-A-TX.ОЛ29 (приложение 6).	комплект*	1
* - комплект поставки согласно опросных листов (приложения 4-6).					
Необходимые документы при поставке:					
- Подробная спецификация по предмету поставки;					
- Упаковочный лист;					
- Паспорт на оборудование согласно приложению 2 правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Республики Беларусь;					
- руководство по эксплуатации, инструкция по пуско-наладке и техническому обслуживанию согласно ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006;					
- Заверенные документы (сертификаты/декларации), подтверждающие соответствие поставляемого товара Техническим регламентам Таможенного союза, действие который распространяется на поставляемый товар:					
-- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;					
-- ТР ТС 032/2011 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».					
4.	Срок (график) поставки: 2 кв. 2023г.				
5.	Место поставки: г. Новополоцк, ООО «ЭддиТек» (для резидентов Республики Беларусь) ДАР Новополоцк или пункт таможенного оформления (при поставках автотранспортом):				

	ПТО 07243, Витебская обл., г. Новополоцк (для не резидентов Республики Беларусь), иные варианты как альтернативные.
6.	СПОСОБЫ и СРОКИ предоставления конкурсных предложений, вскрытие конвертов, ПЕРЕТОРЖКА коммерческая и техническая часть предоставляется в запечатанном конверте, п.7.1-7.2, (по форме согласно приложения 2) - до 16.00 час. (по Минску) 26.09.2022. -Почтой или нарочным по адресу: 211441, Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк-1, ООО «ЭддиТек». На запечатанном конверте в обязательном порядке указывается: - наименование и адрес Заказчика и Участника; - четкая идентификация: <i>«Конкурсной комиссии по вопросу закупки Холодильник-конденсаторов</i> <i>Конкурсное предложение не вскрывать»</i> <u>Вскрытие конвертов с технической и коммерческой частью</u> конкурсных предложений состоится - <u>27.09.2022 года в 10.30</u> часов по Минску в конференцзале ООО «ЭДДИТЕК». <u>ПЕРЕТОРЖКА:</u> по решению комиссии. Лицо ответственное за прием конкурсных предложений Ушаков Виталий Николаевич, тел. 8 (0214) 59 45 21
7.	СОСТАВ конкурсного предложения, требования к оформлению и содержанию Предложение должно содержать перечень документов и сведений: 7.1. Техническая часть: 7.1.1. Заявление - о намерении участвовать в настоящем конкурсе на условиях Заказчика; - о готовности участника принять в случае победы все условия ПРОЕКТА ДОГОВОРА (Приложение За для резидентов Республики Беларусь, 3б для нерезидентов Республики Беларусь), предложенного Заказчиком; - о том, что участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации или признан банкротом и данные обстоятельства не предвидятся в ближайшее время. 7.1.2. Сведения необходимые для участия в ПЕРЕТОРЖКЕ (переговорах по снижению цены в случае принятия конкурсной комиссией соответствующего решения) -Ф.И.О., занимаемая должность уполномоченного на переговоры лица, -планируемый способ участия в переговорах по снижению цены (переторжки), -номер телефона для телеконференции. 7.1.3. Карта партнера (по форме Приложения 1). 7.1.4. Копия свидетельства о регистрации юридического лица для резидента Республики Беларусь, либо оригинал или заверенная надлежащим образом копия выписки из торгового реестра для нерезидента Республики Беларусь (дата выписки - не позднее 40 дней). 7.1.5. Копии страниц Устава, содержащие сведения об учредителях. 7.1.6. Сведения об экономическом и финансовом положении и платежеспособности участника (финансовые документы): - бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и период; - справка о состоянии текущих (расчетных) счетов Участника из банка, в котором он обслуживается (если текущие (расчетные) счета открыты в нескольких банках, то справки подлежат предоставлению из каждого банка); - справка о задолженности по платежам в бюджет за подписью руководителя и главного бухгалтера Участника (при отсутствии у Участника главного бухгалтера – за подписью иного уполномоченного работника, ответственного за ведение бухгалтерского (налогового) учета, или работника иной организации или индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги по ведению бухгалтерского (налогового) учета). <u>В случае невозможности предоставления вышеуказанных сведений, дать пояснение о</u>

причине не предоставления.

7.1.7. Документ, содержащий указание на то, что:

- руководитель организации – Участника (иное уполномоченное лицо) в соответствии с учредительными документами или принятым решением учредителей (участников) не имеет ограничений в подписании конкурсного (коммерческого) предложения и/или внесении в него изменений;
- конкурсное предложение Участника является (не является) крупной сделкой (для Участника с организационно-правовой формой ООО, ОДО, ЗАО, ОАО).

В случае, если данная сделка является крупной для Участника, Заказчику должна быть предоставлена заверенная копия решения уполномоченного органа, согласно учредительного документа Участника, на совершение подобной сделки. Для подтверждения (проверки) указанных сведений Заказчик может затребовать соответствующие документы у Участника, учредительные документы Участника.

7.1.8. Перечень документов и информация, которые участник обязан представить для подтверждения своих квалификационных данных:

- Подробную спецификацию по предмету поставки с указанием технических характеристик оборудования;
- Сведения, подтверждающие соответствие предлагаемого оборудования требованиям приглашения к участию в закупке (далее-Приглашение) и приложениям № 4-6 к настоящему Приглашению, либо парафированные опросные листы;
- Ведомость отступлений от требований Приглашения и приложений № 4-6 к настоящему Приглашению;
- Заверенные копии документов, подтверждающие соответствие поставляемого товара требованиям технических регламентов Таможенного союза:
 - ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
 - ТР ТС 032/2011 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
- заявление, что конструкторская документация на поставляемое оборудование будет предоставлена для согласования в адрес заказчика в течение 30 календарных дней с момента заключения договора поставки;
- Типовой пример (образец) паспорта и руководство по эксплуатации на поставляемое оборудование;
- Сведения о производителе оборудования (комплектующих);
- Сведения о гарантийных обязательствах;
- Заявление, что предполагаемый к поставке товар изготовлен не ранее 2022 года и не бывший в употреблении;
- Референс-лист на поставку предлагаемых типов товаров за последние 3 года;
- Копию сертификата системы менеджмента качества ISO 9001 (при наличии);
- документ, подтверждающий полномочия претендента, сертификат производителя или дилера (представителя), гарантийное письмо, удостоверяющее статус претендента.

ВАЖНО!

Вся предоставляемая в рамках процедуры закупки документация должна быть предоставлена на русском языке в электронном виде – в формате .pdf. В случае отступлений от требований вышеизложенных пунктов, Участник в своем предложении обязан предоставить пояснение, какой пункт не может быть выполнен с указанием причины, в противном случае предложение будет расценено как не соответствующее требованиям настоящего задания на закупку.

Нахождение на электронном носителе информации, содержащем документы Участника, вредоносного программного обеспечения и/или иных документов, не относящихся к проводимой процедуре недопустимо. В случае обнаружения вредоносного программного обеспечения на электронном носителе информации,

	содержащем документы Участника, работники Участника, ответственные за формирование информации и предоставление электронного носителя информации, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с Главой 31 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Участник гарантирует возможность просмотра документов Участника, представленных в электронном виде на электронном носителе информации. Организатор закупки не несет ответственности в случае невозможности открытия указанных документов. В случае невозможности открытия электронных документов Участник, предоставивший такой электронный носитель информации, и его предложение могут быть отклонены. 7.2. Коммерческая часть (по форме Приложения 2): <i>на фирменном бланке организации и подписано руководителем либо лицом, имеющим полномочия выставлять коммерческие предложения от имени организации, скреплено печатью</i> 7.2.1. Название и местонахождение, телефон, факс и адрес электронной почты организации (юридический и фактический адрес организации); 7.2.2. Номер и дату предложения; 7.2.3. Ф.И.О., телефон, e-mail контактного лица; 7.2.4. Наименование, количество, характеристики (состав, описание качества, указание производителя) предлагаемого товара; 7.2.5. Стоимость с обязательным указанием валюты платежа без НДС (с учетом базиса поставки); 7.2.6. Сроки поставки (с момента размещения заказа); 7.2.7. Базис поставки согласно Incoterms 2010 (2000), условия поставки; 7.2.8. Условия оплаты (отсрочка платежа не менее 60 дней с даты поставки (иные варианты возможны как альтернативные)); 7.2.9. Сроки действия предоставленных в предложении условий; 7.2.10. Согласие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов предоставленного предложения; 7.2.11. Заявление о фиксации цены на весь объем закупки на период поставки.
8.	Требования к сроку действия конкурсных предложений – до исполнения обязательств
9.	Стоимость предложения должна включать стоимость товара и иные затраты на условиях поставки, <u>должна быть зафиксирована на весь объем закупки на период поставки</u> в соответствии с ПРОЕКТОМ ДОГОВОРА (Приложение За для резидентов Республики Беларусь, Приложение Зб для не резидентов Республики Беларусь).
10.	Наименование валют, в которых может быть выражена стоимость конкурсного предложения: Белорусский рубль (BYN), российский рубль (RUB), EUR Валюта платежа по предстоящему контракту – может дополнительно согласовываться. Валютой платежа не может быть USD.
11.	Срок заключения договора (доп. соглашения) – до 30.10.2022
12.	Допуск и квалификационные требования к участнику, перечень требуемых документов и сведений К участию допускаются заводы-производители или их официальные дилеры (партнеры), подтвердившие свой статус сертификатом дилера (представителя), гарантийным письмом, в том числе участники, представившие весь перечень требуемых для предквалификации документов по п.7. <u>Юридическое лицо не может быть участником, если:</u> <i>представило недостоверную информацию о себе;</i> <i>не представило либо представило неполную (неточную) информацию, касающуюся его квалификационных данных, и отказавшееся представить соответствующую информацию в приемлемые для заказчика сроки;</i>

	<i>не соответствует квалификационным требованиям, установленным заказчиком;</i> <i>не соответствует требованиям, предъявляемым законодательством к осуществлению поставки товаров (выполнению работ, оказанию услуг), являющихся предметом процедуры закупки;</i> <i>находится в процессе ликвидации, реорганизации (стадии прекращения деятельности), или признано в установленном законодательными актами порядке экономически несостоятельным (банкротом), за исключением нахождения в процедуре санации.</i> <i>При выявлении хоть одного признака предложение может быть отклонено.</i>								
13.	Способ стоимостной оценки Стоимостная оценка будет осуществляться путем приведения всех предложений к единой валюте – BYN по курсу (кросс-курсу) Национального Банка Республики Беларусь, сложившемуся на день рассмотрения предложений, и к единым условиям – получение товара на складе ООО «ЭддиТек», без НДС.								
14.	Критерии для выбора наилучшего конкурсного предложения - наиболее низкая цена. Преференциальная поправка при оценке конкурсных предложений не применяется При прочих равных условиях предпочтение отдается производителю.								
15.	Возможность предоставления альтернативных предложений – ДА. Все несоответствия требованиям настоящего приглашения к участию в закупке, а также требованиям опросных листов, должны быть отражены в ведомости отступлений. <i>Конкурсная комиссия оставляет за собой право на допуск альтернативного предложения к участию в процедуре закупки.</i>								
16.	Язык конкурсного предложения – русский. Язык договора – русский, возможно русский/английский. Язык предоставления технической документации и иных документов по предмету закупки – русский.								
17	Порядок разъяснения конкурсных документов Покупатель не позднее, чем за три рабочих дня до истечения окончательного срока подачи предложений ответит на все запросы о разъяснении конкурсной документации. Конкурсная документация предоставляется в течение 2-х рабочих дней с момента получения письменного запроса в адрес ООО «ЭддиТек» по факсу в приемной: +375 214 59 81 62 или на E-mail: konkurs@additech.by. Разъяснения по вопросам закупки: Ведущий специалист по организации закупок УМТО ООО «ЭддиТек»: Жигунов Дмитрий Викторович тел. +375 214 59 48 96, моб. тел. +375 44 542 44 37, e-mail: zhigunovd@additech.by Должностные лица осуществляющие сопровождение закупки по техническим вопросам: <table border="0"> <tr> <td>Начальник ОИР</td><td>Инженер по КСИП ОИР</td></tr> <tr> <td>Тереня Александр Дмитриевич</td><td>Казачёнок Николай Васильевич</td></tr> <tr> <td>тел: +375 214 59 48 11;</td><td>тел: +375 214 59 48 13</td></tr> <tr> <td>моб. тел: +375 29 175 68 56;</td><td>моб. тел: +375 29 213 87 80</td></tr> </table> Для получения дополнительных сведений предлагается запросить конкурсные документы – НЕТ	Начальник ОИР	Инженер по КСИП ОИР	Тереня Александр Дмитриевич	Казачёнок Николай Васильевич	тел: +375 214 59 48 11;	тел: +375 214 59 48 13	моб. тел: +375 29 175 68 56;	моб. тел: +375 29 213 87 80
Начальник ОИР	Инженер по КСИП ОИР								
Тереня Александр Дмитриевич	Казачёнок Николай Васильевич								
тел: +375 214 59 48 11;	тел: +375 214 59 48 13								
моб. тел: +375 29 175 68 56;	моб. тел: +375 29 213 87 80								
18.	Сведения о Заказчике Республика Беларусь, Витебская область, 211441, г. Новополоцк УНП 390401182 Телефон (0214) 59-45-13, факс (0214)59-81-62, www.additech.by ; E-mail: office@additech.by р/с BY80 PJCB 3012 2104 5610 0000 0933 в бел.рублях								

	р/с BY90PJCB30122104561040000643 в росс.рублях в ОАО «Приорбанк», БИК PJCBVY2X, Адрес банка: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31а, Республика Беларусь
19.	Срок размещения приглашения на сайте www.additech.by (при наличии возможности), конкурса – по 26.09.2022 года.
20.	Дополнительная информация Вся корреспонденция и документация должна быть предоставлена на русском языке, если иное не предусмотрено настоящим пакетом документов, при этом вся печатная литература, представленная претендентом, может быть написана на другом языке, если она будет сопровождаться переводом на русский язык. Комиссия вправе обратиться к Участнику конкурса за разъяснением его конкурсного предложения с оформлением отдельного протокола. Арифметические ошибки, опечатки, описки Заказчик может исправить самостоятельно с обязательным уведомлением Участника в течение суток. Получение Участником конкурсных документов необходимо рассматривать как приглашение Заказчика Участнику участвовать в конкурсе. В случае несоблюдения порядка и условий предоставления конкурсного предложения, отсутствия или неправильного указания в конкурсном предложении всех необходимых сведений, такое предложение может быть отклонено конкурсной комиссией как не соответствующее конкурсной документации. После истечения окончательного срока предоставления конкурсных предложений не допускается внесение изменений по существу конкурсного предложения. Заказчик оставляет за собой право: - до выбора Победителя конкурса отклонить предложения всех Участников; - на отказ от проведения конкурсной процедуры (прекращение процедуры закупки) на любой стадии и в любой срок без возмещения участникам убытков и без пояснения причин такого отказа (до момента набавления акцепта)

Исполнитель

Д.В.Жигунов

Начальник УМТО

ЭП

С.В.Пацейко

Приложение 1

к приглашению к участию в закупке

Карта партнера

№ п/п	Наименование	Сведения о партнере
1	Фирменное наименование партнера	
2	Организационно-правовая форма	
3	Сведения о государственной регистрации (наименование регистрирующего органа, регистрационный номер, дата регистрации)	
4	Ведомственная принадлежность	
5	ИНН / УНП партнера.	
6	Место нахождения (юридический/фактический адрес)	
7	Почтовый адрес	
8	Телефон (номер с кодом) и e-mail организации	
9	ФИО руководителя (с указанием номера телефона рабочего и мобильного)	
10	ФИО главного бухгалтера (с указанием номера телефона рабочего и мобильного)	
11	ФИО участников (для ООО, ОДО, Унитарного и Частного предприятий с указанием номера телефона рабочего и мобильного)	
12	Сведения о наличии аффилированных и взаимозависимых лиц и информация о них (в отношении физических лиц – фамилия, имя отчество и паспортные данные; в отношении юридического лица – полное наименование, УНП и место нахождения*, для унитарных предприятий- **)	

Примечание:

* - Взаимозависимые лица определяются в порядке, предусмотренном статьей 20 Налогового кодекса Республики Беларусь.

** - Для унитарных предприятий также предоставляются сведения об аффилированных лицах в порядке, аналогичном как и для хозяйственных обществ.

Руководитель _____ /ФИО/
(подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

МП

Приложение 2
к Приглашению к участию в закупке

Штамп предприятия

с указанием названия и местонахождения
(юридический адрес организации),
телефона, факса, сайта, E-mail организации

от ____ . ____ . 2022 № ____

Генеральному директору
ООО «ЭддиТек»
Звонцову А.А.

**Конкурсное предложение
(коммерческая часть)**

УЧАСТНИК:**Наименование:****Юридический адрес:** Могут не указываться в случае наличия всех сведений**Реквизиты:** и реквизитов в штампе**в лице** _____

изучив конкурсные документы ООО «ЭддиТек» по процедуре закупки
_____ заявляет, что согласно

№

- принять участие в данной процедуре на условиях Заказчика,
- на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов предоставленного предложения,
- на проведение Заказчиком входного контроля поставляемого товара
- в случае признания нас победителем, заключить договор, предложенный Заказчиком, и осуществить поставку на нижеперечисленных условиях:

Наименование товара: Тех. характеристика, ГОСТ, ТУ, марка, описание, указание производителя

Количество: указанием комплектности

Цена: Цифрами с указанием валюты, с выделением НДС.
Цена является зафиксированной на весь объем поставки и изменению не подлежит

Базис поставки: г. Новополюцк, ООО «ЭддиТек» (для резидентов РБ)
DAP Новополюцк (**Incoterms 2010 (2000)**) пункт таможенного оформления,
Витебская обл., г. Новополюцк (для не резидентов РБ).

Условия оплаты: Отсрочка платежа не менее 60 дней с момента поставки

Сроки (график) поставки: с момента размещения заказа, с точным указанием календарных или рабочих дней

Гарантийный срок эксплуатации изделий: с момента ввода в эксплуатацию

Сроки действия предоставленных в предложении условий: указать

Настоящим даём Согласие на осуществление любой проверки представленных отчетов, документов и информации для выяснения финансовых и технических аспектов предоставленного предложения, а также на проведение Заказчиком входного контроля поставляемого товара.

ФИО, телефон, e-mail контактного лица

Руководитель организации:

(подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.**Приложение 3а**

к приглашению к участию в закупке

ДОГОВОР № _____

г. Новополоцк

« ____ » _____ 20 ____ г

_____ « _____ », именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и ООО «ЭддиТек», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника управления по материально-техническому обеспечению Пацейко С.В., действующего на основании доверенности от 17.05.2021 №Д-35/21, с другой стороны, (далее – вместе и по отдельности именуемые как Стороны и Сторона), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Продавец продает, а Покупатель приобретает и обязуется оплатить следующий Товар:

№	Наименование Товара	Единица измерения	Кол-во	Цена за единицу, бел. рубли	Сумма, бел. рубли	НДС, %	Сумма НДС, бел. рубли	Стоимость Товара с НДС, бел. рубли
1.		шт.				20		
2.		шт.				20		
3.		шт.				20		
4.		шт.				20		
5.		шт.				20		
ИТОГО:								

Производитель Товара: _____.

Общая стоимость Товара по Договору: _____ (_____).

Сумма НДС по Договору: _____ (_____).

Цена (стоимость) Товара в период предусмотренного Договором срока для оплаты является твердой и изменению не подлежит. В случае просрочки оплаты в последующем с даты оплаты (включая день оплаты) Товара цена (стоимость) Товара не подлежит изменению.

2. Цель приобретения Товара: для собственного производства и/или потребления.

3. Покупатель оплачивает Товар, указанный в п.1 Договора, в течение _____ дней после поставки Товара.

4. Продавец обязуется поставить Товар не позднее _____ дней после подписания настоящего Договора с обязательным письменным уведомлением Покупателя о готовности Товара к поставке.

5. Доставка Товара производится Продавцом и за его счет. В целях оформления пропуска на охраняемую территорию, Продавец обязуется заблаговременно предоставить Покупателю сведения для заказа пропуска либо Продавец самостоятельно получает такой пропуск. Продавец обязуется соблюдать все требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме охраняемой территории, которое размещено на сайте www.additech.by.

Водители транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь, при получении пропуска, обязаны иметь при себе:

- водительское удостоверение, техпаспорт;
- действующее разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении;
- страховое свидетельство, удостоверяющее заключение Договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь.

Водители транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, при получении пропуска на охраняемую территорию обязаны иметь документы, аналогичные указанным выше, если такие документы предусмотрены в государстве регистрации.

6. Качество Товара должно подтверждаться паспортами качества, сертификатами соответствия, гигиеническими удостоверениями, если это предусмотрено законодательством Республики Беларусь, документами в соответствии с законодательством Таможенного союза. Товар должен иметь надлежащую упаковку с необходимой маркировкой, обеспечивающую сохранность Товара при перевозке, хранении, погрузочно-разгрузочных операциях.

7. Гарантийный срок на Товар составляет _____ месяцев с даты поставки Товара Покупателю, если иной больший срок не установлен законодательством, техническими нормативными правовыми актами, производителем Товара.

8. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 № 1290.

9. Вместе с Товаром Продавец передает Покупателю:

- товарно-транспортную накладную;
- Подробная спецификация по предмету поставки;
- Упаковочный лист;
- Паспорт на оборудование согласно приложению 2 правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением Республики Беларусь.
- Руководство по эксплуатации, инструкция по пуско-наладке и техническому обслуживанию согласно ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006;
- заверенные документы (сертификаты/декларации), подтверждающие соответствие поставляемого товара Техническим регламентам Таможенного союза, действие которых распространяется на поставляемый товар:
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 032/2011 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
- информация о количественном содержании драгоценных металлов и камней в Товаре (его узлах);
- иные документы, в том числе предусмотренные в п.6 Договора.

При отгрузке Товара в обязательном порядке в письменном виде Продавцом должны указываться сведения о содержании драгоценных металлов и драгоценных камней либо отсутствии драгоценных металлов и драгоценных камней.

10. Продавец обязуется создавать и выставлять Покупателю через Портал электронных счетов-фактур (www.vat.gov.by) в соответствии с требованиями, предусмотренными ст.131 Налогового кодекса Республики Беларусь в установленные законодательством сроки и в порядке, определяемом Инструкцией о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25.04.2016 № 15 (далее - Инструкция), надлежаще оформленный электронный счет-фактуру по налогу на добавленную стоимость. Надлежаще оформленным признается электронный счет-фактура, оформленный в соответствии с Инструкцией, обеспечивающий возможность принятия Покупателем к вычету сумм налога на добавленную стоимость.

11. В случае не выставления Продавцом надлежаще оформленного электронного счета-фактуры по налогу на добавленную стоимость в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором отгружен товар, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере суммы налога на добавленную стоимость, на которую не выставлен электронный счет-фактура. Штраф уплачивается Продавцом в течение 10 (десяти) дней с даты выставления Покупателем счета.

12. В целях проведения промежуточной приемки, до момента проведения отгрузки Продавец обязан согласовать с Покупателем в письменной форме время и дату поставки и предоставить следующую информацию:

- скан копии документации на Товар, указанной в п.9 договора;
- фотографии Товара, сделанные в 3-х плоскостях (или видеоролик), позволяющие визуально рассмотреть (определить) внешний вид Товара, его название, модель, маркировку.

Покупатель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Продавца информации осуществить письменное согласование даты поставки Товара или направить Продавцу перечень замечаний для устранения.

Устранение замечаний производится Продавцом в срок до 10 рабочих дней со дня направления Продавцом перечня замечаний для устранения. Период устранения замечаний не продлевает срок поставки, установленный по настоящему договору.

В случае если устранение замечаний не будет произведено Продавцом в течение 10 рабочих дней со дня их направления, Покупатель вправе отказаться от Товара.

13. Продавец несет ответственность за несвоевременную поставку Товара (недоставку) в виде пени в размере 0,1 % от стоимости непоставленного (недоставленного) Товара за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Продавца от поставки Товара.

14. Покупатель несет ответственность за несвоевременную оплату поставленного Товара в виде пени в размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченного Товара.

15. Если для выполнения Продавцом обязательств по договору требуется нахождение на территории ООО «ЭддиТек» работников Продавца или иных лиц (индивидуальных предпринимателей, физических лиц, работников иных организаций, работников индивидуальных предпринимателей), привлекаемых Продавцом, то такие работники и иные лица при нахождении на территории ООО «ЭддиТек» (в том числе в помещениях, зданиях, на промышленной территории) должны использовать защитные маски, респираторы (далее – «масочный режим»), за исключением случаев, когда с учетом обстановки и/или выполняемых работ (действий) нахождение присутствующих лиц допускается только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз). Продавец обязан обеспечить своих работников и/или иных привлекаемых лиц защитными масками, респираторами, подходящими для применения в условиях выполняемых работниками видов работ (действий, функций), а также контролировать своевременную их замену. Расходы, вызванные необходимостью соблюдения «масочного режима», возлагаются на Продавца. Продавец несет ответственность за соблюдение «масочного режима» указанными работниками и иными лицами.

Допускается нахождение работников Продавца и иных привлекаемых лиц без защитных масок, респираторов на рабочих местах, находящихся вне действующих зданий ООО «ЭддиТек», при условии соблюдения дистанции между такими работниками и иными лицами не менее 1,5 метра и отсутствии в зоне проведения работ (действий) работников ООО «ЭддиТек».

При невыполнении требований «масочного режима» на территории ООО «ЭддиТек» со стороны указанных выше работников и иных лиц (далее – нарушитель), ООО «ЭддиТек» как сторона по договору имеет право:

- а) в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью или частично;
- б) запретить доступ нарушителей на территорию ООО «ЭддиТек»;
- в) приостановить, запретить выполнение работы (действий) нарушителями на территории ООО «ЭддиТек»;
- г) приостановить выполнение встречных обязательств со стороны ООО «ЭддиТек»;
- д) в одностороннем порядке путем составления актов и/или фото-, видеосъемки фиксировать факты нахождения указанных выше работников и/или иных лиц на территории ООО «ЭддиТек» с нарушением «масочного режима»;
- е) требовать у Продавца оплаты штрафа в размере 3 базовых величин за каждый факт нарушения «масочного режима» в отношении каждого отдельного нарушителя.

16. Споры, вытекающие из данного договора, рассматриваются в экономическом суде Витебской области. Соблюдение обязательного претензионного (досудебного) порядка для Покупателя не требуется. Однако Покупатель по своему усмотрению может направить Продавцу претензионное письмо, на которое Продавец должен ответить в течение 5-ти календарных дней. Адреса электронной почты для обмена документами указаны в пункте 22 Договора. Претензия, отправленная Стороной по электронной почте, будет считаться отправленным по надлежащему адресу и полученным на 2 (второй) календарный день с даты оправки.

17. Стороны признают юридическую силу документов (в т.ч. Договора), подписанных с использованием факсимильной и электронной связи (электронной почты) и правомочность подписей и печатей Сторон на таких документах, а также текста настоящего Договора и иных документов, связанных с заключением и исполнением Договора. Стороны обязаны в последующем осуществить обмен оригиналами таких документов. Адреса электронной почты для обмена документами указаны в пункте 22 Договора. Сообщение, отправленное Стороной по электронной почте, будет считаться отправленным по надлежащему адресу и полученным на 2 (второй) календарный день с даты оправки.

18. Стороны признают информацию, содержащуюся в документе, отправленном в электронном виде посредством электронной почты, достаточной для определения отправителя и содержания документа, отправленного в электронном виде.

19. Каждая из Сторон гарантирует другой Стороне, что:

19.1. согласия третьих лиц на подписание настоящего Договора не требуется (или такие согласия получены в установленном порядке);

19.2. все корпоративные процедуры согласования, предусмотренные законодательством и учредительными и иными документами для заключения и исполнения настоящего Договора, соблюдены;

19.3. в совершении Договора (сделки) не имеется заинтересованности аффилированных лиц;

19.4. заключаемый Договор (сделка) не относится к категории крупной сделки, требующей соответствующего решения органа управления юридического лица.

20. Почтовая корреспонденция, отправленная по адресу, указанному в пункте 22 настоящего Договора или по последнему, письменно сообщенному адресу, будет считаться отправленной по надлежащему адресу и полученной Сторонами на 10 (десятый) календарный день с даты оправки либо в меньший срок, если будет иметься документальное подтверждение получения корреспонденции в срок до истечения 10 (десяти) календарных дней.

21. Срок действия договора с даты заключения и по «___» _____ 20__.

22. Юридические адреса, реквизиты Сторон:

22.1. Покупатель:

ООО «ЭддиТек»

Адрес Покупателя

211441, г. Новополоцк, Витебская обл.,

Республика Беларусь

УНП 390401182

Банковские реквизиты:

р/с BY80 PJCB 3012 2104 5610 0000 0933

в ОАО «Приорбанк»

БИК PJCBVY2X

Адрес банка:

220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31а,

Республика Беларусь

тел/факс:

+375 (0214) _____

22.2. Продавец:

_____ «_____»

Адрес Продавца

Банковские реквизиты:

Адрес банка:

тел/факс:

Электронный адрес для документов:
zhigunovd@additech.by
office@additech.by

_____/_____/_____
(подпись) (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г

Электронный адрес для документов:

_____/_____/_____
(подпись) (инициалы, фамилия)

« ____ » _____ 20 ____ г

ДОГОВОР № _____

г. Новополоцк

«___» _____ 2022 г.

_____, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и ООО «ЭддиТек», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице начальника управления по материально-техническому обеспечению Пацейко С.В., действующего на основании доверенности от 17.05.2021 №Д-35/21, с другой стороны, (далее - вместе и по отдельности именуемые как Стороны и Сторона), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ПРОДАВЕЦ обязуется:

- передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и оплатить Товар наименование, количество, технические характеристики и комплектность которого полностью указаны в Приложении №1 от _____.

Товар приобретается Покупателем для собственного производства и (или) потребления.

Приложение №1 от _____ является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ЦЕНЫ И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

Общая стоимость договора составляет (стоимость прописью).

Цена Товара указана в Приложении №1 от _____ к Договору (стоимость прописью).

Цена на Товар в период предусмотренного Договором срока для оплаты является твердой и не подлежит изменениям в период действия Договора. Цена включает в себя, стоимость технической документации, которая является характерной для данного вида продукции.

Язык документации – русский.

Цена на Товар понимается на условиях: склад ООО «ЭддиТек» г.Новополоцк.

Продавец несет ответственность за формирование договорной цены.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Платеж по настоящему Договору осуществляется на счет Продавца:

Валюта договора – российский рубль, евро.

Валюта платежа – российский рубль, евро.

Форма оплаты: банковский перевод.

3.2. Оплата за Товар по Приложению №1 от _____, поставляемый по настоящему Договору, будет производиться в российских рублях (евро) в сумме _____, следующим образом:

- -- % (стоимости товара) по Приложению №1 от _____ - в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки по предоставлению следующих документов:

- Подробная спецификация по предмету поставки;

- Упаковочный лист;

- Руководство по эксплуатации, инструкция по пуско-наладке и техническому обслуживанию согласно ГОСТ 2.601-2013 и ГОСТ 2.610-2006;

- Заверенные документы (сертификаты/декларации), подтверждающие соответствие поставляемого товара Техническим регламентам
- заверенные документы (сертификаты/декларации), подтверждающие соответствие поставляемого товара Техническим регламентам Таможенного союза, действие которых распространяется на поставляемый товар:
- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 032/2011 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».
- информация о количественном содержании драгоценных металлов и камней в Товаре (его узлах).

Датой поставки считается дата отметки в товарно-сопроводительных документах, при наличии всех вышеуказанных правильно оформленных документов. При отсутствии (либо неправильно оформленном) одного из документов, датой поставки считается дата передачи указанных документов.

Вся документация должна поставляться на русском языке или иметь нотариальный перевод на русский язык.

3.3. Датой оплаты является дата списания средств со счета Покупателя.

3.4. В целях обеспечения правомерного ввоза Товара на территорию Республики Беларусь Стороны осуществляют следующие действия:

3.4.1. Покупатель обязан за свой счет уплатить НДС в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3.4.2. В срок не позднее 120 (сто двадцати) календарных дней от даты поставки Покупатель обязан передать Продавцу документы, подтверждающие уплату НДС, в соответствии с Протоколом о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющимся Приложением № 18 к Договору о Евразийском Экономическом Союзе.

3.5. В случае неисполнения или исполнения не в полном объеме Продавцом обязательств по поставке продукции, Продавец осуществляет возврат на банковский счет Покупателя денежных средств, перечисленных за продукцию, в течение 10 банковских дней с даты направления Покупателем уведомления на адрес электронной почты, указанный в п. 13 настоящего договора.

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

4.1. Товар должен быть поставлен в полном комплекте в течение _____ календарных (рабочих) дней с даты заключения настоящего договора Сторонами.

Условия поставки: склад ООО «ЭДДИТЕК», г. Новополоцк,

Товар остаётся собственностью Продавца до момента передачи Товара Покупателю.

Адрес доставки:

*промзона, 211441 г. Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь
склад ООО «ЭддиТек».*

Досрочная отгрузка по согласованию с Покупателем допускается.

Частичная поставка не разрешается.

Вместе с правом собственности к Покупателю переходят риски случайной гибели и/или повреждения Товара, т.е. с момента принятия Покупателем Товара от Продавца на складе Покупателя.

4.2. В случае отсутствия какого-либо из документов, указанных в п. 3.2., Покупатель в течение 3-х дней с даты прибытия товара извещает Продавца о наименовании отсутствующих документов и при этом:

- все взаимоотношения по розыску, доставке и передаче отсутствующих документов Покупателю возникают только между Продавцом и Перевозчиком.

4.3. Продавец гарантирует, что в сделке в соответствии с условиями настоящего договора по приобретению товара и услуг от Продавца к Покупателю не участвуют

взаимозависимые лица Покупателя или резиденты оффшорных зон. Перечень взаимозависимых лиц Покупателя содержится на сайте Покупателя.

4.4. В целях оформления пропуска на территорию режимного (охраняемого) предприятия места доставки, Продавец обязуется заблаговременно предоставить Покупателю сведения для заказа пропуска в режимное (охраняемое) предприятие места доставки либо Продавец самостоятельно получает такой пропуск. Продавец обязуется соблюдать все требования Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме режимного (охраняемого) предприятия места доставки, которое размещено на сайте www.additech.by.

Водители транспортных средств, зарегистрированных на территории Республики Беларусь, при получении пропуска на территорию режимного (охраняемого) предприятия места доставки, обязаны иметь при себе:

- водительское удостоверение, техпаспорт;
- действующее разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении;
- страховое свидетельство, удостоверяющее заключение Договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории Республики Беларусь.

Водители транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, при получении пропуска на территорию режимного (охраняемого) предприятия места доставки обязаны иметь документы, аналогичные указанным выше, если такие документы предусмотрены в государстве регистрации.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

Тара и внутренняя упаковка должны обеспечить полную сохранность Товара и предохранить его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом перевалок, а также предохранять товар от атмосферных воздействий и соответствовать стандартам для данного вида товара.

На каждом месте должна быть нанесена несмывающейся краской маркировка, содержащая следующие данные:

Место No.
Контракт No.
Отправитель:
Получатель:
Вес брутто:
Вес нетто:

Вся сопроводительная документация по Договору (упаковочные листы, спецификации), а также маркировка и техническая документация составляются на русском языке.

Вес полиэтиленовой упаковки ТОВАРА _____ кг.

Вес бумажной упаковки ТОВАРА _____ кг.

Продавец несет ответственность за ущерб, причиненный в результате неправильного консервирования, маркировки или упаковки Товара.

Продавец обязан обеспечить соблюдение работниками Продавца, а также третьих лиц, привлекаемых для выполнения настоящего договора (в т.ч. перевозчика, привлеченного для доставки товара) Положения о пропускном внутриобъектовом режиме.

6 . КАЧЕСТВО

6.1. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества изготовителя. Товар должен соответствовать техническим характеристикам, приведенным

в Приложении №1 от _____ к настоящему Договору.

6.2. Номенклатура (ассортимент) и количество Товара определяется в Приложении №1 от _____ к настоящему Договору.

6.3. В случае если технические характеристики поставленного Товара не будут соответствовать Приложению №1 от _____ к настоящему Договору, то отношения Продавца и Покупателя по данному поводу будут регулироваться положениями п. 8.4 настоящего Договора. Оборудование, не соответствующее техническим характеристикам, указанным в Приложении №1 от _____ к настоящему Договору, считается не соответствующим требованиям по качеству.

6.4. В целях проведения промежуточной приемки, до момента проведения отгрузки Продавец обязан согласовать с Покупателем в письменной форме время и дату поставки и предоставить следующую информацию:

- скан копии документации на товар, указанной в п. 3.2. договора;
- фотографии Товара, сделанные в 3-х плоскостях (или видеоролик), позволяющие визуально рассмотреть (определить) внешний вид Товара.

Покупатель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения от Продавца информации осуществить письменное согласование даты поставки Товара или направить Продавцу перечень замечаний для устранения.

Устранение замечаний производится Продавцом в срок до 10 рабочих дней со дня направления Продавцом перечня замечаний для устранения.

В случае если устранение замечаний не будут произведено Продавцом в течение 10 рабочих дней со дня их направления, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от Товара и отказаться от исполнения настоящего договора направив соответствующее уведомление Продавцу.

6.5. Приемка Товара на площадке Продавца.

Перед отгрузкой Товара Продавца должна быть произведена приемка на площадке Продавца (и/или изготовителя).

6.6. Приемка Товара производится на складе Покупателя.

Рекламации могут быть заявлены в отношении качества и количества поставленного Товара в течение 30 дней с момента их выявления.

Продавец обязан рассмотреть заявленную рекламацию в течение 10 дней со дня её поступления.

Срок устранения дефектов Товара по рекламации может быть продлен по согласованию сторон, соразмерно срокам замены дефектных частей Товара изготовителем, если это потребуется по условиям гарантии.

Право выбора способа устранения дефектов Товара принадлежит Покупателю.

Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны при приемке Товара по количеству и качеству руководствуются Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.09.2008 №1290.

6.7. Приемка по количеству и качеству производится Сторонами согласно требований настоящего Договора, документам о качестве, упаковочным листам и иным сопроводительным документам. Предварительная приемка Товара по количеству (или по количеству тарных мест) производится при его разгрузке. При приёме может присутствовать представитель Продавца.

Все расходы по хранению Товара, простоя транспортных средств перевозчика в случае возникновения претензий Покупателя по количеству и качеству несет Продавец. Результаты приемки по количеству, качеству, комплектности оформляются Актом входного контроля, подписываемым Сторонами. При отсутствии представителя Продавца при приемке Акт входного контроля Товара оформляется и подписывается Покупателем в одностороннем порядке. Если при приемке Товара выявлен факт поставки Товара, отличающегося по количеству, комплектности, качеству от условий настоящего Договора, составляется Акт приемки Товара по количеству и качеству, в котором отражаются

выявленные недостатки по сравнению с Договором и причины их возникновения. Если между Продавцом и Покупателем возникают разногласия при составлении Акта приемки Товара, в том числе о характере выявленных дефектов по качеству и причинах их возникновения, а также о причинах возникновения недостачи, то для их определения Покупатель обязан пригласить эксперта Белорусской торгово-промышленной палаты или иной уполномоченного органа (организации).

6.8. Продавец обязуется за свой счет и своими силами устранить недостатки, осуществить замену некачественного и допоставку некомплектного Товара, восполнить недостающее количество Товара если в соответствии с Актом приемки Товара либо экспертным заключением (при не достижении Сторонами согласия при подписании Акта) ответственность за указанные недостатки, за некачественный или некомплектный Товар несет Продавец. Замена, допоставка недостающего количества, устранение недостатков должны быть произведены в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Акта приемки Товара или составления экспертного заключения.

7. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ

7.1. Продавец за день перед отгрузкой посредством факсимильной связи извещает Покупателя о готовности Товара к отгрузке с указанием даты отгрузки, номера Договора, а в день отгрузки - № накладной.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Продавец гарантирует высокое качество изготовления, а также полное соответствие Товара условиям Договора (в том числе отраженных в Приложении №1 от _____). Товар должен быть пригодным для использования по назначению у Покупателя.

8.2. Продавец гарантирует, что Товар будет новым, не бывшим в употреблении.

Гарантийный срок эксплуатации на Товар составляет _____ месяца (ев) с даты ввода в эксплуатацию, но не более _____ месяцев с даты поставки.

8.3. Продавец несет ответственность по Договору за любое несоответствие Товара, которое выявляется в период гарантийного срока.

8.4. В случае поставки Продавцом Товара ненадлежащего качества, комплектности Продавец обязан в сроки, указанные в настоящем Договоре, за свой счет произвести замену Товара, частей и/или деталей Товара или устранить недостатки.

Поставка Товара ненадлежащего качества (некомплектного) может быть:

- 1) отражена Сторонами при приемке в соответствии с главой 6 Договора;
- 2) выявлена в период эксплуатации в пределах гарантийного срока.

В случае обнаружения недостатков в пределах гарантийного срока Покупатель в течение 3 (трех) дней со дня обнаружения недостатков Товара направляет Продавцу претензию (рекламационный акт). Продавец в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения претензии должен командировать к месту хранения Товара своих представителей, где должна быть создана двусторонняя комиссия, которая после изучения обстоятельств, в срок не более 7 дней с даты создания комиссии, составляет двусторонний акт. Заключение комиссии является обязательным для обеих Сторон. При не достижении согласия относительно недостатков Товара, либо причин недостатков Товара Стороны приглашают эксперта (расходы по вызову эксперта и проведению экспертизы несет сторона, которая будет признана виновной в выявленных недостатках). Покупатель обеспечивает сохранность Товара, по которому заявлена претензия, в том состоянии, при котором был обнаружен дефект (иное несоответствие) до принятия заключения комиссией или до составления экспертного заключения. Устранение дефектов, доукомплектование, замена Товара (комплектующих, деталей и/или частей Товара) производится Продавцом в срок до 30 дней со дня составления Акта Сторонами или составления экспертного заключения.

Срок устранения дефектов Товара по рекламации может быть продлен по согласованию сторон, соразмерно срокам замены дефектных частей товара изготовителем, если это потребуется по условиям гарантии.

В случае, если устранение дефектов и недостатков Товара, доукомплектование, замена Товара (комплектующих, деталей и/или частей Товара) не будут произведены Продавцом в течение 30 дней со дня составления Акта Сторонами или составления экспертного заключения (по согласованию с Покупателем срок может быть увеличен) Покупатель вправе отказаться от Товара и потребовать от Продавца возврата всей суммы, уплаченной Продавцу по настоящему Договору. Продавец обязан возратить Покупателю уплаченную Покупателем сумму и иные документально подтвержденные расходы, уплаченные Покупателем в связи с приобретением Товара, в срок не позднее 10 дней с момента предъявления соответствующей претензии Покупателем.

8.5. В случае устранения дефектов некачественного Товара или частей его, доукомплектования Товара гарантийный срок продлевается на количество затраченного для этого времени.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае просрочки поставки (недоставки, отказа от поставки) Товара Продавец оплачивает Покупателю пеню в белорусских рублях в размере 0,1% от стоимости Товара, за каждый день просрочки.

9.2. За поставку Товара, его комплектующих, деталей и/или частей ненадлежащего качества, что нашло отражение в соответствующем акте, или экспертном заключении в соответствии с п.п.6.6 и 8.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Продавцу требование об уплате штрафа в размере 10% от стоимости Товара, его комплектующих, частей, деталей, качество которых не соответствует установленным требованиям.

9.3. В случае просрочки оплаты за поставленный Товар, Покупатель оплачивает Продавцу пеню в белорусских рублях в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

9.4. В случае нарушения условий п. 4.3. настоящего договора Продавец оплачивает Покупателю штраф в размере 10% от суммы договора, а также возмещает иные причинённые убытки.

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, любой спор, разногласие или претензия, вытекающие из или в связи с настоящим Договором либо его нарушением, прекращением или недействительностью будут разрешаться Экономическим судом Витебской области в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОР

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному выполнению любой стороной своих обязательств по данному Договору, в частности: пожара, стихийных бедствий, запрещений экспорта или импорта или других независящих от сторон чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, срок исполнения обязательств увеличивается на период, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

Покупатель:	Продавец:
ООО «ЭддиТек»	
Адрес Покупателя:	Адрес Продавца:
211441, г. Новополоцк, Витебская обл., Республика Беларусь	
УНП 390401182	
p/c BY90RJSB30122104561040000643 (в росс.рублях) в ОАО «Приорбанк», БИК RJSBBY2X, Адрес банка: 220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, 31а, Республика Беларусь банк-корреспондент счет 301118102000000000136 ПАО Сбербанк г.Москва, Российская Федерация, к/счет в ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ по г.Москве 301018104000000000225	Платежные реквизиты:

ИНН 7707083893 БИК 044525225	
+375 (0214) 59 86 57	тел/факс:
Электронный адрес для документов:	Электронный адрес для документов:
zhigunovd@additech.by	
office@additech.by	
Наименование должности:	Наименование должности:
_____ (_____)	_____ (_____)
(подпись) (инициалы, фамилия)	(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение №1
к Договору «___» _____ 20__ г. № _____

г. Новополоцк

«___» _____ 20__ г.

Спецификация поставляемого оборудования

№ пп	Наименование, ГОСТ, ТУ, марка	Ед. изм.	Кол- во	Цена за ед.	Стоимость	Сумма с НДС ___%	Код ТН ВЭД ЕЭС
1		шт.					
2		шт.					
Итого							

Производитель Товара:

Общая стоимость Товара по Договору: _____ (сумма прописью) российский рубль, евро.

Покупатель:

Продавец:

ООО «ЭддиТек»

Начальник УМТО

Директор

_____ (С.В.Пацейко)
(подпись) (инициалы, фамилия)

_____ (_____)
(подпись) (инициалы, фамилия)

«___» _____ 20__ г

«___» _____ 20__ г

Приложение 4


Опросный лист для выбора
Горизонтального четырёхходовой, кожухотрубный теплообменный аппарат
по типу конденсатора 800 ККГ-0,6-1,0-М10/25Г-4-4-У-И
согласно опросному листу 20LUOR-2-A-TX.ОЛ18

ХОЛОДИЛЬНИК-КОНДЕНСАТОР ПАРОВ РАСТВОРИТЕЛЯ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ РАЗДЕЛЕНИЯ ХК-211 Опросный лист 20LUOR-2-A-TX.ОЛ18															
Согласовано:															
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №													
						20LUOR-2-A-TX.ОЛ18									
						Изм.	Кол-ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Холодильник-конденсатор паров растворителя первой ступени разделения ХК-211. Опросный лист	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Янкович			04.22											
Пров.	Хидович			04.22											
Н. контр.	Жабченко			04.22											
Утв.	Хидович			04.22											
													ЛПДНЕФТЕПРОЕКТ		

<u>Общие сведения</u>		
Позиционное обозначение	ХК-211	
Наименование	Холодильник-конденсатор паров растворителя первой ступени разделения	
Назначение	Охлаждение и конденсация паров растворителя	
Тип	Кожухотрубный теплообменный аппарат	
Условное обозначение по ТУ 3612-024-00220302-02	800 ККГ-0,6-1,0-М10/25Г-4-4-У-И	
Количество, шт.	1	
Установка	Цех №2	
Заказчик	ООО «ЭддиТек», г. Новополюцк	
Изготовитель		
<u>Расчетные и рабочие условия</u>		
Расчетные и рабочие условия	трубное пространство	межтрубное пространство
Рабочее давление, МПа (изд.)	0,55	0,03
Расчетное давление, МПа (изд.)	0,6	1,0 ²
Температура рабочая, °С:		
- на входе	25	120
- на выходе	40	30
Температура расчетная, °С	100	220
<u>Характеристика рабочей среды</u>		
Наименование рабочей среды	оборотная вода	азот, пары растворителя (толуола, бензина), воды
Физическое состояние среды	жидкость	пар, жидкость
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	нет	III
Воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91	нет	да
Взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011-78	нет	да
20LUOR-2-A-TX.0/18		Лист
		2

Инф. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №
Изм.	Колич.	Лист
№ док.	Подпись	Дата

Вызывает коррозионное растрескивание	нет	нет
Прибавка на коррозию, мм	2	2
<u>Конструктивные требования</u>		
Длина труб, м	4	
Наличие деталей для крепления теплоизоляции	☒ да ☐ нет	
Комплектная поставка теплоизоляции	☐ да ☒ нет	
Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений	☐ да ☒ нет	
Горизонтальный теплообменный аппарат устанавливается	☒ на бетонном основании ☐ на металлоконструкции	
Тип крепления труб в трубной решетке	☐ развальцовка ☒ обварка с развальцовкой	
Трубы бесшовные	☒ да ☐ нет	
Назначенный срок службы, лет	20	
<u>Условия установки и энергоресурсы</u>		
Размещение	☒ в помещении с отоплением ☐ в помещении без отопления ☐ наружная установка ☐ под навесом ☐ неполное ограждение	
Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки аппарата, °C	-	
Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, °C	плюс 5	
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У4	
Сейсмичность (по шкале Рихтера), не более	6	
Категория размещения по пожарной опасности по ТКП 474-2013	А	
Класс зоны по ПУЭ (ГОСТ IEC 600079-10-1-2013)	В-1а (класс 2)	
Охлаждающая вода:		
- температура, °C	25	
- давление, МПа (изб.)	0,25 - 0,55	
- концентрация хлоридов, мг/л, не более	100	
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата
Изм.	Колич.	Лист
№ док.	Подпись	Дата
20LUOR-2-A-TX.0/18		Лист
		3

Материалы																																										
Материальное исполнение по ТУ 3612-024-00220302-02				М10																																						
Материал опор				Углеродистая сталь																																						
Материал прокладок:				СНП																																						
- фланцы штуцеров				СНП																																						
- фланцы аппаратные				СНП																																						
Схема аппарата с обозначением штуцеров																																										
																																										
Характеристика штуцеров																																										
<table border="1"><thead><tr><th>Обозначение</th><th>Назначение</th><th>Количество</th><th>Номинальный диаметр</th><th>Номинальное давление</th><th>Примечания</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>Вход азота, паров растворителя, воды</td><td>1</td><td>300</td><td>1,6</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>Выход конденсата</td><td>1</td><td>150</td><td>1,6</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>Отвод неконденсирующихся газов</td><td>1</td><td>150</td><td>1,6</td><td></td></tr><tr><td>D</td><td>Выход оборотной воды</td><td>1</td><td>200</td><td>1,6</td><td></td></tr><tr><td>E</td><td>Вход оборотной воды</td><td>1</td><td>200</td><td>1,6</td><td></td></tr></tbody></table>							Обозначение	Назначение	Количество	Номинальный диаметр	Номинальное давление	Примечания	A	Вход азота, паров растворителя, воды	1	300	1,6		B	Выход конденсата	1	150	1,6		C	Отвод неконденсирующихся газов	1	150	1,6		D	Выход оборотной воды	1	200	1,6		E	Вход оборотной воды	1	200	1,6	
Обозначение	Назначение	Количество	Номинальный диаметр	Номинальное давление	Примечания																																					
A	Вход азота, паров растворителя, воды	1	300	1,6																																						
B	Выход конденсата	1	150	1,6																																						
C	Отвод неконденсирующихся газов	1	150	1,6																																						
D	Выход оборотной воды	1	200	1,6																																						
E	Вход оборотной воды	1	200	1,6																																						
Масса																																										
Масса аппарата, кг				3900 ³⁾																																						
Инв. № подл.																																										
Взам. инв. №																																										
Подпись и дата																																										
Изм. Кол-во Лист № док. Подпись Дата																																										
20LUOR-2-A-TX.0/118						Лист																																				
						4																																				

Технические требования								
1 Оборудование должно соответствовать требованиям настоящего опросного листа, требованиям национальных и международных стандартов, конструкторской документации на конкретный вид оборудования. Указания об этом должны содержаться в документации изготовителя								
2 Требования безопасности к оборудованию, маркировке, обращению на рынке, сертификату соответствия (или декларации) – в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза, ГОСТ 12.2.003-91 и другими стандартами системы безопасности труда, а также требованиями безопасности, изложенными в стандартах и технических условиях на оборудование конкретного вида								
3 Конструкция оборудования должна обеспечивать безопасность, надежность и удобство эксплуатации в течение установленного срока службы, предусматривать возможность его полного опорожнения, очистки, промывки, продувки, осмотра, технического освидетельствования								
4 Основные технические характеристики, габаритные присоединительные и установочные размеры подлежат согласованию с заказчиком								
5 Конструкция, материалы и исполнение насосного агрегата и его узлов должны соответствовать условиям эксплуатации								
6 Части аппарата, выполненные из нержавеющей стали, не подлежат окраске. Узлы, выполненные из углеродистых и низколегированных сталей, подлежат окраске лакокрасочными покрытиями, стойкими к действию промышленной атмосферы и обращающихся в аппарате сред, соответствующих классу ХА2 по СН 2.01.07-2020. Общая толщина покрытия не менее 160 мкм								
7 Конструкционные, прокладочные и окрасочные материалы должны соответствовать условиям эксплуатации								
8 Требования к монтажной технологичности, заводской готовности и комплектности оборудования – в соответствии с ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности»								
9 Содержание принятых отличий от базового теплообменного аппарата: – оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 тип 11, а также крепежом и прокладками. Материал ответных фланцев – сталь 20; – наличие дополнительного штуцера для выхода несконденсировавшихся газов и паров из аппарата, расположенного напротив нижнего штуцера, и по величине равного ему; – отношение высоты вырезанного пространства в поперечной перегородке сегмента к номинальному внутреннему диаметру кожуха составляет 38%								
10 Дополнительные характеристики и требования к конструкции аппарата: – число ходов по трубному пространству – 4; – количество поперечных перегородок – 5 шт								
11 Техническая документация, поставляемая с оборудованием – в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза. Виды и комплектность поставляемых с оборудованием эксплуатационных документов – в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-206 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов»								
12 Паспорт на оборудование должен быть составлен в соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 28.01.2016 №7								
13 Рабочая конструкторская документация в части соответствия технических характеристик, габаритных, присоединительных и установочных размеров, привязок и размещения штуцеров, и соответствия другим требованиям опросного листа подлежит согласованию с Заказчиком (Проектировщиком). Изготовитель не должен приступать к изготовлению оборудования до получения согласования								
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					20LUOR-2-A-TX.0/18	Лист 5
			Изм.	Колич.	Лист	№ док.		

Контактные данные заказчика								
Наименование	ООО «ЭддиТек»							
Адрес	211440, Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк-1							
Телефон	+375 (214) 59-48-11							
Факс	+375 (214) 59-81-62							
Ответственный представитель	Тереня Александр Дмитриевич, начальника отдела инновационного развития							
Электронная почта	terenya@additech.by							
Наименование объекта	Реконструкция блока отгонки растворителей цеха №2 (СООО «ЛЛК-НАФТАН», г. Новополоцк)							
Контактные данные проектировщика								
Наименование	ИООО «УНИС нефтепроект»							
Адрес	211440, Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Промышленная, д. 5							
Телефон	+375 (214) 75-80-11							
Факс	+375 (214) 75-86-66							
Ответственный представитель	Худович Игорь Михайлович, начальник технологического отдела № 3							
Электронная почта	khudovich@unisneft.com							
Примечания: ¹⁾ определяется на основании конкурсных процедур Заказчика ²⁾ провести прочностной расчет теплообменного аппарата на полный вакуум в межтрубном пространстве при температуре 220°C, при необходимости предложить аппарат более высокой серии по условному давлению в межтрубном пространстве ³⁾ определяется (уточняется) поставщиком и согласовывается Заказчиком (Проектировщиком)								
Инф. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата					20LUOR-2-A-TX.0/18	Лист
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.		Подпись

ХОЛОДИЛЬНИК-КОНДЕНСАТОР ПАРОВ РАСТВОРИТЕЛЯ
ВТОРОЙ СТУПЕНИ РАЗДЕЛЕНИЯ
ХК-212

Опросный лист

20L UOR-2-A-TX.0/19

[illegible]

<u>Общие сведения</u>						
Позиционное обозначение	ХК-212					
Наименование	Холодильник-конденсатор паров растворителя второй ступени, разделения					
Назначение	Охлаждение и конденсация паров растворителя					
Тип	Кожухотрубный теплообменный аппарат					
Условное обозначение по ТУ 3612-024-00220302-02	800 ККГ-0,6-1,0-М10/25Г-4-4-У-И					
Количество, шт.	1					
Установка	Цех №2					
Заказчик	ООО «ЗвдиТек», г. Новополюцк					
Изготовитель	"					
<u>Расчетные и рабочие условия</u>						
Расчетные и рабочие условия	трубное пространство	межтрубное пространство				
Рабочее давление, МПа (изд.)	0,55	минус 0,09 / 0,1				
Расчетное давление, МПа (изд.)	0,6	1,0 ²				
Температура рабочая, °C:						
– на входе	25	225				
– на выходе	40	25				
Температура расчетная, °C	100	250				
<u>Характеристика рабочей среды</u>						
Наименование рабочей среды	оборотная вода	азот, пары растворителя (толуола, бензина), воды				
Физическое состояние среды	жидкость	пар, жидкость				
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76	нет	III				
Воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91	нет	да				
Взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011-78	нет	да				
Вызывает коррозионное растрескивание	нет	нет				
20LUOR-2-A-TX.0/19						Лист
Изм. Кол-во Лист № док. Подпись Дата						2

Конструктивные требования							
Длина труб, м			4				
Наличие деталей для крепления теплоизоляции			☒ да ☐ нет				
Комплектная поставка теплоизоляции			☐ да ☒ нет				
Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений			☐ да ☒ нет				
Горизонтальный теплообменный аппарат устанавливается			☒ на бетонном основании ☐ на металлоконструкции				
Тип крепления труб в трубной решетке			☐ развальцовка ☒ обварка с развальцовкой				
Трубы бесшовные			☒ да ☐ нет				
Назначенный срок службы, лет			20				
Условия установки и энергоресурсы							
Размещение			☒ в помещении с отоплением ☐ в помещении без отопления ☐ наружная установка ☐ под навесом ☐ неполное ограждение				
Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки аппарата, °С			-				
Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, °С			плюс 5				
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69			У4				
Сейсмичность (по шкале Рихтера), не более			6				
Категория размещения по пожарной опасности по ТКП 474-2013			А				
Класс зоны по ПУЭ (ГОСТ IEC 60079-10-1-2013)			В-1а (класс 2)				
Охлаждающая вода:							
- температура, °С			25				
- давление, МПа (изб.)			0,25 - 0,55				
- концентрация хлоридов, мг/л, не более			100				
Материалы							
Материальное исполнение по ТУ 3612-024-00220302-02			М10				
Материал опор			Углеродистая сталь				
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	20LUOR-2-A-TX.0/19				Лист
							3
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Материал прокладок: - фланцы штуцеров - фланцы аппаратные						СНП СНП	
Схема аппарата с обозначением штуцеров							
Характеристика штуцеров							
Обозначение	Назначение	Количество	Номинальный диаметр	Номинальное давление	Примечания		
A	Вход азота, паров растворителя, воды	1	300	1,6			
B	Выход конденсата	1	150	1,6			
C	Отвод неконденсирующихся газов	1	150	1,6			
D	Выход оборотной воды	1	200	1,6			
E	Вход оборотной воды	1	200	1,6			
Масса							
Масса аппарата, кг				3900 кг			
Технические требования							
1 Оборудование должно соответствовать требованиям настоящего опросного листа, требованиям национальных и международных стандартов, конструкторской документации на конкретный вид оборудования. Указания об этом должны содержаться в документации изготовителя							
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					Лист
			20LU0R-2-A-TX.0/19				4
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Инв. № подл.							Взам. инв. №													
Подпись и дата																				
<u>Комплектность поставки</u>																				
1 Теплообменный аппарат в собранном виде																				
2 Ответные фланцы																				
3 Заверенная техническая и эксплуатационная документация в бумажном и цифровом форматах («PDF», поддерживающий функции поиска и распознавания текста), в том числе: ведомость запасных частей, инструментов и принадлежностей; паспорта и иная эксплуатационная документация; инструкции по эксплуатации; инструкция по технике безопасности; инструкция по монтажу; сборочный чертёж оборудования; монтажный чертёж; чертежи основных узлов и деталей; свидетельства о заводских испытаниях; копии сертификатов соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза; подробные комплектовочные и упаковочные ведомости, разработанные на основании спецификации по предмету поставки с выделением запасных частей, инструментов и приспособлений; другая эксплуатационная документация (ЭД) согласно ведомости ЭД на конкретное оборудование																				
4 Свидетельства о приёмке																				
5 Маркировка, консервация и окраска, упаковка, транспортировка, хранение определяются по условиям контракта на поставку																				
<u>Состав технического предложения</u>																				
1 Технические характеристики оборудования																				
2 Сборочный чертёж с указанием габаритных, присоединительных, установочных размеров и веса																				
3 Техническая документация (руководства по эксплуатации, инструкция по монтажу, описание принципа работы на русском языке)																				
4 Заверенные копии сертификатов соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза и др.																				
5 Копии сертификата системы менеджмента качества ISO 9001 (при наличии)																				
6 Перечень референций																				
7 Комплектность поставки и спецификация материалов																				
<u>Контактные данные заказчика</u>																				
Наименование				ООО «ЭддиТек»																
Адрес				211440, Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк-1																
Телефон				+375 (214) 59-48-11																
Факс				+375 (214) 59-81-62																
Ответственный представитель				Тереня Александр Дмитриевич, начальника отдела инновационного развития																
Электронная почта				terenya@additech.by																
Наименование объекта				Реконструкция блока отгонки растворителей цеха №2 (ООО «ЛЛК-НАФТАН», г. Новополоцк)																
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.</td> <td>Лист</td> <td>№ док.</td> <td>Подпись</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>							Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							20LUOR-2-A-TX.0/19 Лист 6	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата															

Контактные данные проектировщика								
Наименование	ИООО «УНИС нефтепроект»							
Адрес	211440, Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Промышленная, д. 5							
Телефон	+375 (214) 75-80-11							
Факс	+375 (214) 75-86-66							
Ответственный представитель	Худович Игорь Михайлович, начальник технологического отдела № 3							
Электронная почта	khudovich@unisneft.com							
Примечания:								
¹⁾ определяется на основании конкурсных процедур Заказчика ²⁾ провести прочностной расчет теплообменного аппарата на полный вакуум в межтрубном пространстве при температуре 250°C, при необходимости предложить аппарат более высокой серии по условному давлению в межтрубном пространстве. ³⁾ определяется (уточняется) поставщиком и согласовывается Заказчиком (Проектировщиком)								
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата					20LUOR-2-A-TX.0/119	Лист
			Изм.	Кол-во	Лист	№ док.		Подпись

Приложение 6

Опросный лист для выбора
Горизонтального четырёхходовой, кожухотрубный теплообменный аппарат
по типу конденсатора 500 ТУ-1,6-1,6-М1/20Г-3-Т-2-У-И
согласно опросному листу 20LUOR-2-А-ТХ.ОЛ29

ХОЛОДИЛЬНИК-КОНДЕНСАТОР ПАРОВ РАСТВОРИТЕЛЯ НА ЛИНИИ ДЫХАНИЯ ЕМКОСТЕЙ Е-20, Е-21 ХК-10 Опросный лист 20LUOR-1-А-ТХ.ОЛ29																																											
20LUOR-1-А-ТХ.ОЛ29																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="5" style="width: 5%; text-align: center; vertical-align: middle;">Инв. № подл.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Изм.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Кол-ч</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Лист</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">№ док.</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Подпись</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Дата</td> <td colspan="3" rowspan="5" style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: middle;"> Холодильник-конденсатор паров растворителя на линии дыхания емкостей Е-20, Е-021 ХК-10. Опросный лист </td> </tr> <tr> <td>Разраб.</td> <td>Янцкович</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04.22</td> </tr> <tr> <td>Пров.</td> <td>Хидович</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04.22</td> </tr> <tr> <td>Н. контр.</td> <td>Жабченко</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04.22</td> </tr> <tr> <td>Утв.</td> <td>Хидович</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>04.22</td> </tr> </table>										Инв. № подл.	Изм.	Кол-ч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Холодильник-конденсатор паров растворителя на линии дыхания емкостей Е-20, Е-021 ХК-10. Опросный лист			Разраб.	Янцкович				04.22	Пров.	Хидович				04.22	Н. контр.	Жабченко				04.22	Утв.	Хидович				04.22
Инв. № подл.	Изм.	Кол-ч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Холодильник-конденсатор паров растворителя на линии дыхания емкостей Е-20, Е-021 ХК-10. Опросный лист																																				
	Разраб.	Янцкович				04.22																																					
	Пров.	Хидович				04.22																																					
	Н. контр.	Жабченко				04.22																																					
	Утв.	Хидович				04.22																																					
							Стадия	Лист	Листов																																		
							А	1	7																																		

Согласовано:	

Взам. инв. №	
Подпись и дата	

<u>Общие сведения</u>						
Позиционное обозначение		ХК-10				
Наименование		Холодильник-конденсатор паров растворителя на линии дыхания емкостей Е-20, Е-21				
Назначение		Охлаждение и конденсация паров растворителя				
Тип		Кожухотрубный теплообменный аппарат				
Условное обозначение по ТУ 3612-023-00220302-01		500 ТУ-1,6-1,6-M1/20Г-З-Т-2-У-И				
Количество, шт.		1				
Установка		Цех №2				
Заказчик		ООО «ЭддиТек», г. Новополюцк				
Изготовитель		»				
<u>Расчетные и рабочие условия</u>						
Расчетные и рабочие условия		трубное пространство		межтрубное пространство		
Рабочее давление, МПа (изб.)		0,55		атм		
Расчетное давление, МПа (изб.)		1,6		1,6		
Температура рабочая, °С:						
– на входе		25		180		
– на выходе		40		30		
Температура расчетная, °С		200		200		
<u>Характеристика рабочей среды</u>						
Наименование рабочей среды		оборотная вода		пары растворителя (толуола, бензина), воды		
Физическое состояние среды		жидкость		пар, жидкость		
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76		нет		III		
Воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-91		нет		да		
Взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011-78		нет		да		
Вызывает коррозионное растрескивание		нет		нет		
Прибавка на коррозию, мм		2		2		

Изм.	Коллич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

20LUOR-1-A-TX.0/129

Лист
2

Конструктивные требования						
Длина труб, м			3			
Наличие деталей для крепления теплоизоляции			☒ да ☐ нет			
Комплектная поставка теплоизоляции			☐ да ☒ нет			
Необходимость проведения испытания на межкристаллитную коррозию основного металла и сварных соединений			☐ да ☒ нет			
Горизонтальный теплообменный аппарат устанавливается			☒ на бетонном основании ☐ на металлоконструкции			
Тип крепления труб в трубной решетке			☐ развальцовка ☒ обварка с развальцовкой			
Вырез перегородки			☒ вертикальный ☐ горизонтальный			
Трубы бесшовные			☒ да ☐ нет			
Назначенный срок службы, лет			20			
Условия установки и энергоресурсы						
Размещение			☒ в помещении с отоплением ☐ в помещении без отопления ☐ наружная установка ☐ под навесом ☐ неполное ограждение			
Средняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки района установки аппарата, °C			-			
Минимально допустимая (отрицательная) температура стенки аппарата, находящегося под давлением, °C			плюс 5			
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69			У4			
Сейсмичность (по шкале Рихтера), не более			6			
Категория размещения по пожароопасности по ТКП 474-2013			А			
Класс зоны по ПУЭ (ГОСТ IEC 60079-10-1-2013)			В-1а (класс 2)			
Охлаждающая вода:						
- температура, °C			25			
- давление, МПа (изб.)			0,25 - 0,55			
- концентрация хлоридов, мг/л, не более			100			
Материалы						
Материальное исполнение по ТУ 3612-023-00220302-01			М1 ²¹			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	20LUOR-1-A-TX.0/129			Лист
						3
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	

Материал прокладок: - фланцы штуцеров - фланцы аппаратные		СНП СНП			
<u>Схема аппарата с обозначением штуцеров</u>					
<u>Характеристика штуцеров</u>					
Обозначение	Назначение	Количество	Номинальный диаметр	Номинальное давление	Примечания
A	Вход азота, паров растворителя, воды	1	150	1,6	
B	Выход конденсата	1	50	1,6	
C	Отвод неконденсирующихся газов	1	150	1,6	
D	Выход оборотной воды	1	150	1,6	
E	Вход оборотной воды	1	150	1,6	
<u>Масса</u>					
Масса аппарата, кг			Не более 1630 ^ж		
<u>Технические требования</u>					
1 Оборудование должно соответствовать требованиям настоящего опросного листа, требованиям национальных и международных стандартов, конструкторской документации на конкретный вид оборудования. Указания об этом должны содержаться в документации изготовителя					
2 Требования безопасности к оборудованию, маркировке, обращению на рынке, сертификату соответствия (или декларации) – в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза, ГОСТ 12.2.003-91 и другими стандартами системы безопасности труда, а также требованиями безопасности, изложенными в стандартах и технических условиях на оборудование конкретного вида					
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	20LUOR-1-A-TX.01/29		
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
					Лист 4

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	3 Конструкция оборудования должна обеспечивать безопасность, надежность и удобство эксплуатации в течение установленного срока службы, предусматривать возможность его полного опорожнения, очистки, промывки, продувки, осмотра, технического освидетельствования								
			4 Основные технические характеристики, габаритные присоединительные и установочные размеры подлежат согласованию с Заказчиком и Проектировщиком								
			5 Конструкция, материалы и исполнение теплообменного аппарата и его узлов должны соответствовать условиям эксплуатации								
			6 Аппарат снаружи окрашивается лакокрасочными покрытиями, стойкими к воздействию обращающихся в аппарате сред и промышленной атмосферы, соответствующей классу ХА2 по СН 2.01.07-2020. Общая толщина покрытия не менее 160 мкм								
			7 Конструкционные и прокладочные материалы должны быть устойчивы к воздействию обращающихся в аппарате сред								
			8 Требования к монтажной технологичности, заводской готовности и комплектности оборудования – в соответствии с ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности»								
			9 Содержание принятых отличий от базового теплообменного аппарата: – оборудование должно поставляться в комплекте с ответными фланцами по ГОСТ 33259-2015 тип 11, а также крепежом и прокладками. Материал ответных фланцев – сталь 20; – наличие дополнительного штуцера для выхода несконденсировавшихся газов и паров из аппарата, расположенного напротив нижнего штуцера								
			10 Техническая документация, поставляемая с оборудованием – в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза. Виды и комплектность поставляемых с оборудованием эксплуатационных документов – в соответствии с ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.610-206 «ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов»								
			11 Паспорт на оборудование должен быть составлен в соответствии с требованиями Правил по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 28.01.2016 №7								
			12 Рабочая конструкторская документация в части соответствия технических характеристик, габаритных, присоединительных и установочных размеров, привязок и размещения штуцеров, и соответствия другим требованиям опросного листа подлежит согласованию с Заказчиком (Проектировщиком). Изготовитель не должен приступать к изготовлению оборудования до получения согласования								
			13 План контроля, испытаний определяется сторонами в контракте на поставку оборудования								
			14 Предусмотреть маркированные места для присоединения к контуру заземления не менее чем в двух диаметрально противоположных точках								
			15 Предусмотреть на штуцерах бобышки (с прокладками) с трудной резьбой G3/4"								
			Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	16 Для всех крышек и днищ с массой больше 20 кг предусмотреть шарнирное устройство для подвешивания					
						Комплектность поставки					
1 Теплообменный аппарат в собранном виде											
2 Ответные фланцы											
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	20LUOR-1-A-TX.0129		Лист			
								5			

Инв. №	№ подл.	Подпись и дата.	Взам. инв. №	3 Заверенная техническая и эксплуатационная документация в бумажном и цифровом форматах («PDF», поддерживающий функции поиска и распознавания текста), в том числе: ведомость запасных частей, инструментов и принадлежностей; паспорта и иная эксплуатационная документация; инструкции по эксплуатации; инструкция по технике безопасности; инструкция по монтажу; сборочный чертеж оборудования; монтажный чертёж; чертежи основных узлов и деталей; свидетельства о заводских испытаниях; копии сертификатов соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза; подробные комплекточные и упаковочные ведомости, разработанные на основании спецификации по предмету поставки с выделением запасных частей, инструментов и приспособлений; другая эксплуатационная документация (ЭД) согласно ведомости ЭД на конкретное оборудование					
				4 Свидетельство о приёмке					
				5 Маркировка, консервация и окраска, упаковка, транспортировка, хранение определяются по условиям контракта на поставку					
				<u>Состав технического предложения</u>					
				1 Технические характеристики оборудования					
				2 Сборочный чертёж с указанием габаритных, присоединительных, установочных размеров и веса					
				3 Техническая документация (руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, описание принципа работы на русском языке)					
				4 Заверенные копии сертификатов соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза и др.					
				5 Копии сертификата системы менеджмента качества ISO 9001 (при наличии)					
				6 Перечень референций					
				7 Комплектность поставки и спецификация материалов					
				<u>Контактные данные заказчика</u>					
				Наименование		ООО «ЭддиТек»			
				Адрес		211440, Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк-1			
				Телефон		+375 (214) 59-48-11			
Факс		+375 (214) 59-81-62							
Ответственный представитель		Тереня Александр Дмитриевич, начальника отдела инновационного развития							
Электронная почта		terenya@additech.by							
Наименование объекта		Реконструкция блока отгонки растворителей цеха №2 (СООО «ЛЛК-НАФТАН», г. Новополоцк)							
<u>Контактные данные проектировщика</u>									
Наименование		ИООО «УНИС нефтепроект»							
Адрес		211440, Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Промышленная, д. 5							
Телефон		+375 (214) 75-80-11							
Факс		+375 (214) 75-86-66							
Инв. №	№ подл.	Подпись и дата.	Взам. инв. №					Лист	
				20LUOR-1-A-TX.0129					
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			6	

Ответственный представитель		Худович Игорь Михайлович, начальник технологического отдела № 3						
Электронная почта		khudovich@unisneft.com						
Примечания: ¹⁾ определяется на основании конкурсных процедур Заказчика ²⁾ материальное исполнение кожуха и крышки, трубной решётки 16ГС или аналог; Теплообменных труб сталь 10, 20. ³⁾ определяется (уточняется) поставщиком и согласовывается Заказчиком (Проектировщиком)								
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					20LUOR-1-A-TX.0/29	Лист
								7
			Изм.	Колуч.	Лист	№ док.		Подпись