

Публикация (размещение) на интернет-сайте Плана (ориентировочного плана проведения процедур закупок) не является офертой и/или официальным документом (объявлением) о начале процедур закупки. Настоящий План не предлагает безусловного заключения ООО «ЭддиТек» каких-либо сделок, прямо или косвенно вытекающих из его текста. Ничто в Плате не может трактоваться как принятие ООО "ЭддиТек" обязательств любого рода перед третьими лицами. Не проведение закупок , опубликованных в Плате, какие-либо несоответствия не могут быть основанием для каких-либо претензий.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ПЛАН закупок ТМЦ в 2025 году

№ пп	Наименование	Техническая характеристика, ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Объем закупки поквартально				ИТОГО
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
1	Шина	8.15-15 14PR и 6,50-10 14PR. DEESTON или BKT	шт.				12	12
2	Автошина 235/45 R18 94 W	Тойота Кэмри	шт.		4			4
3	Сельхозшина 11,5/80-15,3	DELI TIRE для прицепа 2ПТС-6,5	шт.				4	4
4	Сельхозшина 360/70 R 24 Бел 89	Беларус 82.1 ВВ-2 7155	шт.				2	2
5	Сельхозшина 18,4 R 38 Ф-111	Беларус 1221.4	шт.				2	2
6	Сиденье оператора (оригинал)	Беларус 82.1 ВВ-2 7155	шт.	1				1
7	Жидкость стеклоомывающая	зимняя	л				150	150
8	Мебель	Согласно прилагаемому эскизу	к-т				1	1
9	Стул офисный	ISO Black C-11, цвет черный либо серый	шт.			14	15	29
10	Офисное кресло	По типу Белс Ambassador Extra RU 400000-05/RU01 (черный)	шт.				1	1
11	Кресло руководителя	Кресло руководителя KB-10	шт			1		1
12	Стул для столовой	RYGGE loft (3022)	шт			6		6
13	Стул	Sylwia Chrome (экокожа)	шт			5	5	10
14	Кресло офисное	Атлант В пластик C73	шт.			10	12	22
15	Кресло руководителя	Chairman 442 E-11	шт.			2	5	7
16	Жалюзи на окна вертикальные.	Размер (мм): 500х375.	шт.				13	13
17	Шторная система по охране труда.	Размеры 240*100 см на 9 штор на ПЛАСТИКЕ p-р 85*60 см	шт.				2	2
18	Стол ТерМит Арго А-0058 (аналог).	Размеры (см): Ш 85; Д 180; В 76. Цвет серый.	шт.				2	2
19	Стол ТерМит Арго А-003 (аналог).	Размеры (см): Ш 73; Д 140; В 76. Цвет серый.	шт.				8	8
20	Стеллаж Сокол-Мебель из 8 модулей	Размеры (см): Ш 180; В 180; Г29 Цвет серый.	шт.				1	1
21	Доска учебная аудиторная (на стену).	Одноэлементная, магнитно-маркерная. Цвет белый.	шт.				1	1
22	Стол компьютерный левый	Размеры:1600*1300*750 мм Цвет: Бук-с	шт.				1	1
23	Вешалка настенная (кабинет ИТР)		шт			1		1
24	Стол компьютерный		шт			2		2
25	Тумба для документов		шт			3		3
26	Шкаф гардеробный с антресолью		шт.			10		10
27	Шкаф для хозинвентаря ШМС-6.15		шт.			1		1
28	Шкаф для противопогазов	Согласно ТЗ	комп.			1		1
29	Шкаф	ШКП 21/8 ДКС 804/402/2195 (цвет ВЕНГЕ)	шт			1		1

30	Шкаф гардеробный	ШКП-21/8 ПКГ (цвет ВЕНГЕ)	шт			1		1
31	Стол	1600/800/750 столешница толщина 36мм (цвет ВЕНГЕ)	шт			1		1
32	Стол	СТ 13-9 L/R (цвет ВЕНГЕ)	шт			1		1
33	Полка навесная	ПЛ 5-Н (цвет ВЕНГЕ)	шт			2		2
34	Тумба под оргтехнику	ТК 7 (цвет ВЕНГЕ)	шт			1		1
35	Тумба	К 3 (цвет ВЕНГЕ)	шт			2		2
36	Тумба	ТП 4/6 (цвет ВЕНГЕ)	шт			1		1
37	Жалюзи	Горизонтальные (общая площадь 11.2 м2)	шт			3		3
38	Информационный стенд (шит)	Д/В 2750/900	шт			1		1
39	Шкаф инструментальный ERGO 181 №6	https://mebeltrust.by/catalog/shkafy-instrumentalnye/shkafy-instrumentalnye-ergo-181/shkafy-instrumentalnye-ergo-181-6/	шт			3		3
40	Система хранения	https://88.by/catalog/promyshlennaya-mebel/sistemy-khraneniya-sortex/odnostoronnie/sistema-khraneniya-sortex-1495-1-4-odnostoronnyaya/	шт			2		2
41	Стол Д/В/Ш 2000/800/760	Столешница: Фанера/МДФ не менее 24 мм. (с ламинированным ДСП покрытием). Нагрузка не менее 300 кг. Каркас - профильная труба не менее 30*30*1,5 мм., Конструкция сборно-разборная. Окраска металла - порошково-полимерное покрытие (RAL 7035)	шт			1		1
42	Стеллаж металлический	Д3900хГ800хВ2500. г/п полки 400 кг. Полки: 5 шт.	шт.			1		1
43	Ключница настенная	ШК20 или аналог	шт.			1		1
44	Комплект мебели	По заявке (шкафы, столы, стеллажи, полки)	шт.			1		1
45	Шкаф архивный	Шкаф ГМЦ ШК5.1 бук бавария (или аналог)	шт.			3		3
46	Флаги (РБ, Лукойл, ЭддиТек)	по согласованию	к-т		3			3
47	Аптечка первой помощи. Универсальная	Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 23 ноября 2023 г. № 178 «Об установлении перечней аптечек» (с учетом дополнений и изменений	шт.				24	24
48	Аптечка первой помощи для оснащения транспортных средств (автомобильная) тип АТ	утверждёнными Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 12.06.2024 г. № 99).	шт.				2	2
49	Лопата снеговая с черенком	Лопата снеговая Американка-3 оцинкованная с планкой 500х430х0,9 мм, с черенком, V-ручка,	шт.				20	20
50	Ледоруб		шт.				6	6
51	Ведро оцинкованное	10 л.	шт.			19	20	39
52	Метла с черенком	пластик	шт.	40		80		120
53	Грабли с черенком		шт.			24		24
54	Черенок к лопате		шт.			30		30
55	Жидкие гвозди		шт.			4		4
56	Респиратор	Полумаска фильтрующая для защиты от аэрозолей «3М» 9926Р. Защитные свойства: FFP2 NR D/E.	шт			10	10	20
57	Парковка для велосипедов с навесом	согласно эскиза.	шт				1	1
58	Жидкость	для поломоечной машины	л			60	60	120
59	Масло 4х тактное для снегоуборщика		л				2	2
60	Скамья со спинкой в помещение места для курения (П-образная)	согласно эскиза. В(сид.)хШ(сид.)хВ(спинки)хД(общ) 500х500х600х7500	шт			1		1
61	Клеенка силиконовая для кухонных столов	Для комнаты приема пищи.	м.п.			24		24

62	Печь микроволновая	Мощность 1000 ватт	шт.				1	1
63	Средство моющее Э-1		шт.	18		18		36
64	Пленка ПВХ черная	толщина 100мкм	кг.		20			20
65	Смазка для редуктора травокосилки	Смазка для редуктора Husqvarna 225г	шт.		2			2
66	Травокосилка	Husqvarna 545RX, мощность не менее 2,1 кВт	шт.		1			1
67	Лопата штыковая с черенком	с черенком, арт.1023-Ч, FINLAND	шт.			22		22
68	Лопата совковая с черенком		шт.			22		22
69	Масло НР		л.		4			4
70	Швабра плоская с рукояткой	Без особых требований	шт.			36		36
71	Гербицид "Пилараунд Экстра"	системный неселективный гербицид широкого спектра действия	л.		10			10
72	Опрыскиватель помповый	Объемом не менее 10 литров	шт.		1			1
73	Щетка пластиковая	щетка пластиковая	шт	10		10		20
74	Ламинатор	для ламинирования бумаги формата А4	шт			1		1
75	Велосипед	STELS Navigator 300 Gent 28 (багажник) или аналог	шт.		2			2
76	Велозамок	Длина 1,5м	шт.		1			1
77	Безвоздушный аккумуляторный краскопульт	Тип используемого материала: жидкие ЛКМ. Давление: не менее 4 бар. Производительность: не менее 0,3 л/мин. Объем бачка: не менее 0,7 л. Регулировка подачи материала. Система быстрой очистки. Расположение бачка: нижнее. Тип аккумулятора: Li-ion Емкость аккумулятора: не менее 2 А·ч.	шт.			1		1
78	Тосол		кг.				60	60
79	Черенок к граблям (метлам)		шт			20		20
80	Кисть малярная	щетка пласт., круг. 50, 170х70, макловица круглая 100, 3, 6 и 9 см	шт.	415				415
81	Грунтовка ХС-010 (серая)		кг.	150				150
82	Краска ВД АК	белая и серая	кг.	300				300
83	Краска ПФ-115 (серая)	упаковка 2 кг., серая, синяя, желтая, красная, зеленая, серая	кг.	900				900
84	Эмаль термостойкая КО-814	серая	кг	21				21
85	Порошок чистящий	"Чистин"или аналог(фасовка 400гр)	кг	27	27	27	27	108
86	Гель моющий	противоизвестковым эффектом (фасовка 1л)	литр	36	36	36	36	144
87	Жидкость моющая	с дезинфицирующим эффектом (фасовка 1 л)	литр	30	30	30	30	120
88	Средство моющее ТМС-3		литр	40	40	40	40	160
89	Средство для мытья посуды	Фэри или аналог	литр	34,5	34,5	34,5	34,5	138
90	Средство для мойки окон	(фасовка 1л)	литр	39	39	39	39	156
91	Порошок стиральный	(фасовка 3кг)	кг	9	9	9	9	36
92	Мыло жидкое (фасовка 5л)		литр	28,5	28,5	28,5	28,5	114
93	Хлорная известь (таблетки)	Таблетки «Люмакс-хлор»	кг	6	6	6	6	24
94	Санитарно-гигиеническое средство	"Утенок" для унитазов или аналог (фасовка 1л)	литр	60	60	60	60	240

95	Бумага туалетная	№ 110	рул.	513	513	513	513	2 052
96	Бумага туалетная двухслойная		рул.	360	360	360	360	1 440
97	Полотенце бумажное		рул.	618	618	618	618	2 472
98	Персональные накладки на сиденье унитаза	(фасовка 250)	упак.	18	18	18	18	72
99	Освежитель воздуха		балон	96	96	96	96	384
100	Мешки для мусора	объем 30-35 литров	рул.	123	123	123	123	492
101	Мешки для мусора	объем 120 литров	рул.	75	75	75	75	300
102	Веник «Сарго»	кл. вязки 3	шт	39	39	39	39	156
103	Ткань для уборки		м.пог.	96	96	96	96	384
104	Салфетки обтирочные		шт	261	261	261	261	1 044
105	Салфетки обтирочные	из микрофибры	шт	30	30	30	30	120
106	Салфетки губчатые	(для столов)	шт	111	111	111	111	444
107	Губка для мытья посуды		шт	126	126	126	126	504
108	Ветошь		тонн	1836		1836	3672	7 344
109	Песчано-гравийная смесь	(октябрь-апрель)	тонн			20	56,6	77
110	Соль	(октябрь-апрель)	кг				1602	1 602
111	Средство дезодорирующее		шт	39	39	39	39	156
112	Таблетки для бочка унитаза	для писуаров	шт	36	36	36	36	144
113	Шампунь	с интенсивным пенообразованием RM 812 ASF для агрегатов высокого давления с интенсивным пенообразованием для агрегатов	литр			66	66	132
114	Швабра с отжимом		шт			40	40	80
115	Сменный элемент	для швабры с отжимом	шт			80	80	160
116	Щетка для мытья окон	телескопическая ручка	шт	10				10
117	Масло моторное	Husgvarna 2Т и 4Т	литр		40			40
118	Шнур кордовый (диаметр 3 мм)	Для кустореза Husgvarna 545 XR(бухта 240 м)	бух.		10	5		15
119	ЗИП для травкосилок	Оправки Husgvarna TC 242 и 342Т, левые и правая. Аккумулятор. Нож деки (левый, правый). Оси переднего колеса. Втулки передних колес. Тяги рулевые. Ремень хода.	шт.	15				15
120	Вода питьевая	бутылированная	литр	12000	12000	12000	12000	48 000
121	Вода минеральная	0,5 л.	литр		1 000	2 000		3 000
122	Костюм хлопчатобумажный на утепляющей подкладке	ИТР	компл			20	20	40
123	Костюм хлопчатобумажный на утепляющей подкладке	Рабочие	компл			40	30	70
124	Костюм для защиты от производственных загрязнений	ИТР	компл			30	20	50
125	Костюм с кислотостойкой пропиткой	Рабочие	компл			100	60	160
126	Полукомбинезон с кислотостойкой пропиткой	Рабочие	компл			5		5
127	Жилет удлиненный	Европа графит (аналог)	шт.		50	130	100	280
128	Костюм для защиты от кислот	из сукна шерстяного с кислото-отталкивающей пропиткой	компл		20	30	30	80
129	Костюм для сварщика	Летний	компл		5			5
130	Костюм для сварщика	Зимний	компл			1		1

131	Бельё нательное хлопчатобумажное		компл		10	30	10	50
132	Бельё нательное хлопчатобумажное	утепленное, с начесом	компл		10	30	10	50
133	Футболка хлопчатобумажная		шт.		1 000	600		1 600
134	Носки мужские		пар		100	300	100	500
135	Ботинки кожаные	на маслобензостойкой подошве	пар		80	100	40	220
136	Ботинки кожаные утеплённые	на маслобензостойкой подошве	пар	40		60	20	120
137	Высокие ботинки (сапоги) для сварщика		шт.		4			4
138	Высокие ботинки (сапоги) для сварщика	Зимние	шт.			2		2
139	Сапоги кирзовые	утепленные	шт.			6		6
140	Сапоги резиновые формовые		шт.		10	30	10	50
141	Перчатки МБС (маслобензостойкие)	с полным нитриловым покрытием	пар	750	1 250	1 250	750	4 000
142	Перчатки МБС (маслобензостойкие)	с полным нитриловым покрытием, утепленные	пар	500		358	582	1 440
143	Перчатки трикотажные	с точечным полимерным покрытием	пар	750	750	750	750	3 000
144	Перчатки из поливинилхлорида	БАЙ-КОЛОР или аналог	пар	300	450	450	300	1 500
145	Перчатки нитриловые	повышенной прочности	пар	750	750	750	750	3 000
146	Перчатки комбинированные		пар		75	150	75	300
147	Перчатки термостойкие		пар	4				4
148	Краги спилковые	для сварщика	пар	6		6		12
149	Сварочный щиток		шт.		4			4
150	Наушники противошумные	СОМЗ-3 60300	шт.	2				2
151	Фильтр комбинированный	"Бриз-3001" (аналог)	шт.	50		200	150	400
152	Фильтр сменный к маскам		шт.		60	302	150	512
153	Халат х/б	с кислотозащитными свойствами	шт.		10		10	20
154	Фартук защитный от искр		шт.	4				4
155	Фартук виниловый маслобензостойкий		шт.		20	40		60
156	Плащ для защиты от атмосферных осадков		шт.		15	45		60
157	Наколенники для сварщика		шт.			3		3
158	Мыло туалетное кусковое		шт.	1 500		2 000		3 500
159	Мыло туалетное жидкое	100 мл.	фл.	1 500		2 000		3 500
160	Крем-паста защитная для рук	тюбики по 100 гр.	тюб.	250		250		500
161	Тапочки кожаные		пар			10		10
162	Веревка капроновая	веревка из синтетического материала (полиамидный шнур); диаметр 12-14 мм.: антистатическая	м.			80		80
163	Бумага офисная (А4)		шт.		720		720	1 440
164	Бумага офисная (А3)		шт.		50		50	100
165	Канцелярия в ассортименте	ассортимент будет уточняться	шт.		1		1	2
166	Ортофосфорная кислота		кг	2000	2000	2000	6000	12 000
167	Азот газообразный		балл.	5	5	5	5	20
168	Порошок перлитовый фильтровальный		тн		4			4
169	Кольца Палля	50х50х1,5	м3		1			1
170	Шторы разделительные	ПВХ	м2				60	60

171	Картон фильтровальный		тн		5		5	10
172	Полотно иглопробивное фильтровальное		м2		750	1500	750	3 000
173	Бельтинг	По нормам	м.п.	240	240	240	240	960
174	Техническое моющее средство	ТМОК-100 марка 1	кг			200		200
175	Фильтрующий элемент очистки от механических примесей (с усиленной конструкцией)	Фильтрующий элемент серии «MESH filter» ФГС-ПН6-200 125/102/402 ТУ 3683-050-54116265-2016 ЗАО «Уралтехфильтр-Инжиниринг»	шт.			12		12
176	Рукав резиновый напорный с тканевым каркасом (бухта 20м)	ПАР-2(Х)25-40-0,8	м.п.			1000		1 000
177	Рукав резиновый напорный с тканевым каркасом (бухта 20м)	ПАР-2(Х)32-47-0,8	м.п.			1000		1 000
178	Рукав напорно-всасывающий Б-2-75-5У	L=6 000 ГОСТ 5398-76	м.п.			60		60
179	Рукав напорно-всасывающий Б-2-75-5У	L=10 000 ГОСТ 5398-76	м.п.			150		150
180	Рукав для горячей воды, пара	Темп-ра: -40 °С -+220 °С, Вн.Ø25	м.п.			200		200
181	Рукав напорно-всасывающий	КЩ-2-75-5 (бухта 10м) ГОСТ 5398-76	м.п.			40		40
182	Рукав резиновый поливочный	ВГ-16-23-1,0 (длина 50 м) ТУ 38.1051731-86	м.п.			300		300
183	Этикетки в ассортименте	Размеры и количество согласно заявок цехов и ТСУ	шт.	10000	12000	13000	13000	48 000
184	Табличка пластиковая	70*50	шт.			7		7
185	Табличка пластиковая		шт.			30		30
186	Табличка-плакат, информационные на оборудование, знак категорирования помещения и индекса резервуара	Макет по заявке цеха № 2. материал - пластик.	шт.			50	20	70
187	Пряжка проволоочная		шт.		100			100
188	Лента бандажная упаковочная		м.п.		100			100
189	Проволока витая стальная	Диаметр 0,5 мм	м			500		500
190	Свинцовая пломба	Диаметр 10-16 мм	кг			8	3	11
191	Пломба номерная пластиковая	Пломба пластиковая Фаст 220 БН	шт.			500		500
192	Бочка металлическая БЗ1А1-216,5		шт.	6000	6000	6000	6000	24 000
193	Контейнер ИВС пластиковый	поддон - дерево. С клеймом фитосанитарной обработки и сертификатом АДР	шт.	208	208	208	208	832
194	Контейнер ИВС пластиковый	поддон - металл	шт.	156	156	156	156	624
195	Поддон деревянный		шт.	1500	1500	1500	1500	6 000
196	Брезент водоупорный	6м * 9м	шт.				4	4
197	Пленка п/э бесцветная (толщина 0,08-0,15)	ГОСТ 10354-82	рул.		4			4
198	Стрейч-пленка	17мкм*500*3кг	рул.		5	5	10	20
199	Приспособление вскрытия дна бочек	220x360x128 механический привод	шт.				1	1
200	Краска штемпельная (не смываемая)		литр		2			2
201	Натяжитель для полипропиленовой ленты		шт.		2			2
202	Пломбиратор	Крышка 3/4 дюйма	шт.				3	3
203	Запорно-пломбировочное ус-во	"БЛОК-ГАРАНТ"	шт.		600	600	1 200	2 400
204	Переходной мостик (для перехода через технологические трубопроводы)	Размер уточнить у ИТР цех №1	шт.				1	1
205	Ламинатор	Brauberg FGK-230 A4	шт				1	1
206	Брошюровщик		шт				1	1

207	Камера для разогрева ИВС контейнеров		шт.			1		1
208	Мутномер		шт.				1	1
209	Пылесос	Karcher WD 6 P S V-30/6/22/Т 1.628-361.0	шт.				1	1
210	Контейнер самовыгрузной	объем 1,5 м3	шт.				3	3
211	Контейнер 20 футов		шт.				1	1
212	Носилки для песка	Носилки пластиковые (красного цвета) с черенками	шт.		19			19
213	Подставка для щита пожарного закрытого	Подставка для щита пожарного закрытого Престиж, размеры 1090х1450х600 мм	шт.		5			5
214	Контейнер для песка КП-500	Пластиковый с крышкой, 500 л.	шт.		7			7
215	Лопата штыковая пожарная	Пластиковая рукоять	шт.		17			17
216	Ведро пожарное	Ведро конусное. Цвет - красный.	шт.		10			10
217	Противопожарное полотнище	ПП-600, размеры 2,0*1,5 м, с рукавицами	шт.		10			10
218	Стенд пожарный металлический закрытого типа с ящиком для песка	Модель PRB-01173	шт.		5			5
219	Рукав пожарный напорный	РГ-77-1,6-ПК	шт.		4			4
220	Рукав пожарный напорный	РГ-51-1,0-ОП-ПК-ТУ	шт.		34			34
221	Оградительная цепь с карабином	Материал: пластик. Цвет: красно-белая. Толщина звена: 6-10 мм.	м. п.		100			100
222	Пенообразователь	ПО-6РЗ	кг.				2 000	2 000
223	Рукав пожарный напорный	РГ-66-1,6-ПК	шт.		10			10
224	Щит пожарный	ЩП-В с ящиком для песка	шт.		15			15
225	Лента сигнальная оградительная	80 мм. х 100 м. бело-красная	шт.		60		60	120
226	Стропы	Текстильные, цепные	шт.			10		10
227	Таль ручная шестеренная	г/п - 1.0-3,0 т, ВЗИ, с передвижным механизмом, высота под. до 6 м	шт.			4		4
228	Тележка гидравлическая (рохля)	г/п 2000 кг, вилы 550х1150 мм	шт.			3		3
229	Трап усиленный	Длина 4,5м, ширина 1,5 м,	шт				1	1
230	Электродерж.ь ABICOR BINZEL DE 2300	300А, диаметр электрода 2,0÷4,0 мм.	шт.			6		6
231	Резак повышенной надежности	Проминь 347 или аналог	шт.				2	2
232	Присадочные прутки для аргонодуговой сварки (TIG)	ESAB OK TIGROD 12.64 Ø2.0мм	кг.		20			20
233	Рукав (пропан, кислород)	I-9-0,63-н, III-9-2,0-Н ГОСТ 9356-75	м.		160			160
234	Электроды	в ассортименте	кг.				400	400
235	Газ	Аргон, СУГ, Азот.	балл	10	10	10	10	40
236	Комплект ЗИП	к аппарату плазменной резки и к аргоно-дуговой сварке	компл			1		1
237	Кабель сварочный	КГ 1×16	м.п.			30		30
238	Стекло защитное для сварочной маски	SOLARIS (WA-2482) 115х95 мм	шт.			30		30
239	Сварочный аппрат инверторный	ESAB, 200А	шт.			1		1
240	Угловая шлифмашинка	диск 125 мм, мощность 1400 Вт, 2800-12000 об/мин	шт.			1		1
241	Перфоратор	Bosch GBH 2-28 Professional 0611267500	шт.			1		1
242	Аккумулятор	Makita BL1850B (18В/5 Ah)	шт.			3		3
243	Гайковерт аккумуляторный ударный	MAKITA DTW 1002 Z	шт.	1	1			2
244	Трещетка 1/2"	FORCE,Toptul,Makita	шт.			6		6

245	Съёмники стопорных колец	для внутренних и внешних стопорных колец	шт.			4		4
246	Рулетка	5 м.	шт.			5		5
247	Набор аксессуаров для гравера	418 предметов WORTEX (1335682)	шт.			1		1
248	Набор отверток	Wiha (29138), FORSAGE F-21310	шт.			5		5
249	Набор глубоких ударных головок	KING TONY 9-6414MP или аналог	шт.			2		2
250	Нож слесарный	Сибртех 78997	шт.			19		19
251	Ручка для молотка	Деревянная. для молотка 400гр., 1000гр.	шт.			30		30
252	Киянка безынерционная	KING TONY 7851-24	шт.			3		3
253	Нож строительный выдвижной	лезвие - 25мм	шт.			19		19
254	Лезвие сегментированное	25мм (10шт в упаковке)	уп.			38		38
255	Шлифовальный круг	300 x 40 x 76 мм	шт.			4		4
256	Scotch-Brite	158мм×224 А-VFN Бордовый лист, код 07447 3М	шт.			50		50
257	Шлифовальный круг	205×19×15,88 WA60KV, GC120HV	шт.			4		4
258	Круг зачистной	115 x 22, Scotch-Brite	шт.			10		10
259	Круги отрезные	230*2,0*22,23 мм. и 125*1,6*22,23 мм.	шт.			200		200
260	Круги обдирочные	125*6*22,23 мм. и 230*6*22,23 мм.	шт.			120		120
261	Круг лепестковый торцевой	КЛТ 1 125×22 А 80	шт.			50		50
262	Наждачная бумага	Зернистость 80, 160, 200 в рулоне по 3 метра	рул.			6		6
263	Индикатор часового типа ИЧ 0-10 без ушка	ЗАО «ЭТАЛОН» деление 0,01мм ГОСТ 577-68	шт.			10		10
264	Набор сверл ступенчатых	Total TACSD2031 4-12/4-20/4-32 мм или аналог	шт.			2		2
265	Сверло по металлу ступенчатое	Milwaukee 48899335	шт			3		3
266	Сверла с цилиндрическим хвостовиком	в ассортименте Ø1мм-Ø20мм	шт.			150		150
267	Щетка-ерш для чистки отверстий	Ø4-5мм Материал ворса: сталь, латунь	шт.			20		20
268	Зенковка	D12,4-D25	шт.			9		9
269	Державка токарная расточная		шт.			12		12
270	Пластина токарная		шт.			100		100
271	Набор фрез	Metabo 628404000, Wurth 0616100 или аналог	шт.			2		2
272	Сверло SDS	6-14 мм	шт.					0
273	Форсунка роторная	Для гидромонитора Eco E5022	шт.			2		2
274	Тросорез ручной	КНИПЕХ арт. 95 71 445	шт.			1		1
275	Ключ-клещи	Ridgid 763	шт.			2		2
276	Удлинитель ударный 3/4"	100мм, 150мм, 250мм, 400мм	шт.			4		4
277	Кардан шарнирный ударный 3/4"	FORCE, Toptul, Makita, Jonnesway	шт.			2		2
278	Ключ рожковые, накидные	омедненные	шт			60		60
279	Рамка ножовочная	STARTUL Master (ST4022)	шт			6		6
280	Ключ трубный	КТР 1,2, Ridgid 10,12	шт.			12		12
281	Щетка по металлу	Corona C4354 или аналог	шт.			42		42
282	Щетка для УШМ	чашка и диск косичка, М14, 75 и 125 мм.	шт.			6		6
283	Ножницы по металлу	Волат 18010-25	шт.			6		6
284	Шлифовальный круг и держатель	DREMEL SC541 и DREMEL SC 402	шт.			53		53
285	Бита для шуруповерта	PH-2, PZ-2, 50 мм., магнитная	шт.		40			40

286	Набор коронок	Forsage F-BHS13 или аналог			1			1
287	Пружинная проволока для мотор-редук.	проволока 51ХФА–А-П-1-ХН-2.2 ГОСТ 14963-78 в прутках 2-4 м	м.п.				20	20
288	Труба	Ø25- Ø273 Ст. 20 ГОСТ 8732-78	т.н.		2	1	2	5
289	Труба	Ø25- Ø273 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81	т.н.				1	1
290	Фланец	Ду20-Ду300 Ст. 20 ГОСТ 33259-2015	шт.			100	100	200
291	Фланец	Ду20-Ду300 12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015	шт.			50		50
292	Отвод 90°	Ø57-Ø273 Ст.20 ГОСТ 17375-2001	шт.			100	100	200
293	Отвод 90°	Ø57-Ø273 12Х18Н10Т ГОСТ 17375-2001	шт.			50		50
294	Переход	Сталь 20 ГОСТ 17378-01	шт.		15	15		30
295	Переход	12Х18Н10Т ГОСТ 17378-01	шт.		10	10		20
296	Заглушка эллиптическая	Ø57-Ø273 Ст.20 ГОСТ 17379-2001	шт.		10	10		20
297	Заглушка эллиптическая	Ø57-Ø273 12Х18Н10Т ГОСТ 17379-2001	шт.		5	5		10
298	Полоса стальная	Ст.3 ГОСТ 103-2006	т.н.		0,5			1
299	Швеллер	Ст.3 ГОСТ 8240-97	т.н.		0,5			1
300	Уголок	Ст.3 ГОСТ 8509-93	т.н.		0,5			1
301	Металлопрокат	Уголок, швеллер, лист ПВ-510	т.н.	15			5	20
302	Лист	δ-3-20 мм. Ст. 3 ГОСТ 19903-74	т.н.			8	5	13
303	Лист	δ-3-20 мм. 12Х18Н10Т ГОСТ 19903-74	т.н.			0,5		1
304	Лист (лента) алюминий	0,5 и 1,0 мм. ГОСТ 21631-76 ГОСТ 4784-97	т.н.			3		3
305	Лист 0,55 мм оцинк.	ГОСТ 19904	т.н.			0,5		1
306	Металлорукав	Ду25-Ду150	шт.			15		15
307	Плоская заглушка	Ду15-Ду250 Ру16 РД 38.13.004-86 Материал: НЖ	шт.			20		20
308	Пробка и Штуцер (двухсторонний)	1/2"-1" Ст.20	шт.				50	50
309	Бобышка	1/2"-1" Ст.20 ОСТ 26.260.460-99	шт.				30	30
310	Задвижка	Ду50-Ду250 30с41нж и 30нж41нж	шт.		50	50	50	150
311	Кран шаровой фланцевый	Ду20-Ду300 стальной	шт.		20	10	10	40
312	Кран шаровой фланцевый	Ду20-Ду250 12Х18Н10Т	шт.			10		10
313	Кран шаровой муфтовый	Ду15-Ду32 стальной	шт.			30		30
314	Вентиль с наружной резьбой	M22x1,5	шт.			30		30
315	Вентиль игольчатый Ду 15 Ру 160	15с54бк (с внутренней резьбой 1/2G)	шт.			70		70
316	Затвор дисковый	Ду100- Ду250	шт.			5		5
317	Клапан предохранительный гидравлический	КПГ-200	шт.			10		10
318	Уплотнение для задвижки EBRO Z011A	Dn80 NBR или затвор в сборе другого производителя	шт.			4		4
319	Мембрана предохранительная МР.25.5418	давл.сраб.22-24 кгс/см2 при темпер. 20град	шт.				4	4
320	Клапан обратный двухстворчатый	Dn80 Pn 16 Genebre или аналог	шт.				4	4
321	Отборное устройство давления	ОУД-16-200-01-А	шт.				20	20
322	Сменная кассета огнепреградителя	ОП-150ЧН ТУ 63 РСФСР 68 –75	шт.				24	24
323	Компенсатор резиновый	Ду150-Ду300	шт.				6	6
324	Клапан обратный межфланцевый подпружиненный	Ду 20-Ду100 мм	шт.				10	10
325	Конденсатоотводчик	согласно опросным листам	шт.			3		3

326	Гайка	M6-M30 Ст.25	шт.			3000		3 000
327	Шпилька	M12-M30 Ст.40X	шт.			1000		1 000
328	Болт с полной резьбой	M6-M30 Ст.35 и M6-M16 A4-80	шт.			100		100
329	Саморезы по металлу	4,2*16	шт.			20000		20 000
330	Анкерный болт с гайкой	M8-M20	шт.			100		100
331	Подшипники в ассортименте	SKF, FAG, INA, Timken, Koyo, NSK, NTN, SNR, ZVL, ART, АПЗ-20, г. Курск, VBF (23-ГПЗ, г. Вологда); СПЗ-4, г. Самара	шт.	100		100		200
332	Фум лента (ширина 19мм, толщина -0,2мм)	ТУ 6-05-1388-86	рул.	100				100
333	Шнур резиновый	Ø3мм-Ø8мм СБ26, FKM в ассортименте	м.п.			50		50
334	Клей для изготовления резиновых колец	LOCTITE 406 или аналог	мл.				100	100
335	Набивка сальниковая АФТ:	сечение 4,6,8,10,12 мм	кг.				20	20
336	Уплотнительная самоклеящаяся лента	экспандированный фторопласт	м.п.			100		100
337	Лента графитовая	Герморум ME-132	кг.			10		10
338	Прокладка ПМБ	Ду20-Ду1200	шт.		1000	1000	1000	3 000
339	Прокладки под манометры паронитовые	Размер: 18,0x6,0x2,0 мм.	шт		200	200	600	1 000
340	Прокладка СНИ	Ду20-Ду200	шт.				100	100
341	Паронит	ПМБ 3 мм.	кг.				250	250
342	Уплотнения камлоков	материал VITON, T=200C	шт.				50	50
343	Камлок	материал SS	шт.				50	50
344	Рукав резиновый	ПАР-2(X) КЩ-2-38-0,5 L=10 м ГОСТ 5398-76	м.п.			500		500
345	Манжета армированная	ГОСТ 8752-79	шт.				75	75
346	Фторопласт Ф-4 и Коксофторопласт	Стержень, втулка	кг.				100	100
347	Хомуты	Силовые и червячные	шт.				200	200
348	Стекло δ-4мм		м2		200			200
349	Мат прошивной	из каменной ваты с обкладкой из стальной оцинкованной сетки плотность 80 кг./м3 размер 80*1000*4000 и 120*1000*2000	м3			80		80
350	Жесткая плита	из каменной ваты 100*1000*600	м3			80		80
351	Втулки упругие резиновые для МУВП	ТУ 2500-37600152106-94	шт.				50	50
352	Комплект ЗИП к торцовому уплотнению	T-9, ОНК-45	шт.				60	60
353	Резиновые кольца	Ø40-Ø820 СБ26, DuPont™ Kalrez®, ПСБ26, FKM	шт.	500			500	1 000
354	Двойное торцовое уплотнение	Ø вала 45 мм, согласно опросного листа	шт.		1	1	2	4
355	Комплект ЗИП к торцовым уплотнениям	производство "Анод", "ТРЭМ Инжиниринг", "Герметика". ТМР 45, 2ТМР 60, 2ТМР 95, 2ТМР 110 по чертежам. ОНП-60, ОНП-70, ДНТ80. КТМ - 65-183 к стенду испытания т/у.	шт.			30		30
356	Комплект ЗИП к насосам	бочковому насосу Lutz B70V-SR 50.1 МЕН 7, VARISKO V50,V60, V80, V100, НК 65-35/70(125), НМШГ, ХГНЕ 25.50-2, АНЦХ-Г40.30, ВВН-12, Wilden, Luts, ДС-125, КД 07.02.00, 12НА-9х4, МАТ POP-S - PPO-14 ADCA A.95.5800.225	компл			6	1	7
357	Комплект ЗИП к сепараторам	TSE75-06-577	компл				1	1
358	Комплект ЗИП к сепараторам	CHPX513	компл			1		1

359	Комплект ЗИП к декантерам	D-1,2,3	компл			1		1
360	Комплект ЗИП	к компрессору Kaeser и к компрес. установке 2BY1-35/2-7 УХЛ4	компл			1		1
361	Комплект ЗИП	к агрегату моечному высокого давления LM 550-30E	компл			1		1
362	Мотор-редуктора	МПО-2М-15ВК-46,9-55-31, МПО-2М-15-ВК-32,1-7,5/45	шт.			1	1	2
363	Запчасти к насосному оборудованию	по чертежам	компл				1	1
364	Вентиляторы Ц13-46 и Ц13-50 в комплекте	№6,3 11кВт, 1000об/мин и №6 11кВт, 970об/мин	шт		1	1	1	3
365	Горелка среднего давления газа	ГГМ-5,0 и ГУЖ-1,5	шт			4		4
366	Насос	Г11-2	шт				2	2
367	Герметик, смазочная химия и очиститель	Victor Reinz 200 мл. WD-40. Очитситель 450 мл.	шт.		10	10	20	40
368	Смазка	SKF LGHP 2 картуш 420 мл. и Agip Grease MU EP 2/0/.4 AGIP 400гр.	шт.		2	3		5
369	Смазка	VMPAUTO MC-Спорт или аналог	кг		5	5		10
370	Масло	Motul Supraco MPL 220 или аналог, Лукойл-стило 320, И-40А, Shell omal A HD320, Enduralex EP 320(20 л) ENT320P20 PC, моторное масло 10W40 Sj/CF по Api и GEA CLP-46 0015-0001-080, WS-0036, WS-0038	л		404	300	300	1 004
371	Набор для капиллярной дефектоскопии	очиститель, пенетрант, проявитель (MOST, SHERWIN, MR)	к-т.			1		1
372	Леса строительные хомутовые	ЛСПХ 20	м.кв	16				16
373	Люк колодца чугунный с корпусом	ГОСТ 3634-99	шт.		5			5
374	Решетка сварная оцинкованная	ячейка 34x38	м.кв		20			20
375	Ограждение для танк-контейнера	нержавеющая сталь (согласно эскиза)	м.п.	32				32
376	Монтажная подставка	МП-6-0,2 Материал - алюминий	шт			3		3
377	Емкость для замачивания шнека и барабана декантеров Д-1,2,3	по чертежам, НЖ-сталь (D=900 мм., L=2000 мм.)	шт		1			1
378	Клапан регулятор низкого давления	DM R 160-04 BT 01 Aircom.net или анолог	шт		10			10
379	Ремкомплект RKR160-04.АТ/ВТ 1	мембрана PTFE/NBR, плунжер, уплотнения FKM Aircom.net	шт		15			15
380	Фильтр сетчатый	ES06F-1B	шт		12			12
381	Фильтр-регулятор давления	Давление до 5 бар, подключение G1 и G3/8, фильтр. эл. 50 мкм.	шт		11			11
382	Фильтр механической очистки	Рабочее давление не менее 1,6 Мпа	шт.		4			4
383	Пневматическая заглушка	многоразмерные Vetter 70-150 и 150-300	шт.		7			7
384	Сетка тканная фильтровальная	П80, П56	м.п.		40			40
385	Велосипед	AIST 28-130 CKD в комплекте со звонком зеркалом и замком	шт.	1				1
386	Мяч для настольного тенниса	белый Batterfly. пр-во Германия (Germany)	шт.	6				6
387	Набор для настольного тенниса	Double Fish 236A. набор: 2 ракетки, 3 мяча, чехол; пр-во Китай	шт.	1				1
388	Мяч футбольный игровой	размер 5, 5 UCL League 24/25 Group Stage Adidas	шт.	1				1
389	Пантин (зажим ножной)	PANTIN пр-во PETZL Франция (France), правый	шт.	2				2
390	Изоленга ПВХ	20 и 30 мм	шт.		60			60
391	Изоленга ХБ		шт.		30		20	50
392	Стержень клеевой	Стержень клеевой 11x200 мм	шт.		30			30

393	Термоусадочная трубка с клеевым слоем и коэффициентом усадки не менее 3:1 и 2:1	В ассортименте, уточнения при закупке. Диаметр до усадки 3, 4, 4,8, 6, 8, 9, 20, 24, 55, 130 мм. Типы: ТТ-С нг-LS, Т-BOX 6/3	м	50		50		100
394	Стяжки кабельные морозостойкие, нейлон черный	4,8х100/200/300, Расширенный температурный диапазон применения от -60°C до +95°C	шт.	1500		500		2 000
395	Стяжки стальные СКС (304) 4,6*150	Материал: нержавеющая корабельная сталь, AISI 304 Длина: 150, 250 и 500 мм Шариковый самофиксирующийся замок односторонний	шт.	1000				1 000
396	Инструмент для монтажа стяжек TG-02 (КВТ 55961)	Предназначен для монтажа стяжек из нержавеющей стали шириной 4,6–12 мм. Полуавтоматический модуль с возвратной пружиной. Обрезка поворотом рычага вверх после затяжки	шт.	1				1
397	Бирки на кабеля.	Прямоугольные и Треугольные.	шт			2 000		2 000
398	Наконечник втулочный	НШВИ 0,5-8, 0,75-8, 1,0-8, 1,5-8, 2,5-8 и НШВИ (2) 0,5-8, 0,75-8, 1,0-8, 1,5-8, 2,5-8	шт.			2 000		2 000
399	Наконечник кольцевой	НКИ 6,0-6 и 6,0-8	шт.			200		200
400	Пресс-клещи для опрессовки втулочных наконечников КВТ ПКВк-10 (кримпер)	Опрессовка наконечников серий НШВИ Диапазон сечений втулочных наконечников: НШВИ 0.25–10 мм. Одна саморегулирующаяся матрица на все типоразмеры	шт.	2				2
401	Кабельный ввод взрывозащищенный: с креплением под металлоорукав 14 мм. КВ1Л и для САПФИР с креплением под металлоорукав 14 мм.	М20х1,5 и М20х1,0. Материал: латунь. Уплотнительное кольцо кабеля в комплекте. Взрывозащита: Ex d / e / i. Для небронированного кабеля с нар. диаметром 6,0...12,0 мм	шт.			50		50
402	Металлорукав в усиленной ПВХ изоляции МГПнг Номинальный диаметр 12 мм или аналог	Покрытие: самозатухающий ПВХ Уплотнение: нейлоновая нить Температура эксплуатации: от -20°C до +75°C Температура монтажа: выше -5°C Степень защиты от внешних воздействий- IP67 Устойчивость к UV излучению Бензо- и маслостойкость	м.п.		100	150		250
403	Фильтр регулятор FESTO LFR-1/2-D-MIDI-A	Мембранный регулятор прямого действия без внутреннего потребления, с компенсацией первичного давления и разгрузкой. Технические параметры: Степень фильтрации [μm]: 40. Диапазон регулирования [МПа] 0,05 ... 1,2. Наличие манометра: необходимо, с кварцевым стеклом. Присоединение к магистрали: G1/2. Отвод конденсата: ручной. Давление на входе, МПа: от 0,1 до 1,6. Стандартный номинальный расход q _{пN} [л/мин.]: 3400 (измерено при p ₁ = 1,0 МПа, p ₂ = 0,6 МПа и /p = 0,1 МПа). Окружающая температура [°C]: 0 ... +60.	шт.		8			8

404	Редуктор давления с фильтром AW20-F02 и крепежом	давление питания на входе от 0,25 до 0,9 МПа, присоединительная резьба 1/4; металлический резервуар фильтрации с указателем уровня, манометр с кварцевым стеклом, отвод конденсата вручную, диап. регул. на выходе 0,2-0,7 МПа, тонкость фильтрации 5 мкм, с присоед. штуцерами (с резьбой на медной трубе 8 мм) температурной стойкостью до 100°С	шт.		30		10	40
405	Фитинги Camozzi в ассортименте	Для медных труб 8х1. Иные характ. согласно задания на закупку.	компл			250		250
406	Пневмотумблер П1Т.2 или аналог		шт.			10		10
407	Обжимное кольцо PB-8	для медной трубы с наружным диаметром 8 мм.	шт.			100		100
408	Комплект фитингов	для метрологического стенда. Согласно эскизов (8 шт.)	компл			1		1
409	Переходной нипель	НСВ с 1/2" (коническая резьба) х М20х1,5 и с конической резьбой НСВ с 1/2"х1/2"	шт.			100		100
410	Переход конический	Для соединения 1/2" (наружная/внутренняя резьба) - медная труба 8х1 мм.	шт.			40		40
411	Бокорезы электроизол.	Прямые. 1000 В, 160 мм	шт.		7			7
412	Пассатижи электроизол.	длинноносые прямые, 1000 В, 160 мм	шт.		5			5
413	Пассатижи электроизол.	круглогубцы, 1000 В, 160 мм	шт.		5			5
414	Зажим алюминиевый	для троса стального d-1мм	шт		1 000			1 000
415	Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая с вертикальной опорой СВД (Евро) СВД-2,0Е	Общая высота стремянки в рабочем положении 2,7 м	шт.				1	1
416	Пресс для изготовления прокладок	Под манометры	шт				1	1
417	Опрессовочный насос ручной с резервуаром для рабочей жидкости	Согласно задания на закупку	шт.			1		1
418	Лента диаграммная реестровый № 1338		м2		300	300	300	900
419	Двухслойный пластик с клеевой основой для лазерной и механической гравировки	Устойчив к УФ-излучению, возникновению царапин и воздействию высоких температур. Цвет желтый/черный (желтый на черном), толщина не менее 1,5 мм – не менее 3 мм; размер листа 1200х600х1,5.	шт.	6				6
420	Ручной резак по металлу (гильотина)	Согласно задания на закупку	шт				1	1
421	Мешки для пылесоса	Для пылесоса Karcher NT 35/1 Tact*EU	шт.				40	40
422	Цифровая термовоздушная паяльная станция	Rexant 12-0042-4 или аналог Фен + паяльник. Подставки(для фена и паяльника). Сменные насадки на фен. Сменные жала на паяльник	шт		1			1
423	Паяльник 220В, 40Вт	Тип рукоятки: прямая. Напряжение питания, В: 220. Потребляемая мощность, Вт: 40. Тип нагревателя: нихромовый.	шт		1			1
424	Блок питания с регулированием выходных характеристик	Согласно задания на закупку	шт.			2		2
425	Коврик силиконовый термостойкий для ремонта и пайки	Размер не менее 35х25 см, устойчивость к температуре +500°С	шт.	1				1
426	Плавкий предохранитель в керамическом корпусе. Безвыводного исполнения. DC/AC	Номинальный рабочий ток: 0,5А и 3,15 А Диаметр корпуса: 4 мм. Длина корпуса: 15 мм.	шт	60				60
427	Плавкий предохранитель.	Номинальный рабочий ток: 600 мА, 6А и 10А. Диаметр корпуса: 5 мм. Длина корпуса: 30 мм.	шт	30				30
428	Средство для очистки флюса с плат	FLUX OFF	шт		2			2
429	Очиститель электрических контактов	400 мл	шт.		3			3

430	Микропереключатель	ВБПЛ4-40 УХЛ3	шт.				30	30
431	Ультразвуковая контактная паста для Fluxus F608	Диапазон рабочих температур: от -30 до +200°C	уп.		3			3
432	Нить шелковая	Нить шелковая белая; Диаметр 1мм; Длина 100м.	м.		100			100
433	Этиловый спирт	Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья по ГОСТ Р 51652-2000	л.		15			15
434	Станция редуцирования избыточного давления воздуха.	Обязательное требование многооборотистый точный редуктор. Другие характеристики согласно Тех. задания.	шт.			1		1
435	Теплоноситель	Кремнийорганическая жидкость ПФМС-4 с температурой вспышки не ниже 310 °С. В диапазоне рабочих температур +80...250 °С или полиметилсилоксановая жидкость марки ПМС-100 с температурой вспышки не ниже 300 °С.	л.				5	5
436	Крышка ЕМТК 151.04.03 для ТПП-1	Крышка ЕМТК 151.04.03 для ТПП-1 Крышка для установки термопреобразователей с возможностью регулировки глубины погружения предназначена для установки в термостат термометров сопротивления, термоэлектрических преобразователей, жидкостных стеклянных термометров и других датчиков температуры. Набор отверстий: восемь – диаметром 12 мм и восемь – диаметром 6.5 мм. Стандартный диапазон регулировки глубины погружения - 20... 340 мм.	шт.				2	2
437	Шкаф вытяжной ШВ-2	Шкаф вытяжной ШВ-2 для установки в него термостата переливного прецизионного ТПП-1.2 с целью защиты атмосферы помещения от вредных паров, выделяемых при работе термостата. Технические характеристики: габаритные размеры шкафа ШВ-2, мм - 970 x 2000 x 680, диаметр трубы вытяжной вентиляции, мм 140, производительность внешней вытяжной вентиляции, не менее м3/ч, - 600	шт.				1	1
438	Ремкомплект к электронному конденсатоотводчику KAESER ECO Drain 14	KAESER: 8.2519.	шт.				1	1
439	Комплект кабелей	Набор удлиненных кабелей мультиметру ЭЛИМЕТРО-Кельвин	шт.				20	20
440	Кабельная продукция в ассортименте	кабель: ВВГнг 3х1,5, КГ 4х10, КГ 3х4, ВВбШВнг 3х1,5, КВБбШВнг 7х1,5, ВБбШВнг 5х16, ВБбШВнг 5х6, ВБбШВнг 5х4. Провод: 3х2,5, ПВ 3-10 (ПуГВ 1х10 желтый, зеленый, красный), ПВ 3-6 (ПуГВ 1х6 желтый, зеленый, красный, желто-зеленый)	м		200	500	500	1 200
441	Лампа светодиодная ECOTUBE с поворотным цоколем	T8-600-10W и T8-1200 20 W, 220V, Цветовая температура 4000 К	шт.			300	300	600
442	Лампа светодиодная	LED-A60-VC 12Вт 230В E27 4000К, не менее 900 Лм, Длина мм 110, Диаметр мм 60	шт.			200	200	400
443	Лампа компактная люминисцентная	TDM КЛЛ-FS-30 Вт, 4000К E27 длина не более 18 см, световой поток не менее 1800 Лм	шт.			200	200	400
444	Ленета светодиодная	RT-A350-58mm 24V Day4000 (36 W/m, IP20, 2835, 2.5m) (Arlight, Открытый)	м				10	10
445	Лента светодиодная	Светодиодная лента RT-B30-10mm 12V Day4000 (7.2 W/m, IP20, 5060, 5m) (Arlight, 7.2 Вт/м, IP20)	м				30	30
446	Лента светодиодная	RT-A60-8mm 12V Yellow (4.8 W/m, IP20, 2835, 5m) (Arlight, Открытый)	м				50	50

447	Точечный светильник Truenergy 32W 4000K 10974	Потребляемая мощ. - 32Вт, цветовая темп. -4000К, световой поток 3520 Лм, напряжение пит. - 230в	шт.				20	20
448	Розетка скрытая с заземлением BYLECTRICA Стиль белая (PC16-306)	220В, 16А, IP20, Винтовой зажим.(в сборе)	шт.				20	20
449	Выключатель одноклавишный скрытый BYLECTRICA Стиль белый (C1 10-801)	Напряжение 250В, IP20, 10А.(в сборе)	шт.				20	20
450	Розетка наружная с заземлением	BYLECTRICA Пралеска белая (PA16-254)	шт.	20				20
451	Выключатель	Schneider Electric AtlasDesign ATN001011	шт.	10				10
452	Выключатель	Schneider Electric AtlasDesign ATN001051	шт.	30				30
453	Рамка	для выключателя Schneider Electric AtlasDesign ATN000301	шт.	40				40
454	Светильник взрывозащищенный светодиодный для зон В-1а, В-1г и не ниже IIА ТЗ.	Мощность не выше 40 Вт. Дополнительные технические хар-ки согласно заданию на закупку.	шт.			50	50	100
455	Коробка распределительная взрывозащищенная	Для установки в зоне В-1а, В-1г по ПУЭ и не ниже IIАТЗ IP65 Дополнительные технические хар-ки согласно заданию на закупку	шт.			40	40	80
456	Пост управления взрывозащищенный двухкнопочный (ПУСК, СТОП) кнопка СТОП с фиксацией и отпиранием вращением, с сигнальной лампой белого цвета и шильдами (ПУСК, СТОП)	Для установки в зоне В-1а, В-1г по ПУЭ и не ниже IIАТЗ IP65 Дополнительные технические хар-ки согласно заданию на закупку	шт.				50	50
457	Роликовые пружины постоянного давления	ППД-1,2,3,4,5 по 20 каждого размера	шт.		100			100
458	Автоматический выключатель (EATON) BZMB1-A(25/40/80)-ВТ 3-х фазный	Un-380В, In-25А, 40А и 80А, ток расцепителя от к.з. 320-480А, Отключающая способность не менее 25 кА	шт.				50	50
459	Контактор силовой DILM...-10 (230V50HZ) EATON	380 В. Номинальный ток 12А, 32А, 50А и 115А. Напряжение катушки 220В. 1 н.о. контакт	шт.				40	40
460	Тепловое реле ZB для контакторов DILM... EATON или аналог	Настройка тока 6-10А, 9-12А, 12-16А, 16-24А, 24-32А, 40-57А, 70-100А, 95-125А,	шт.				50	50
461	Тепловое реле РТЛ 1008, 2,5А	Настройка тока 2,5-4А	шт.				3	3
462	Вспомогательные контакты	для DILM__EATON__-ХН122 или аналог. 2 Н.О. - 2 Н.З.	шт.				10	10
463	Твердотельное реле	HDH-6044.ZD3 (60А) или аналог. HT4044ZA2 или аналог. Уточнения при закупке.	шт.		24			24
464	Датчик движения инфракрасный ДДТ-01	Мощность нагрузки 1200Вт, инфрокрасный, точечный, угол обзора - 120° сбоку + 360° сверху °. Время отключения 10-420 сек	шт.	10				10
465	фотореле ФР-604	Диапазон освещенности 5-50 лк, IP66, номинальное напряжение 230В, максимальная коммутируемая мощность 3300Вт	шт.	10				10
466	Блок питания	12в 200Вт и 24в 200Вт.	шт.	10		20		30
467	Трубчатый электронагреватель	ТЭН-280F13/12/0380, ф2, R19. ТЭН-100В13/2,0 . ТЭН-165В13/6,3 У220, Ф2, К30. Для газификатора ГУ 1000 220 В, 50 Гц	шт.				40	40
468	Керамическая втулка для ТЭНа (изолятор для трубчатого электронагревателя)	Габаритные размеры детали (с допусками), мм А В С h Н 13 ±0,2 9 ±0,2 5,4 ±0,2 2 ±0,2 12 ±0,5	шт.		10			10
469	Втулка уплотнительная АГТ.218.01.00.07 (КД.01.01.00.06)	Для газификатора ГУ 1000	шт.			100	100	200

470	Розетки в ассортименте	DT-224 переносная 3P+PE 32A 380В IP44 АТРИОН Арт.DT-224. DT-225 переносная 3P+PE+N 32A 380В IP44 АТРИОН Арт.DT-225. DT-234 переносная 3P+PE 63A 380В IP67 АТРИОН Арт.DT-234-IP67. Уточнения при закупке	шт.	40				40
471	Вилки в ассортименте	DT-024 3P+PE 32A 380В IP44 АТРИОН Арт.DT-024. DT-025 3P+PE+N 32A 380В IP44 АТРИОН Арт.DT-025. DT-034 3P+PE 63A 380В IP67 АТРИОН Арт.DT-034-IP67. Уточнения при	шт.	40				40
472	Табличка ПВХ с надписью согласно заданию на закупку	250x200мм ПВХ 2-5мм	шт.	50		50		100
473	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free)	Cabeus GTM-200, 200x2.5мм, с площадкой для маркера	шт.	200		300	300	800
474	Катушка (барабан) заземления автоцистерны, бензовоза, топливозаправщика, газовоза	БЗЗ-10.02 зажим (крокодил)	шт.	1				1
475	Удлинитель силовой на металлической катушке 50 м КГ 3*2,5 IP44	Выключатель - с выключателем, Длина шнура - 50 м., Заземление - С заземлением, Защита от короткого замыкания - с защитой от короткого замыкания, Количество розеток - 4, Максимальная мощность - 16 А/3500 Вт, Материал - металл, Серия удлинителя - RMx, Сечение провода - 3x2.5мм2, Степень защиты - IP 44, Температурные ограничения хранения и перевозки - от -40 до +50 градусов	шт.			3		3
476	Набор для соединения нагревательного кабеля SK-SX-OJ	Thermon SK-SX-OJ EEx e набор для соединения/ремонта кабеля SX. Взрывозащищенный.	шт.			15		15
477	Набор конечной и силовой заделки кабелей типа KSX и HTSX/	Thermon PETK-2 - набор для кабеля KSX, HTSX	шт.			15		15
478	Взрывозащищенный набор для подключения и концевой заделки кабеля последовательного сопротивления TESH	PETK-11 CKTES-2	шт.			15		15
479	Соединительная муфта холодного ввода для соединения кабелей с удельным сопротивлением 7.8-8000 Ом/км с холодным вводом, а также между собой	CKTES-2	шт.			15		15
480	Изолента ПВХ рулон 20 метров	желтый, зеленый, красный, черный, каждого по 10	шт.	40	40	40	40	160
481	Стержни для термопистолета черные	Диаметр 7мм, длина 150 мм. Черные и прозрачные.	шт.			20		20
482	Набор сверл разнопрофильных, головок и бит с битодержателями	HSS 4241 или аналог Количество в наборе 246 шт	шт.	1				1

483	MS5900 — индикатор чередования фаз или аналог	Максимальное рабочее напряжение (U_{me}) 400 В переменного тока для всех диапазонов Потребление тока Макс. 20 мА Определение направления чередования фаз Номинальное напряжение определения вращения 1 до 400 В переменного тока Номинальное напряжение определения фазы 120 до 400 В переменного тока Частотный диапазон 2 до 400 Гц Тестовый ток (на фазу) менее 3.5 мА Частотный диапазон 2 до 400 Гц Определение соединения двигателя Номинальное тестовое напряжение 1 до 400 В переменного тока Номинальный тестовый ток (на фазу) менее 3.5 мА Частотный диапазон 2 до 400 Гц Рабочая температура 0 °С до +40 °С Высота эксплуатации 2000 м Тип защиты IP 40 Степень влажности 15 % до 80 % Уровень защиты CAT III, 300 V Батарея 6F22/9V Габаритные размеры 124 x 61 x 27 мм	шт.	1				1
484	КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ZEN-CM2-5 ЦИФРОВЫЕ или аналог	Измерения постоянного и переменного тока; Измерения постоянного и переменного напряжения; Измерения сопротивления; Измерения емкости; Измерение истинных среднеквадратичных значений True RMS; Конструкция корпуса «Вилка»; Тест диодов; Звуковая прозвонка цепи на проводимость; Наличие бесконтактного детектора напряжения; Функция фиксации данных (HOLD); Наличие фонарика; Режим измерений относительных значений; Максимальный диаметр клещей - 14,7 мм.	шт.	1				1
485	Вольтметр Mastech MS6818	Макс. постоянное напряжение 400 В Макс. переменное напряжение 400 В Диапазон частот по переменному току 50 — 60 Гц Глубина обнаружения проводов под напряжением 400 мм Режимы и функции: Бесконтактное определение напряжения Автовыключение, Подсветка дисплея, Индикация разряда батареи, Питание батарейка 6F22 (крона) (+ 1.5 В ААА 6 шт), Комплектация: Измерительные щупы, Футляр для хранения	шт.	1				1
486	Wago серии 221 и 222, универсальные клеммы	Число проводов 3 и 5. Диапазон сечений 0,5-4мм. Ток 32А	шт.	100		400		500
487	Трансформатор напряжения НАМИТ-10	Согласно заданию на закупку	шт.				1	1

488	Трансформатор тока	ТОП-0,66-1-5-0,5S-100/5 У3, ТОП-0,66-1-5-0,5S-300/5 У3 и ТШП-0,66-1-5-0,5S-600/5 У3. С характеристиками согласно заданию на закупку	шт.	9				9
489	Набор диэлектрического инструмента электрика, 9 предметов, модель: НИИ-19	Для работы под напряжением до 1000 В Состав набора: диэлектрические пассатижи ЭКСПЕРТ 180 мм диэлектрические бокорезы усиленные ЭКСПЕРТ 180 мм диэлектрические длинногубцы ЭКСПЕРТ 160 мм диэлектрическая отвертка: шлиц 2.5х75 диэлектрическая отвертка: шлиц 4х100 диэлектрическая отвертка: шлиц 5.5х125 диэлектрическая отвертка: PH1х80 диэлектрическая отвертка: PH2х100 отвертка-индикатор	шт.	3		3		6
490	Нож монтерский диэлектрический, модель: НМИ-02	Для работы под напряжением до 1000 В Прямое лезвие из японской нержавеющей стали Твердость лезвия HRC 51...53 Изолированная рукоятка с упором для пальцев Двухкомпонентная рукоятка из нескользящей термопластрезины Защитный чехол для безопасного хранения и транспортировки Ширина лезвия: 17 мм. Толщина обуха: 2 мм. Зачистка жил от окисной пленки, снятие оболочки и изоляции кабеля. Длина: 204 мм	шт.	3		3		6
491	Борфреза	Forsage F-617A1020 или аналог	шт.		1			1
492	АККУМУЛЯТОРЫ	Тип аккумулятора NiMh. Типоразмер AA и AAA. Напряжение (В) 1,2. Емкость (мА*ч) 2500 и 800. Диаметр (мм) 14,5 и 10,5. Высота (мм) 50,5 и 44,5	шт.			80	50	130
493	Аккумулятор	для радиостанции motorola DP4401 Ex. ёмкость 2350 мАч, IP57.	шт.	2				2
494	Зарядное устройство Liitokala Lii-500 (или аналог с функцией разряда-заряда Ni-MH, NiCd)	Характеристики: — DC вход: 12V/2.0A — Ток разряда: 250mA, 500mA — Ток для Li-ion: (4.2V) 300mA/500mA/700mA/1000mA*4 — Ток для NiMH: (1.48V) 300mA/500mA/700mA/1000mA*4 — Заряжает: Ni-MH, NiCd, Lithium Ion — Поддерживаемые аккумуляторы: 18650, 26650, 14500, AA, AAA, 17335, 17355, 17670, 10440, 18490, 16340, 17500 и т.д. — USB выход: 5V — 1000mA	шт.		1			1
495	Электродвигатели взрывозащищенные в ассортименте	8/15/22 кВт, 750 об/мин, 1,1/3/5,5/22 кВт, 1500 об/мин, 4/5,5/11/13/15/30 кВт, 3000 об/мин	шт.		2	7	5	14
496	Светильник	взрывозащищенный переносной 12В. Согласно заданию на закупку	шт.	2				2
497	Прожектор	взрывозащищенный переносной. Согласно заданию на закупку	шт.	2				2
498	Фара ручная взрывозащищенная	Согласно заданию на закупку	шт.		2	2		4
499	Коннектор телефонный RJ11		шт.	100			100	200
500	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ (КВТ) или аналог	ТМЛ 4–6–3 сечение 4 мм² винт М6, ТМЛ 6–6–4 сечение 6 мм² винт М6, ТМЛ 25–8–7 сечение 25 мм² винт М8	шт.	250		250		500

501	Наконечник кабельный медный луженый ТМЛ-V (КВТ) с узкой лопаткой	2,5-12 сечение 2,5 мм², 4,0-12 сечение 4,0 мм², 6,0-12 сечение 6,0 мм², 10,0-12 сечение 10,0 мм²	шт.	400		400		800
502	Набор наконечников	83602, НШВИ №10 (КВТ)	шт.		1			1
503	Распределительное устройство для строительных площадок навесное РУСПн	U 220/380В, 32 А IP не ниже 54, диапазон рабочих температур - 25 - +50. Вход: кабель 5х4 мм² не менее 2 м с кабельной вилкой 380 В, 32А. Выход 3 розетки 16 А 2P+PE, 1 розетка 32 А 2P+PE, 1 розетка 32 А 3P+PE, 2 розетки 16А 3P+PE	шт.				3	3
504	Пресс-клещи для RJ разъемов JT-01B (КВТ)	Три сменных модуля 8P, 6P и 4P для обжима разъемов 8P8C (RJ-45), 6P6C (RJ-12), 6P4C (RJ-11), 6P2C, 4P (RJ-22)	шт.				1	1
505	Компрессор Hyundai HYC14208LMS или аналог	Тип двигателя электрический. Тип смазки безмасляный. Производительность на выходе не менее 140 л/мин. Максимальное давление 8 атм	шт.				1	1
506	Пистолет продувочный с комплектом сопел, ECO ABG-20 или аналог	Универсальный пистолет для продувки с набором сопел различной длины (короткое 15 мм, среднее 95 мм и длинное 190 мм). В комплекте быстросъемное соединение и соединение "елочка" --- Технические характеристики: Соединение: 1/4"; Макс давление: 12 бар; Длина сопла: 15 / 95 / 190 мм; --- Быстросъемное соединение ПАПА входит в комплект поставки.	шт.				1	1
507	Мешки для пылесоса	Для пылесоса Karcher NT 35/1 Tact*EU	шт.			20	20	40
508	Фильтр	Для пылесоса Karcher NT 35/1 Tact*EU	шт.	5		5		10
509	Зажим "Третья рука - 7761" или аналог	набор луп с подсветкой 2.5х 5х 16х подставка для паяльника	шт.	1				1
510	ССД-0,9 П Подмость стеклопластиковая диэлектрическая с симметричной опорой		шт.				4	4
511	Щит стеклопластиковый диэлектрический	L=1200 мм., Н=1700 мм.	шт.				4	4
512	Лабораторный блок питания Wanptek WPS605H для подключения и тестирования	Регулировка выходного напряжения (0-60В), Регулировка выходного тока (0-5А)	шт.		1			1
513	Мультиметр цифровой	ZEN-MM31-13 или аналог	шт.	1				1
514	Токовые клещи	MS2138 MASTECH	шт.		1			1
515	Провода измерительные	щупы к мультиметрам до 1000 В, 105 см	шт.	6				6
516	Заземления переносные	для распределительных устройств ПЗРУ-1М	шт.	4				4
517	Припой ПОС-61	с канифолью 1 мм катушка 100 г	шт.		20			20
518	Сервер	Согласно заданию на закупку				1		1
519	Мышь USB только Logitech, A4Tech, HP	Разрешение не ниже 1200 dpi, Размер мыши - полноразмерная	шт.		20			20
520	Батарейка CR2032	Тип батарейки: Литиевая. Типоразмер: CR2032. Номинальная емкость (mAh): не ниже 200. Напряжение (В): 3	шт.		20			20
521	Персональный компьютер в настольном исполнении	Процессор не ниже Intel® Core™ i5 11-го поколения/16GB/512GBSSD/USB Slim kpb/USB mouse, наличие интерфейса VGA, HDMI, DisplayPort	шт.				5	5
522	Твердотельный накопитель	SATA Samsung, форм-фактор 2.5", объем 1024 GB	шт.	5		5		10
523	МФУ Kyocera Ecosys M3655idn	ч/б печать, A4, 1200x1200 dpi, 55 стр/мин (A4), Ethernet (RJ-45)	шт.		1			1

524	Проектор мультимедийный Epson	Потолочный. Источник света ламповый. Разрешение матрицы FullHD (1920x1080). Ресурс источника света не менее 10000 часов Проекционное расстояние не ниже 10 м. Наличие HDMI. Наличие встроенного динамика	шт.		1			1
525	Салазки для установки жестких дисков 2.5 дюйма с интерфейсом SAS/SATA	Техническая характеристики будут указаны в задании на закупку	шт.		25			25
526	SSD Samsung NVMe 2.0, 990 Pro 4TB MZ-V9P4T0BW	4 ТБ. M.2 2280. PCI Express 4.0 x4 (NVMe 2.0). контроллер Samsung Pascal. микросхемы 3D TLC NAND. последовательный доступ: 7450/6900 МБайт/с. случайный доступ: 1600000/1550000 Iops. DRAM-буфер. совместимость с PS5	шт.		2		2	4
527	Patch Cord UTP	кат. 6 0.25 м., кат. 6 2 м., кат. 6 3 м.	шт.		50			50
528	TP-link TL-SG1008MP V4	Восемь гигабитных портов RJ45. Восемь портов с поддержкой PoE+ позволят передавать данные и подавать питание по одному кабелю вместо двух. Режим увеличения дальности позволяет подавать питание и передавать данные на расстояние до 250 метров2. Функция автоматической перезагрузки питаемых по PoE устройств, которые перестали отвечать.	шт.		1			1
529	L2718A / L2725-60002	Ремкомплект роликов ADF для HP Ent 500 M525/M575/M775	шт.				5	5
530	Монитор	NEC MultiSync EA275Wmi-BK или аналог. 27", 16:9, 2560x1440, IPS, 60 Гц,	шт.				1	1
531	Плоттер Canon imagePROGRAF TM-340 6248C003 или аналог	Цветной, с возможностью печати формата A0, функцией авторезки рулона и разрешением 2400x1200dpi	шт.				1	1
532	Набор лазерных картриджей Kyocera (только оригинал)	TK-8115K, TK-8115M, TK-8115C, TK-8115Y.	компл.				2	2
533	Ноутбук ASUS VivoBook 17X K3704VA-AU102	Характеристики согласно заданию на закупку	шт.				1	1
534	Ноутбук ASUS 15"	Характеристики согласно заданию на закупку	шт.				2	2
535	Рулетка измерительная	длинна 20м.	шт	10				10
536	Термометр ТТЖ	Диапазон 0-100°C	шт		2			2
537	Рулетка измерительная металлическая	P10H3Г (10 метров)	шт	1	10			11
538	Рулетка РНГ	P10H2Г	шт.	2				2
539	Манометр и моновacuуметры в ассортименте	ДМ8008-ВуФ 0-2,5Мпа к.т.1, ДА8008-ВуФ-100-0кПа к.т.1, 0÷0,6 МПа, 0÷1,0 МПа, 0÷1,6 МПа, 0÷2,5 МПа, -100÷0 кПа, Кл. точн. 1,5. Радиальный штуцер. Резьба: М20х1,5-8д. Исполнение манометров виброустойчивое. Кварцевое стекло.	шт.	20	106	100	50	276
540	ЭКМ для декантеров и сепараторов (подменный фонд)		шт.			2		2
541	Регулятор давления воздушный	Согласно опросного листа	шт.			1		1
542	Термометр биметаллический	Согласно опросного листа	шт.			4		4
543	Термометр контактный	с погружаемым зондом, ТК-5.01 или аналог	шт.			1		1
544	Уровнемер электронный переносной		шт.			1		1
545	Термометр биметаллический	БТ-31.211(0-120С) G1/2.46.2,5, ТИП-БТ-31	шт.			2		2
546	Радарные уровнемеры	Диапазон измерения: до 10м; контролируемая среда: присадки, нефтепродукты; в комплект входит ответный фланец	шт.			3		3

547	Защитная гильза для термопары	Резьбовая с прямым профилем	шт.	12				12
548	Ротаметр Н250	Согласно задания на закупку	шт.				1	1
549	Расходомер ультразвуковой	Optisonic 3400F, DN25	шт.				1	1
550	Расходомер вихревой	DN150	шт.				1	1
551	Расходомер	Согласно задания на закупку	шт.				10	10
552	Преобразователь давления интеллектуальный	Согласно задания на закупку	шт.			11	5	16
553	Преобразователь давления	датчик избыточного давления серии "И"	шт.			1		1
554	Преобразователь разности давлении	ДМПК-100АМ, ДПП-2 и НС-П2	шт.			3		3
555	ЭКМ-1005 (пенотушение ц.№3)	Согласно задания на закупку	шт.			4		4
556	Электроконтактный манометр	Взрывозащищенный, ДМ 2005, ЭКМ-1У. Согласно задания на закупку	шт.			5		5
557	Термометр сопротивления эталонный	Эталон третьего разряда. Поинт-100/1 или аналог. Диапазон температур -80...+419,527°С	шт.				1	1
558	Эталонный термоэлектрический преобразователь платиновый	ППО-3-1000-00 или аналог 3-го разряда	шт.				2	2
559	Термопреобразователь интеллектуальный	Согласно задания на закупку	шт.			25	3	28
560	Гильза защитная для термопреобразователя.	Согласно задания на закупку	шт.			15		15
561	Термометр сопротивления интеллектуальный	Согласно задания на закупку	шт.			20		20
562	Вставной термометр сопротивления с присоединительным проводом JUMO	8158-4500-819, 8158-4000-227, 8551-7001-236	шт.		5			5
563	Датчик температуры для D-2,3	В комплекте с бобышкой	шт.		4			4
564	Датчик температуры для S-1...6 (PT-100)	Согласно задания на закупку	шт.		8			8
565	Инфракрасный портативный термометр (пирометр)	Диапазон температур от -20 °С до 280 °С, питание от батареек.	шт.		3			3
566	Термометр контактный ТК-5.08 (взрывозащищенный)	Портативный, питания от аккумулятора. Чувствительный элемент: отсоединяемый выносной щуп с кабелем.	компл		3			3
567	Прокладки уплотнительные медные под термопреобразователи	M20 и M27	шт.			100		100
568	Уровнемер радарный	Согласно задания на закупку	шт.	3		2		5
569	Сигнализатор уровня	Согласно задания на закупку	шт.			5		5
570	Поплавковый выключатель ERV	Согласно задания на закупку	шт.			1		1
571	Устройство регулирующее пневматическое пропорционально-интегральное (ПИ)	ФР0091 или ПР3.31-M1	шт.			4		4
572	Клапан запорно-регулирующий	Согласно задания на закупку	шт.		2	10	5	17
573	Отсекатели на S1...6, D1...3	Согласно задания на закупку	шт.			6		6
574	Пневмоконцевик для ППЗ	Согласно задания на закупку	шт.			20		20
575	Станция управления для ППЗ	Согласно задания на закупку	шт.			10		10
576	Шток шарового крана PROVAL	Для с DN100	шт.				3	3
577	Соленоидный клапан NAMUR для поворотных приводов	Согласно задания на закупку	шт.		15			15
578	Соленоидный клапан A240	24В и 220В, кабель 2м	шт.				30	30
579	Соленоидный клапан для отсекаателей alfa	Согласно задания на закупку	шт.				15	15
580	Пневмоглушитель для соленоидов	Согласно задания на закупку	шт.				40	40
581	Индикатор положения концевика	PROVAL A250, с механическими выключателями	шт.				10	10

582	Соленоидная катушка взрывозащищенная d-32545 (Buschjost, Germany)	8551-7000-322. 113951 Напряжение питания: 24 VDC. Допустимое отклонение напряжения: 10%. Объем использования под напряжением: 100%. Класс изоляции DIN VDE 0580: F. Уровень зрывозащиты: II 2GD EEx m II T4. Защита по IP66. Температура окружающей среды: от -50 до +50 °C. Подключение: 3-х проводное (кабель длиной не менее 1 м). Материал корпуса: пластик.		5	5	5	5	20
583	GEA. СА: Пневматический клапан	(Compressed air valve), 8551-7000-322	шт.	2				2
584	GEA. Дозирующий цилиндр в сборе блока управляющей воды	8551-7000-322	шт.	1				1
585	Пнемораспределитель 5470	8551-7000-322. 5470 C 5/32 Pmax100psi, R20-320 Ohm	шт.	3				3
586	Пнемораспределитель 6518/6519	8158-4000-227	шт.	3				3
587	2/2-сторонний угловой клапан 2000	8551-7000-322. 2000 A PTFE VA, G ½, Pmed 10bar, pilot 2.7-10 bar	шт.	3				3
588	Реле давления DWS-1/*	D-45968, IM 2 EEx ia I U<24 VDC, -20°C<Ta<80°C Gladbeck, 0005-4111-040	шт.		3			3
589	Датчик скорости для S-1,2	0005-3727-000	шт.		15			15
590	Датчик скорости для деканторов	0005-0868-000	шт.		15			15
591	Калибратор Beamex MC5/MC6 переносной	Согласно задания на закупку	шт.	1				1
592	Корректор СПГ 762	Согласно задания на закупку	шт.	2				2
593	Тепловычислитель СПТ 961	Согласно задания на закупку	шт.	1				1
594	ПИД регулятор	Согласно задания на закупку	шт.		5			5
595	Видеографический регистратор	С комплектом блоков ввода-вывода сигналов	шт.			4		4
596	Блок ввода/вывода	PBX-16И к Ш932.7 к Ш932.7 на 16 дискретных и 4 импульсных входа в искробезопасном исполнении. РВК-4АС к Ш932.7 к Ш932.7 на 4 релейных выхода (коммутация переменный ток до 2А, 24-220В).	шт.	5				5
597	Весовой модуль Mettler Toledo	Согласно задания на закупку	шт.		1			1
598	Искробезопасный барьер	Согласно задания на закупку	шт.			20		20
599	Искробезопасный барьер на D-1...3	KFD2-UFC-Ex1.D	шт.		3			3
600	Преобразователь измерительный НП-ТЛ-1И	Согласно задания на закупку	шт.		1			1
601	Электропневмопреобразователь	ЭП-1324	шт.		1			1
602	Блок питания 24В, 5А	Согласно задания на закупку	шт.			5		5
603	Блок питания SIEMENS SITOP MODULAR POWER SUPPLY 6ep1336-3BA00	Защита от перенапряжения, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки. Фильтр электромагнитных помех. Технические параметры: Тип: импульсный. Входное напряжение: AC 120/230 V; 7,7/3,5 А; 50/60 Hz. Выходное напряжение DC 24V/20A. Мощность: не менее 480 Вт. Коэффициент мощности: > 0,8. Класс пылевлагозащиты: IP 20. Рабочая температура: от 0 до +60°C. Вентилятор: нет.	шт.			2		2
604	Инвентарь в ассортименте	уточнения при закупке	шт.		1	3	2	6
605	Мебель в ИЛ	уточнения при закупке	шт.			5		5
606	Информационные стенды	уточнения при закупке	шт.			1	1	2
607	Полотнище противопожарное	ПП-600 (кошма 2*2)	шт.			5		5

608	Запасные части для лабораторной реакторной установки	ЗИП, Крышка металлическая для ЛРУ-10, КИП	шт.	2	4	10	5	21
609	Ручная гидравлическая тележка (Рохля) DF 2.5, 1150 мм	Для склада хранения сырьевых компонентов и базовых масел.	шт				1	1
610	Велосипед дорожный АИСТ 28	или аналог	шт	1				1
611	Стремянка алюминиевая	Высота 2,5 метра	шт			1		1
612	Стремянка-стул с широкими ступенями алюминиевая	Высота 1.2 метра	шт			1		1
613	Запасные части для лабораторного оборудования	уточнения при закупке	шт			5	5	10
614	Манометры на редуктора	Уточнения в процессе закупки	шт	6				6
615	Секундомер электронный	«Интеграл С-01»	шт		3			3
616	Запасные части для вискозиметра Herzog HVM 472	Уточнения в процессе закупки	шт			3	2	5
617	Запасные части РФА для сервисного обслуживания	Уточнения в процессе закупки	шт.				5	5
618	Пленка для кювет РФА	Уточнения в процессе закупки	шт.				2	2
619	Запасные части для прибора НТ201	Уточнения в процессе закупки	шт.			3	2	5
620	Запасные части для роторного испарителя IKA RV	Уточнения в процессе закупки	шт			3	3	6
621	Расходные материалы для ИК-спектрометра Bruker	Уточнения в процессе закупки	шт			3	2	5
622	Шланг силиконовый	Диаметр внутренний 6мм. и 8 мм.	м			10		10
623	Запасные части для прибора по определению азота	Уточнения в процессе закупки	шт			1	1	2
624	Пробоотборник для нефтепродуктов	Бутылочный	шт		2			2
625	Контейнер для хранения проб	1020*790*680, материал Ст3	шт	1				1
626	Ящик для безопасного хранения ЛВЖ	В*Ш*Г - 1985*650*680	шт	1				1
627	Шкаф газовый	6 мест	шт.		1			1
628	Редуктор для газовых баллонов		шт.		2		1	3
629	Специализированная литература		шт.			1		1
630	Якорь для магнитной перемешки с тефлоновым покрытием	длина 15-20 и 30-35 мм., диаметр 4-5 и 6-7 мм.	шт.			20		20
631	Кюветы для мутномеров НАСН 2100 и НАСН 2360	6 шт в комплекте	компл			2	1	3
632	Мерный стакан	Объем - 50-3000 мл.	шт			50	50	100
633	Колба коническая с притертой крышкой	Объем от 250 мл до 500 мл.	шт			20		20
634	Колба мерная с притертой стеклянной пробкой	Объем от 50 мл до 1000 мл.	шт			10		10
635	Колбы в ассортименте	уточнения при закупке	шт			10		10
636	Фум-лента		шт		5		5	10
637	Приемник-ловушка для определения воды	Объем 10 мл	шт			4		4
638	Ершики лабораторные	для мытья посуды	шт		30			30
639	Пробки резиновые	разных размеров	шт			60		60
640	Шпатель и ложка лабораторные	металл	шт			5		5
641	Воронка стеклянная	разных размеров	шт			20		20
642	Бумага фильтровальная в ассортименте		уп			8		8
643	Пробирки для центрифуги стеклянные	ASTM D96	шт			30		30

644	Стеклопосуда в ассортименте	уточнения при закупке	шт			50		50
645	Стеклопалочки		шт			40		40
646	Пробирка химическая П1-16-150		шт		500	1000	500	2 000
647	Цилиндры мерные без крышки	Стекло, Объем 100мл.	шт.			10		10
648	Цилиндры стеклянные с крышкой	объем- от 50 до 200 мл.	шт			30		30
649	Пластиковые наконечники для дозаторов.	Объем -10-20 мл.	шт			150		150
650	Пробирки центрифужные на 50мл	типа Фалькон	шт			50		50
651	Груша резиновая		шт			5		5
652	Штативы для пробирок	металл, уточнения при закупке	шт		1	5		6
653	Расходных материалы	для прибора TEOST Dual	шт.		5			5
654	Цилиндр для прибора по определению пенообразования	1000 мл	шт.		1			1
655	Стержень для оценки термоокислительной способности	(33C) и (MHT) компании TANNAS	шт.		10	25	15	50
656	Кюветы для спектроколориметра Lovibond		шт.			5	5	10
657	Кюветы кварцевые	для спектрофотометров	шт.			20		20
658	Стандартные образцы	для плотномера, для РФА, для аппарата по определению температуры вспышки, вязкости кинематической для вискозиметра, для титратора и для хроматографа	шт.			20	10	30
659	Ячейка для титрования		шт			3		3
660	Запасные части к титраторам Metrohm		шт			5		5
661	Уплотнение для крышки виалы	для плотномера DA-640 компании «Kyoto Electronics Manufacturing». 100 штук в упаковке.	уп.		5			5
662	Стаканчики с крышками для плотномера		шт		100			100
663	Фольга алюминиевая	пищевая фольга	рул.	12				12
664	Ватные диски	120 штук в упаковке.	уп.	20		20		40
665	Электрод для pH-метра pH-150M		шт	2				2
666	Расходных материалы для газового хроматографа		шт			20		20
667	Тигли маленькие для HP DSK-1 и 2	100шт./упаковка	уп	3		3	6	12
668	Запасные части для HP DSK-1 и 2		шт.			2	1	3
669	Фарфоровая чаша для выпаривания с носиком	разных размеров	шт			10		10
670	Фильтр для шприца нейлоновый	с размером пор 0,2 мкм, 100 шт в упаковке	уп.			2		2
671	Термометры спиртовые	в ассортименте	шт.			10	5	15
672	Масло силиконовое M20.195/235.20 для термостата Huber	Диапазон рабочей температуры -20 – 235 (для закрытой системы); Вязкость при 25°C – 20мм2/с. Объем - 10 литров.	уп.		1			1
673	Трубка из боросиликатного стекла SIMAX	16 кг в упаковке. Уточнения при закупке	уп.			2		2
674	Корзины для переноски бутылок	6 мест	шт.			5	5	10
675	Поддоны	для хранения реактивов (кислот)	шт.		5	20	5	30
676	Магнитная мешалка с нагревом IKA	или аналог	шт.		2			2
677	Шкаф вытяжной лабораторный	Согласно ТЗ	шт		1			1
678	Электрообогрев с термопарой и контроллером на колбу	Уточнения при закупке	шт		1			1
679	Канистра	0,2 л., 0,5 л., 1 л., 2 л., 3 л., 5 л., 10 л.	шт.		450			450

680	Металлическая тара	5-20 литров	шт.		70			70
681	Катализатор для определения азота		шт.		500	500	1000	2 000
682	Реактивы в ассортименте	уточнения в течении года: Н-гексан и н-Гептан , Ледяная уксусная кислота, Метансульфоновая кислота, Хлорная кислота, Петролейный эфир 70-100, Кислоты серная и соляная, Спирты этиловый и изопропиловый, Толуол, Хлороформ, Бутанон (метилэтилкетон), Гидроксиды калия и натрия безводные кристаллические, Сульфат натрия безводный кристаллический, Силикагель (осушитель воздуха) с индикатором, Молекулярные сита, Метилен хлористый и уксусный ангидрид	кг.	300	200	800	310	1 610
683	Стандарт-титр рН-метрии	2 разряда, набор 6 значений рН	уп.			2		2
684	Фиксаналы		уп.	5		5		10
685	Электролит для титраторов		литр	0,5				1
686	Индикаторы		кг	0,2		0,2		0,4
687	Услуга по заправке газового баллона	кислородом, Гелий 4.6 и 6.0, аргометановой смесью, закисью азота ос.ч., углекислотой, метаном 5.5, азотом сверхчистым, пропаном	шт	20	20	20	20	80
688	Моющие средства для посудомоечной машины	упаковка - 5 литров	шт.			10		10
689	Календарь настенный с логотипом		шт.				200	200
690	Календарь настольный с логотипом		шт.				150	150
691	Ежедневник с логотипом		шт.			200		200
692	Карандаш механический с логотипом		шт.			200		200
693	Ручка с логотипом		шт.			500		500
694	Пакет с логотипом		шт.		100	200	100	400
695	Пакет бумажный с логотипом		шт.		150		150	300
696	Флэшка с логотипом		шт.			100		100
697	Представительские сувениры	состав будет уточняться	шт.		10		10	20
698	Сувениры для приема делегаций	состав будет уточняться	шт.			20		20

Координаты лиц, которым заинтересованные участники (потенциальные контрагенты) могут направлять коммерческую информацию о себе и предлагаемых товарах (работах, услугах), а также запрашивать уточняющую информацию:

Жигунов Дмитрий Викторович, начальник управления по материально-техническому обеспечению,
e-mail: zhigunovd@additech.by Телефон: 8-(0214)-59-45-29.